TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1147

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

PIRONA

FLORE

TOROJUL

SYLLABUS

147

1.

Sr. Agostino Sr. Agostino Ambrosi Notaio
nel Tirolese
a Borgo

---

a S. Gay, rue Vaugirard, n°. 36.
a Parigi.

Dr. Giovanni Zanardini Notaio pubblico
a Venezia

FLORÆ FOROJULIENSIS
SYLLABUS

A

JULIO ANDREA PIRONA

MED. DOCT.

GYMNASII UTINENSIS

DISCIPULIS

PROPOSITUS.

Adolescentes dilectissimi

Forijulii Regio plagam Italiæ septentrionalis ad orientem tenens, intra certos fines, tum soli figura tum aëris temperie, ideoque et specie adeo est varia, ut quam maxime naturalis philosophiæ cultorum studiis commendanda videatur. Aquilonem versus circumscripta Alpibus Juliis seu Carnicis in semiorbem procurrentibus, in grande panditur amphitheatrum, cujus latera ad occidentem Mons Caballus cum Liquentia flumine, ad ortum Montes Japidici cum Timavo novem capitibus exurgente perstringunt, ad meridiem Adriaticus sinus adlambit.

Alpes, ubi Germaniam ab Italia submovent, et Forojulienses a Noricis dirimunt, 7000 pedum altitudinem excedunt: cacumina horrida vel nunquam vel vix brevi tempore non obruta nivibus: latus partim nudi ac perrupti, partim saltubus et sylvis obsiti, partim pinguibus pratis læti, quemadmodum humi et arborum, ita etiam lapidum et metallorum, nec non florum herbarumque diversis naturis, materiem amplissimam Geologiæ, Mineralogiæ et Botanices studiosis suppeditant.

Nam iisdem Alpibus sensim subsidentibus, Fagi, Betullæ, Tiliæ et Acera ingentium ramorum luxu juga tergaque montium minorum obumbrant: colles vero, qui montibus succedunt, locorum amœnitate, copia fructuum, Cereris et Bacchi muneribus colonûm solertiam cumulate rependunt.

Hac illac benigna tellus crebris rigatur undis, nunc placide inter pomaria et arva prætereuntibus, nunc ob frequentissimos imbres effuso agmine per abrupta ruentibus, et patentia agrorum, ubi montes et colles rarescunt vel deficiunt, depopulantibus.

Arida in superiori parte planities et glareosa, agricolarum tamen industria et laboribus, patiens frugum; in inferiori perantiquus torrentium alluvionibus, et scatebrarum frequentia uberior; in infima regionis plaga paludes latissima spatia occupant, ubi fluminum latices marinæ salsugini miscentur, mari licenter divagante aggerum inconstantia.

Non eadem tamen in unaquaque regionis parte devexitas, non idem aspectus: nam quo ad occasum Venetos pertingit leniter inflectitur, quo vero ad ortum Illyrios prospectat sic alpium juga procurrunt, ut ad ipsas montium radices Adriacus fluctus exæstuet.

Ex hac tam varia soli conformatione multiplex et vegetationis species, unde Forijulii Flora et locuples et magni momenti. In media enim et occidentali plaga ab Alpium vertice ad mare divitias promit frigidioribus et gradatim calidioribus terris congruentes, in orientali vero quasi acervatim fundit, et præter fidem florilegis ostentat.

Sed quamquam plurimis thesauris referta, nihilominus parum adhuc hæc Provincia perlustrata, valde minus illustrata. Cave tamen dixeris Nostrates tot pulcherrima visu, tot humano usui accomodata, quibus illos benigna donavit natura, vel ingenii retusos, vel beneficii immemores ignorasse; et philosophiæ naturalis, præsertim Botanices studium, omnino neglexisse.

Ab. Berinius, qui jam Plinium illustravit, Ab. Brumatius, qui octogenarius in suo recessu prope Montemfalconem sine

intermissione scientiæ incumbit, Provinciam universam peragrarunt, magna herbarum vi collecta; atque exteri qui hucusque herbariæ rei amore peregrinantur, quotidie Brumatii Hortum siccum sollicite consulunt. Adde Utinensem Josephum Cernazai, qui cryptogamas plantas et mineralia diligenter scrutatus, plura et collegit. Adde Prof. Brignolium, qui juvenilibus annis nonnullas forojulienses plantas rariores illustravit. Tandem Franciscus Comellius ævi quo pollebat ingenio quamplura animadvertit, perpauca reliquit, nam acute perpensa non scriptis tradita, cum ipso in eodem sepulcro eheu! nimis cito condita sunt.

Si excipias Catalogum *Des plantes du Frioul et de la Carnia* conjunctum cum *Principes de Botanique* Marchionis Suffreni, qui ætate jam senili in colligendis nostræ Provinciæ plantis quadriennium insumpsit; Brignoli *Fasciculum plantarum rariorum forojuliensium*; plantarum Indicem satis inopem quo Prof. Mazzucato conclusit suum *Viaggio botanico alle Alpi Giulie*, et duo *Saggi intorno alle Alghe d' acqua dolce* peroptatissimi Comellii, nihil hactenus de Flora Forojuliensi in vulgus editum. Vestrum ideo, Adolescentes lectissimi, vestrum est hanc lacunam explere, ne advenæ, intra fines nostros peregrinantes, cum nova et præstantia repererint eadem alicubi evulgantes, ignaviæ et socordiæ notam nobis merito inurere possint.

Quare ut vobis, quamvis absens, aliquo pacto opitulari, et ut aliquod quantulumcumque sit nostræ necessitudinis pignus possim exhibere, Specimen plantarum phanerogamarum, quæ vel sponte crescunt vel vulgo in nostra Provincia coluntur, nunc edere, vobisque nuncupare constitui. Quod licet nondum absolutum, quoniam nec diu nec late data mihi copia peregrinandi, attamen non omni fructu destitutum confido. Nam qui impensius investigaverit regionem præclaram et nondum recensitas plantas alentem, potiora dare poterit. Ipse interim duas novas Species exhibeo, veluti arram pro iis quas hæc tellus revelatura est vobis ubi rem serio tentaveritis.

Syllabum itaque qualecunque est, in vestrum gratiam excusum, humaniter excipite; scientes me plures plantarum species, quas nancisci hucusque ipsi mihi non licuit, a Suffreno deprompsisse et a Catalogo MS. quem Brumatius mihi consultum comiter exhibuit. Subsidio quoque fuerunt tum schedæ quas Jos. Cernazai ad Suffrenum scite apposuit, tum inspectum Herbarium nunquam satis complorati Comellii, tum demum Floræ editae conterminarum Provinciarum.

Si quis vero in Flora Forojuliensi non plantarum nomina solum, sed et definitiones et phrases specificas forte requirat, sciat eas me de industria omisisse; tum quia in iis transcribendis ab Auctoribus, operis volumen quidem, meritum vero minime adauxissem; tum quia id intempestivum foret: ad seriem enim forojuliensium plantarum complendam, species quamplures desiderantur, et mihi et vobis sunt adhuc sedulo exquirendæ. In singulis meis excursionibus mehercule semper aliquid quod adderem reperii; idemque deinceps, si suppetant vires, consecuturum spero.

Interim habetis ordia prima seriei juxta methodum naturalem disposita, quam vobis nisi commodiorem procul dubio fructuosiorem judicavi. Normam secutus sum *Synopsis Floræ Germaniæ Helvetiæ et Istriæ* celeberr. Koch edit. II, utpote quæ, cum regionum finitimarum plantas contineat, nostratium quoque maximam partem complectitur. Synopsim ipsam et vobis tamquam Enchiridion commendo, qua manu ducti tuto gradiemini.

Eja igitur Adolescentes strenui, si non incassum naturalis historiæ studiis operam dedistis, experiamini quam dulce sit patriæ telluris opes et nosse, et in lucem proferre.

Dabam Utini idibus Augusti 1855.

JULIUS ANDREAS PIRONA.

PLANTÆ VASCULARES

CLASS. I. EXOGENAE SEU DICOTYLEDONEAE

SUBCLASS. I. TALAMIFLORAE

ORDO I. RANUNCULACEÆ JUSSIEU.

Clematis Linn.

C. *integrifolia* L. In pratis humidis circa, Aquilejam, Dunum (*Suffren*, *Brumati*, *Host*). Jun. Jul.

C. *recta* L. In dumetis ad ripas Tilaventi prope Ignanum, ad oras sylvarum Faganeæ, in pratis montanis Venzone. Jun. Jul.

C. *Flammula* L. In Litorali prope Balnea Montisfalconis. Jun. Jul.

β. *maritima*; prope Caprulas (*Suffren*).

C. *Vitalba* L. In sepibus circa Utinum, Tricesimum, Ignanum, Glemonam, in montibus Carniæ prope Luint, Sappadam, alibique. Jun. Sept.

C. *Viticella* L. In dumetis et sepibus Forijulii inferioris frequens; — circa Medeam (*Scopoli*). Maj-Aug.

Atragène Linn.

A. *alpina* L. In petrosis subalpinis, sylvaticis Alpium. Jun. Jul.

Thalictrum Linn.

T. *Aquilegifolium* L. Ad sepes, in sylvulis circa Utinum, Fagancam, alibique, in pratis subalpinis M. Matajura. Maj. Jul.

T. *Alpinum* L. In pascuis alpinis M. Olbe prope Sappadam, M. Pizzúl prope Paularo d'Incarojo. Jul. Aug.

T. *foetidum* L. In rupestribus prope Tulmetium, S. Danielem, Clauzetum (*Suffren*). Jul. Aug.

T. *minus* L. In dumetis Faganeæ, in montanis prope Venzone. Jun.

T. *elatum* Jcq. In collibus Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

T. *simplex* L. In alpibus Carniae. (*Brumati*). Jun. Jul.

T. *galioides* Nestler. In subalpinis prope Sutrium, in montanis prope Clauzetum. Jul.

T. *angustifolium* Jcq. In pratis humidis prope Faganeam, Virco;—prope S. Danielem, Caporiacum (*Suffren*). Jun. Jul.

T. *flavum* L. In pratis, in glareosis, ad sepes passim. Jun. Jul.

Anemòne Linn.

A. *Hepatica* L. In umbrosis sylvaticis ad ripas Tilaventi prope Ignanum, in umbrosis collinis Cormons, Faedis, Glemonæ, in montibus prope Tulmetium, Venzone; — In M. Caballo (*Zannichelli*). Mart. Apr.

A. *Pulsatilla* L. In M. Pizzùl aliisque alpibus Carniae et Forijulii; — In M. Caballo (*Zannichelli*). Aprili.

A. *pratensis* L. In pratis di S. Gottardo prope Utinum, prope Nagaredo di Corno. Mart. Aprili.

A. *narcissiflora* L. In pascuis alpinis editioribus M. Mataiura. Jun. Jul.

A. *alpina* L. In pratis et pascuis alpium et montium, M. Plauris, M. Compo prope Venzone, M. Paralba prope Sappadam, M. Pizzul prope Paularo; — In M. Caballo (*Zannichelli*). Jun.

β. *Sulphurea*, iisdem in locis, sed rarius.

A. *baldensis* L. In Alpibus Carniæ (*Host*). Jul. Aug.

A. *apiifolia* Wulf. In montibus Carniae prope Sutrium, alibique (*Muzzuccato, Brumati*). Jun.

A. *nemorosa* L. In sylvis, pratis collinis Faganeæ, Artegna, alibique copiose;—in sepibus circa S. Danielem (*Suffren*). Mart. April.

A. *ranunculoides* L. In nemoribus, sylvis Faganeæ; in collibus S. Danielis (*Suffren*). Mart. Apr.

β Adonis [illegible] L. [illegible] alpe. Tyrol – Zardini

2 [illegible]

[illegible] orthoceras W. K. Viennae. [illegible]

[illegible]

β [illegible] W. et Kit. [illegible] in alpinis [illegible] districtus di Fassa et Fiemme solo praecipue granitico

γ [illegible] divaricatus Schrank. in aquis [illegible] [illegible] Jcb. [illegible]

A. *trifolia* L. In sepibus, in sylvis usque, alpibus: Faganeae, Caporiaci, Tulmetii, Venzone; — In sylva del Ciman, in sepibus S. Danielis (*Suffren*). Aprili, serius in alpibus.

Adonis Linn.

A. *autumnalis* L. Secus vias Palmanova inter et Campolongo, circa Montemfalconem (*Suffren*). Jun. Sept.

A. *Aestivalis* L. Inter segetes Montisfalconis, Villaraspa, Gonars, alibique. Jun. Jul.

A. *vernalis*. Circa Gradiscam, Montemfalconem, Ronchi (*Brumati*). Apr. Maj.

Ranunculus Linn.

R. *aquatilis* L. In fossis aquosis Faganeæ, Cordovadi, Ignani, alibique. Jun. Aug.

R. *fluviatilis* L. In fossis aquosis prope Balnea Montisfalconis. Jun.

R. *glacialis* L. In cacuminibus lapidosis M. Forcella di Cadenis; — in alpibus circa Forni (*Suffren*). Jul. Aug.

R. *alpestris* L. In pratis alpinis, locis rupestribus M. Pench Vallis di Resìa, M. Matajura. Jun. Sept.

R. *Traunfellneri* Hoppe. In locis petrosis alpium et regionum subalpinarum; M. Plauris, Longarina, Campo, copiose. Jun. Jul. —

R. *aconitifolius* L. In Carniæ M. Amariana, Montuzza prope Luint; in subalpinis M. Matajura; — ad scaturigines Tilaventi (*Suffren*); in M. Caballo (*Zannichelli*). Jun. Aug.

R. *reptans* L. Ad aquas, fossas, Faganeæ. Jun. Jul.

R. *Flammula* L. In paludibus Faganeæ; — S. Danielis (*Suffren*); in palustribus prope Savorgnano (*Cernazai*). Maj.

R. *ophioglossifolius* Vill. (R. fistulosus Brign.). In fossis prope Cintello, Portovecchio; — prope Aquilejam (*Brignoli, Brumati*). Maj. Jun.

R. *Lingua* L. ad aquarum margines Faganeæ; — circa lacum S. Danielis (*Suffren*). Jun. - Aug.

R. *Ficaria* L. Ad agrorum aggeres, in pratis humidis. Mart. April.

R. *Thora* L. In rupestribus et pascuis alpinis M. Canino (*Comelli*); in M. Caballo (*Zannichelli*). Maj. Jun.

R. *hybridus* Biria. In pascuis alpinis M. Pizzùl; copiose in M. Plauris, M. Campo prope Venzone. Maj. Jun.

R. *illyricus* L. In pratis sterilibus montium prope Montemfalconem, alibique in Litorali (*Mazzuccato, Brumati*). Maj. Jun.

R. *auricomus* L. In pratis sylvaticis S. Danielis, ad sepes (*Suffren*). Apr. Mai.

R. *montanus* Willd. In pratis alpinis Carniæ et Forijulii. Jun. Jul.

R. *cassubicus* L. In sylvis umbrosis M. Canino (*Comelli*). Mai. Jun.

R. *acris* L. In pratis, pascuis, palustribus Faganeæ, Utini, Virco, alibique. Maj. Jul.

R. *lanuginosus* L. In sylvaticis montanis et subalpinis. Mai. Jul.

R. *Polyanthemos* L. In pratis sylvaticis, secus fossas. Maj. Jul.

R. *repens* L. In locis humidis, ad fossas, in arvis. Maj. Jul.

R. *bulbosus* L. In pratis, pascuis passim. Maj. Jul.

R. *Philonotis* Ehrh. Inter segetes, in vineis circa Utinum, Faganeam. Maj. Aug.

β verrucosus. In fossis hyeme inundatis prope Faganeam.

R. *sceleratus* L. In fossis, paludibus prope Villaraspa, Montemfalconem, Aquilejam. Jun. Aug.

R. *arvensis* L. Inter segetes ubique. Maj. Jul.

R. *muricatus* L. Ad aggeres, secus vias, in littore maris, Villaraspa. Maj. Jun.

R. *parviflorus* L. In cultis, et olivetis prope Montemfalconem (*Wulfen, Brumati*). Jun. Jul.

Caltha Linn.

C. *palustris* L. Ad fossas, in umbrosis humidis. April. Jun.

R. montanus, var b. Bertoloni, [illegible]

R. montanus carinthiacus. Valsugana in subalpinis a S. Ambrosi!

1 Ranunculus nemorosus DC. in pascuis ac oras sylvarum prope Brocello al Rivo maggiore ad [illegible] Ambrosi [illegible] Brocello 20/6 54. R. montanus ~~var. a Bertoloni~~

(1) Helleborus foetidus L. var. viridis von
vallum alpinarum (Jul. Aug. Tyrol)

Trollius Linn.

T. *europaeus* L. In pratis montanis et alpinis subhumidis ubique in Carnia et Forojulii. Maj. Jul.

Helleborus Linn.

H. *niger* L. In sylvis et sepibus umbrosis montanis et subalpinis Resiuttæ, Tulmetii; — in monte di Ragogna (*Suffren*). Mart. Apr.

H. *viridis* L. In sylvaticis, ad sepes, in pratis planitierum et montium. Mart. Apr.

Isopyrum Linn.

I. *Thalictroides* L. In sylvis collinis Fontanabuona, Colloredo (*Cernazai*); — in umbrosis Carniæ (*Host*). Mart.

Nigella Linn.

N. *arvensis* L. Inter segetes circa Goritiam (*Suffren*). Jun. Jul.

N. *damascena* L. colitur vulgo in hortis ad ornamentum, et occurrit sæpe circa pagos. Jun. Jul.

Aquilegia Linn.

A. *vulgaris* L. In pratis collinis S. Danielis, ad radices montium in Carnia. Jun. Jul.

A. *viscosa* W. Kit. In subalpinis prope Amaro, Tulmetium, Modium, Resiuttam. Jun. Jul.

A. *pyrenaica* L. In rupestribus montanis et subalpinis prope Venzone, Amaro, alibique. Jun. Aug.

Delphinium Linn.

D. *Consolida* L. Inter segetes, ad agrorum aggeres passim. Jun. Aug.

D. *Ajacis* L. Colitur vulgo, et occurrit sæpe hinc inde. Jun. Jul.

Aconitum Linn.

A. *Anthora* L. In rupestribus alpinis M. Paralba alla Forca — raro. Aug. Sept.

A. *Napellus* L. In Alpinis et montanis Carniæ prope Sappadam, Paularo, alibique; copiose in subalpinis M. Matajura Jul. Aug.

A. *Stoerkeanum* Reichb. In sylvulis del Lini prope Faganeam. Jul. Aug.

A. *variegatum* L. In rupium fissuris Modium inter et Pontebbam. Jul. Aug.

A. *paniculatum* Link. In subhumidis umbrosis alpium Vallis di Cesis prope Sappadam. Jul. Aug.

A. *Lycoctonum* L. In sylvaticis, ad sepes passim, in alpes adscendens. Jun. Aug.

Actaea Linn.

A. *spicata*. In nemoribus et sylvis umbrosis montium. Maj. Jun.

Paeonia Linn.

P. *corallina* Retz. (P. offic. β. L.) In rupestribus dumetosis Peònis, Meduno. Apr. Maj.

P. *peregrina* Mill. In sylvaticis Litoralis, Carso, (*Host*, *Koch*). Maj. Jun.

ORDO 2. BERBERIDEÆ. VENTENAT.

Berberis Linn.

B. *vulgaris* L. In dumetis, sepibus praecipue collinis et montanis. Maj. Jun.

Epimedium Linn.

E. *alpinum* L. In umbrosis nemorosis in dumetis collinis et montanis copiose. Aprili.

ORDO 3. NYMPHAEACEÆ DE CANDOLLE

Nymphaea Linn.

N. *alba* L. In aquis stagnantibus vel lente fluentibus. Jun. Aug.

Nuphar Smith.

N. *luteum* Sm. In aquis lente fluentibus et stagnantibus. Jun. Aug.

ORDO 4. PAPAVERACEÆ DE CANDOLLE

Papaver Linn.

P. *alpinum* L. In alpinis M. Canino (*Comelli*); — in alpibus prope Pontebbam (*Suffren*). Jul.

P. *Argemone* L. Inter segetes, in arvis et eorum marginibus. Maj. Jul.

P. *Rhoeas* L. In cultis, inter segetes passim. Maj. Jun.

P. *somniferum* L. Colitur in regione alpina, inque hortis, et ocurrit huc illuc. Jul. Aug,

Glaucium Tournefort.

G. *luteum* Scop. In arena ad mare prope Villaraspa, Aquas gradatas, alibique. Jun. Jul.

Chelidonium Linn.

C. *majus* L. Ad muros, sepes, in umbrosis rupestribus passim. Maj. Aug.

ORDO 5. FUMARIACEÆ DE CANDOLLE.

Corydalis De Cand.

C. *solida* L. In dumetosis, sylvaticis ad radices montium. Apr. Maj.

C. *cava* Schweigg et Koert. In nemorosis, dumetis, ad sepes Brazzani, Faganeæ, Glemonæ. Apr. Maj.

C. *ochroleuca* Koch. In rupium fissuris Litoralis (*Brumati, Suffren*). Jul. Sept.

Fumaria Linn.

F. *officinalis* L. In cultis, hortis, ad muros Utini, alibique frequens. Maj. Jun.

F. *parviflora* Lmk. Inter segetes circa Utinum, raro. Jun. Jul.

ORDO 6. CRUCIFERÆ JUSSIEU

SUBORDO I. SILIQUOSÆ

Matthiola Brown.

M. *varia* DC. In glareosis subalpinis, Amaro, Venzone, alibique in Forojulii. Junio.

Cheiranthus Linn.

C. *Cheiri* L. In rupestribus, et muris vetustis Castri Duini; raro. Maj.

Nasturtium Brown.

N. *officinale* R. Br. In fontibus, et rivulis Faganeæ, Quadruvii, Virco, alibique frequens. Jun. Sept.

N. *amphibium* R. Br. Circa lacum S. Danielis (*Suffren*). Maj. Jul.

N. *sylvestre* R. Br. In arvis, ad vias ubique. Maj. Aug.

N. *pyrenaicum*. In humidis umbrosis Val di Cesis prope Sappadam; raro. Jun. Jul.

N. *lippicense* DC. (Sisymbrium Wulf.) In asperis agri Goritiensis (*Wulfen*). Maj. Jun.

Barbarea R. Brown.

B. *vulgaris*, R. Br. (Erysimum L.) In locis humidis, ad aquas. Majo.

Turritis Linn.

T. *glabra* L. In muris vetustis, in rupestribus umbrosis prope Paularo d'Incarojo. Maj. Jun.

Arabis Linn.

A. *alpina* L. In rupium fissuris, locisque lapidosis M. Pizzûl, Paralba, Plauris, Campo, alibique, in subalpina descendens. Jun. Aug.

A. *hirsuta* Scop. In muris vetustis, ad sepes. Maj. Jun.

A. *serpyllifolia*. Vill. In locis rupestribus alpinis M. Campo prope Venzone. Jun.

A. *vochinensis* Spreng. In pascuis alpinis editioribus; copiose in M. Plauris, M. Campo prope Venzone; in M. Cren (*Moretti*). Jun. Jul.

A. *arenosa* Scopoli. In rupium fissuris montium Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

A. *Turrita* L. In sepibus, dumetis, ad rupes Glemonæ, ad ripas Tilaventi prope Ignanum: — in sepibus S. Danielis, Clauzeti (*Suffren*). Maj. Jun.

A. *pumila* Jcq. In rupium alpinarum fissuris M. Amariana (*Suffren*). Jun. Jul.

A. *coerulea* Hänke. In rupestribus alpinis editioribus M. Paralbae. Jul.

Cardamine Linn.

C. *resedifolia* L. In rupestribus subalpinis humidis prope Paularo d'Incarojo. Maj. Jun.

C. *impatiens* L. In locis humidis umbrosis circa Utinum, in hortis Faganeæ, in sylvaticis subalpinis M. Longarina prope Venzone; — In M. Caballo (*Zannichelli*); circa S. Danielem (*Suffren*). Maj. Jun. serius in montibus.

C. *hirsuta* L. In pratis, hortis, cultis, ad vias passim. Mart. Maj.

C. *pratensis* L. In pratis humidis Faganeæ, alibique in forojulii. Jun.

C. *amara* L. Secus fossas prope Tulmetium (*Suffren*). Apr. Maj.

C. *trifolia* L. In sylvaticis montium et regionum subalpinarum Carniae. Maj. Jun.

Dentaria Linn.

D. *enneaphyllos* L. In umbrosis sylvaticis M. Amariana, Campo; in umbrosis alpinis M. Plauris. Maj. in alpibus serius.

D. *digitata* Lmk. In sylvis umbrosis prope la Stua d'Incarojo; — prope pontem di Verzegnis (*Suffren*). Maj. Jul.

D. *pinnata* Lmk. In colle di Ragogna septentrionem versus, prope Vito d'Asio (*Suffren*), alibique (*Brumati*). Apr. Maj.

D. *bulbifera* L. In sylvis collinis et montanis Brazzani, Faganeæ, Venzone; — S. Danielis, al Cimau (*Suffren*). Apr. Maj.

Hesperis Linn.

H. *matronalis* L. In dumetis montanis M. Plauris copiose. Jun. Jul.

Sisymbrium Linn.

S. *officinale* Scop. In glareosis, ad vias, juxta muros passim. Jun. Aug.

S. *Irio* L. In agro Goritiensi (*Brumati*). Maj. Jun.

S. *Sophia* L. Ad vias, in campis arenosis Clauzeti; secus viam Resiuttam inter et Pontebam (*Suffren*). Maj. Aug.

S. *Alliaria* Scop. In dumetis, ad sepes Ignani, Fagancæ, Brazzani; — S. Danielis, Susans (*Suffren*). Apr. Maj.

S. *Thalianum* Gaudin. In campis et ad eorum aggeres, ad vias frequens. Apr. Maj.

β. pinnatifidum; circa Utinum.

Erysimum.

E. *cheiranthoides* L. Ad vias, agror. aggeres, in rupestribus prope Forumjulii. Jun.

E. *odoratum* Ehrh. (Cheiranthus erysimoides L.) In rupestribus, ad vias Glemonæ, Ospedaletto, alibique. Jun. Jul.

E. *Cheiranthus* Pers. In rupestribus subalpinis Carniae et Forijulii. Jun.

Brassica Linn.

B. *Oleracea* L. Colitur in multis varietatibus. Jun.

B. *Rapa* L. Colitur in pluribus varietatibus. Jun.

β. campestris. Inter segetes aestivas circa Utinum, alibique frequens.

B. *Napus* L. Colitur ad oleum ex seminibus exprimendum. Jun.

B. *palustris*

B. foliis radicalibus et caulinis inferioribus petiolatis, oblongo-lanceolatis, *sinuato-lobatis, lobis rotundatis*, aut sinuato-pinnatifidis, lobis linearibus, supremis subsessilibus, linearibus, omnibus *glabris, racemis demque longissimis*, siliquis torulosis, basi subquadrangulis, *pedicello duplo longioribus, seminibus ovatis.* Nob.

Habitat — in coenosis palustribus prope Pugum *Virco*, copiose circa i *Molini.*

(2) *Malcolmia* R. Brown.

Hemicrambe Brown, *vide* Piran.

Floret Maio et initio Junii. Sub fine Junii siliquae maturant et cito dehiscunt.

Descript. — *Radix perennis, calamum aut digitum aequans, non raro superans, profunde perpendiculariter descendens, superne gemmas prodens, et dein in duos tresve ramos divisa, inferne plerumque indivisa, per totam sui longitudinem nuda, subcarnosa, sapore raparum subacri. Caulis in secundo anno solitarius, dein ex gemmis radicalibus plures enascuntur, 3-4pedales, erecti, teretes, praecipui basi aut superne ramosi, laterales indivisi; rami axillares, patentes, elongati, indivisi. Folia petiolata, plana, aut carinata et superne incurva, subcarnosa, omnia glaberrima, vel radicalia punctis elevatis, minutis et setis albis subulatis ad nervaturas exasperata, ciliata; inferiora oblongo-lanceolata, basi angustata et in petiolum decurrentia, sinuato-lobata, raro pinnatifida, lobis rotundatis integerrimis, aut in individuis procerioribus pinnis trilobis, tridentatisve; superiora lanceolato-linearia, sinuato-lobata aut integerrima; petioli subtus semiteretes, supra plani, et margine lamina foliorum decurrenti subcanaliculati. Flores in racemis denique valde elongatis; pedicelli patentissimi fere horizontales, teretes, siliqua duplo breviores. Calyx viridi-flavescens, sub anthesi parum, et post anthesim horizontaliter patens: sepala obtusa, apice fornicata, glaberrima. Petala flava, unguibus calycis longitudinem vix aequantibus, laminibus obovatis, obtusis, integerrimis, patentibus. Stamina calyce longiora aut subaequalia, filamentis teretibus apice aculis, viridi-flavescentibus, antheris sagittatis, apice obtusis et sub anthesi recurvis. Pistillum pedicellatum; germen teres; stylum subteres, germinis dimidiam longitudinem aequans; stigma capitatum, subbilobum. Glandulae nectariferae quatuor, duo inter stamina longiora et calycem latiores, duo inter stamina minora et pistillum angustiores. Siliquae in racemis pedalibus, sesquipedalibus dispositae, adscendentes, pollicares, sesquipollicares, ad basim linea in medio valvarum prominula subtetragonae, ad apicem teretes, stylo persistente rostratae; valvae dissepimento breviores, basi dehiscentes. Semina in quovis loculo uniserialia, ovata, tuberculoso-rugosa, fer ruginea.*

Pluribus notis cum Br. elongata *Ehrh. convenit. Differt tamen: radice perenni, nuda, caules plures emittente; foliis glabris; calyce post anthesim horizontaliter patente; antheris apice obtusis, recurvis; siliquis pedicello duplo longioribus; seminibus ovatis; habitatione et florendi tempore.*

Sinapis Linn.

S. *arvensis* L. Secus viam Dognam inter et Pontebam; — in muris Ecclesiae Pontebae (*Suffren*). Jun. Jul.

Diplotaxis De Candolle.

D. *tenuifolia* DC. In collibus incultis Litoralis (*Brumati*). Jun. Aug.

D. *muralis* DC. In agris, sabulosis, muris vetustis passim. Maj. autumn.

Eruca De Candolle.

E. *sativa* Lmk. Colitur in hortis et occurrit in agris, in ruderatis, ad vias. Maj. Jun.

SUBORDO II. LATISEPTÆ

Vesicaria Lamark.

V. *sinuata* Poiret. (Alyssum L.) In lapidosis Litoralis (*Brumati*), Maj. Jun.

Alyssum Linn.

A. *petræum* Arduin. In rupium fissuris circa Glemonam. Maj. Jun.

A. *alpestre* L. In subalpinis et Alpibus Carniæ (*Brumati*). Jul. Aug.

A. *montanum* L. In rupestribus montanis prope Balnea Montisfalconis. Jun.

A. *calycinum* L. Ad vias, in fossis urbis Utini, alibique. Apr. Maj.

A. *campestre* L. In glareosis, ad agrorum et viarum margines circa Utinum, alibique, Maj, Jun.

Lobularia Desvaux.

L. *maritima*. Desv. (Alyssum Lmk.) In asperis Litoralis ad mare (*Mazzucato*). Jun. Jul.

Lunaria Linn.

L. *rediviva* L. In umbrosis subalpinis humidis Carniæ Vallis Incarojo. Junio.

L. *biennis* Moench. (L. annua L.) Colitur ad ornamentum, et occurrit hinc inde in hortorum rejectamentis. Apr. Mai.

Clypeola Linn.

Sinapis Linn.

1. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Nigra Linn. Senape prima [illegible]

crepa — Brassica nigra Koch. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

Erucoides Linn. [illegible] [illegible]

Ex herbario Marzari [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] Linn. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Junio. Ego [illegible]

[illegible] [illegible] Vidale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] august. 185[illegible]

C. *Jonthlaspi* L. Ad littora maris in Litorali Austriaco et Forojuliensi (*Host*). Apr. Maj.

Petrocallis Rob. Brown.

P. *pyrenaica* Rob. Brown. In summis alpium jugis Vallis Resiae; — In M. Cren (*Mazzucato*). Jun. Jul.

Draba Linn.

D. *aizoides* L. In rupium editiorum fissuris M. Pizzúl, Plauris. Jun Jul.

D. *ciliata* Scop. In monte Cren, in alpibus Goritiensibus (*Mazzucato*) Jun.

D. *alpina* L. In alpibus Carniæ (*Brumati*). Jun. Jul.

D. *verna* L. In arvis, cultis, passim. Mart. April.

D. *Wahlembergii* Hartm. Secus torrentem Fellam Amaro inter et Modium (*Suffren*). Jul.

Cochlearia Linn.

C. *Armoracia* L. Colitur in hortis in usum œconomicum, et occurrit hinc inde. Maio.

Kernéra Medikus.

K. *saxatilis* Rchb. In rupium fissuris alpinis et subalpinis, secus torrentes descendens. Jun Jul.

Camelína Crantz.

C. *sativa* Crtz. (Myagrum L.) In campis arenosis Litoralis. (*Brumati*). Jun. Jul.

SUBORDO III. ANGUSTISEPTÆ

Thlaspi Linn.

T. *arvense* L. Inter segetes subalpinas prope Paularo d'Incarojo, Sauris, Tamáu, alibique in Carnia. Maj Jul.

T. *alliaceum* L. In agris Forijulii inferioris (*Host*). Apr. Mai.

T. *perfoliatum* L. In arvis prope Torlano (*Comelli*). Mart. Apr.

T. *præcox* Wulf. In agris subalpinis prope Modium. Mart. April.

T. *montanum* L. In locis petrosis Litoralis prope Montemfalconem. Apr. Maj.

T. *alpinum* Jcq. In rupestribus humidiusculis alpinis M. Paralba, M. Pizzúl Carniæ. Jun. Jul.

Iberis Linn.

I. *umbellata* L. In rupestribus maritimis Litoralis prope Balnea Montisfalconis, Duinum. Mai. Jul.

I. *amara* Linn. In agris Litoralis et Forijulii inferioris (*Host*). Jun. Autum.

Biscutella Linn.

B. *laevigata* L. In pratis omnibus siccis, in glareosis, ad vias ubique, in alpes adscendens usque ad nives perennes. Jun. Aug.

Lepidium Linn.

L. *Draba* L. In herbidis Litoralis ad mare. Mai. Jun.

L. *sativum* L. In ruderatis, ad vias Litoralis (*Brumati*). Junio.

L. *campestre* R. Br. In agris, et pratis prope Balnea Montisfalconis. Mai Jul.

L. *ruderale* L. Ad vias, muros, in ruderatis Utini, Montisfalconis hinc inde; — prope S. Cajetanum in Forojulii inferiore (*Suffren*). Jun. Jul.

Hutchinsia R. Brown.

H. *alpina* R. Brow. In rupestribus humidis alpinis Vallis di Resia, in M. Paralba prope Sappadam; — in M. Caballo (*Zannichelli*). Jul. Sept.

H. *petraea* R. Br. In rupium alpinarum fissuris M. Canino (*Comelli*). Jun.

Capsella Medikus.

C. *Bursa - Pastoris* Mönch. Ubique. Apr. Sept.

α. *integrifolia*. In locis pinguioribus.

β. *sinuata*. In ruderatis.

γ. *pinnatifida*. Ad muros domorum, vias.

Aethionéma R. Brown.

A. *saxatile* R. Br. Thlaspi L. In locis glareosis et lapidosis subalpinis, in planitiem descendens secus torrentes, prope Glemonam, Utinum, Venzone. Mai. Jun.

Senebiera Persoon.

S. *Coronopus* Poiret. In graminosis humidis, secus vias ad mare prope Villaraspa; — circa Caprulas, Portumgruarium, Montemfalconem (*Suffren, Brumati*). Jul. Aug.

SUBORDO IV NUCAMENTACEÆ

Myagrum Linn.

M. *perfoliatum* L. Inter segetes, ad mare in Litorali prope Montenfalconem, Villaraspa, Ronchi. Majo.

Neslia. Desvaux

N. *paniculata* Desv. Inter segetes Forijulii (*Suffren*); Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

Calepina Desvaux.

C. *Corvini* Desv. In agris Litoralis prope Montemfalconem; in agris humidis prope Portumgruarium. Maj. Aug.

Bunias Linn.

B. *Erucago* L. Inter segetes, in arvis Forijulii et Litoralis (*Host*). Jun. Jul.

SUBORDO V. LOMENTACEÆ

Cakile Tournefort.

C. *maritima* Scop. In arena maris prope Montemfalconem, Aquilejam, Caprulas. Jun. Oct.

Rapistrum De Candolle.

R. *perenne* All. Ad agrorum margines, ad vias circa Utinum, Campoformido; — in arvis Montisfalconis, Cordovati. (*Suffren, Brumati*). Jun. Jul.

R. *rugosum*. All. In arvis Litoralis prope Montemfalconem (*Mazzucato*). Jun. Jul.

Raphanus Linn.

R. *sativus* L. Colitur. Maj. Jun.

R. *sylvestris* (R. Landra Moret.) In pratis ad Balnea Montisfalconis. Majo Jun.

R. *Raphanistrum* L. In agris prope S. Danielem, Momtemfalconem (*Suffren, Brumati*). Jun. Jul.

R. *maritimus* Smith. In sabulosis maritimis Litoralis (*Brumati*). Mai. Jun.

ORDO 7. CAPPARIDEÆ JUSSIEU

Capparis Linn.

C. *spinosa* L. ad rupes, muros vetustos castri Duini, Gradiscæ ad Sontium, Rosatii; raro. Jun. Jul.

ORDO 8 CISTINEÆ DE CANDOLLE

Cistus Linn.

C. *salvifolius* L. In asperis Litoralis prope Duinum. Maj. Jun.

Helianthemum Tournefort.

H. *Fumana* Mill. In agris, locis glareosis, in sabulosis torrentium circa Utinum, Ignanum. Jun. Jul.

H. *oelandicum* Wahlb. In rupestribus alpinis et subalpinis Carniæ et Forijulii. Junio.

β. *hirtum.* In alpibus prope Sappadam.

γ *tomentosum* (H. marifolium Sm.) In alpibus Carniæ (*Brumati*).

H. *vulgare* Gærtn. in pratis, herbidis, ad vias passim. Jun. Aug.

α. *tomentosum.* In pratis.

β. *hirsutum.* In glareosis.

γ. *glabrum.* In humidis.

δ. *grandiflorum.* In pratis alpinis et subalpinis Carniæ et Forijulii.

H. *polifolium* L. In sylvaticis montanis M. Longarina prope Venzone. Jun. Aug.

ORDO 9. VIOLARIEÆ DE CANDOLLE

Viola Linn.

V. *pinnata* L. In pascuis alpinis Carniæ (*Cernazai*). Junio

V. *ambigua* Wald. Kit. In pratis et pascuis circa Utinum, Ignanum, Faganeam, Mart.

V. *hirta* L. In sylvaticis, dumetosis ad ripas Tilaventi prope Ignanum; — in pratis siccis prope Tulmetium (*Suffren*). Apr.

β. *alba*, cum præcedente.

V. *odorata* L. Ad sepes, muros, fruticeta ubique. Mart. Apr.

β. *alba*. Ad agror. aggeres, ad sepes Faganeæ, Ignani, Ciconici, copiose. April. Maj.

V. *canina* L. Ad agror. margines, sepes, in nemoribus Utini, Faganeæ, alibique frequens. Apr.

V. *sylvestris* Lam. In umbrosis sylvaticis, ad ripas Tilaventi prope Ignanum. Apr.

V. *montana* L. In pratis collinis circa Montemfalconem (*Suffren, Brumati, Cernazai*). Maj.

V. *pratensis* Mertens et Kock. (V. persicifolia Roth.) In sepibus circa Montemfalconem (*Brumati, Cernazai*). Maj.

V. *mirabilis* In subalpinis Carniæ prope Siai; — in sylvis secus viam Cavasso inter et Verzegnis (*Suffren*); in sylvaticis Arra, Fontanabona (*Cernazai*). Maj.

V. *biflora* L. In locis udis, umbrosis, in pratis subalpinis et alpinis. Maj. Jul.

V. *tricolor* L. Ad agrorum margines prope Ignanum, raro; in montanis Carniæ. Mai. Aug.

β. *arvensis*. Ad agrorum aggeres, inter segetes passim.

V. *calcarata* L. In pratis alpinis Carniæ (*Suffren*); in M. Cren (*Brignoli*). Jul Aug.

ORDO 10. RESEDACEÆ DE CANDOLLE

Reseda Linn.

R. *Phyteuma* L. In glareosis, ad vias Pozzecco, raro;—prope Montemfalconem (*Suffren, Brumati, Host*). Jun. Aug.

R. *lutea* L. Ad muros, in arvis, ad vias passim. Jun. Aug.

β. crispa. In Litorali (*Brumati*).

R. *alba* L. In ruderatis Litoralis (*Brumati*). Junio Jul.

R. *undata* Willd. In fruticetis Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

R. *Mediterranea* Jcq. In herbidis Litoralis (*Brumati*). Maj. Jul.

ORDO 11. DROSERACEÆ DE CANDOLLE

Drosera Linn.

D. *rotundifolia* L. In paludosis spongiosis, prope Cormons;—in paludosis montanis Carniæ et Forijulii (*Host*). Jul. Aug.

D. *longifolia* L. Cum præcedente. Jul. Aug.

Parnassia Linn.

P. *palustris* L. In pratis locisque humidis planitiei et montium, usque in alpium cacuminibus. Jun. Jul. serius in montibus.

ORDO 12. POLYGALEÆ JUSSIEU

Polygala Linn.

P. *nicæensis* Risso. In collibus herbidis Litoralis (teste *Koch*). Mai Jun.

P. *vulgaris* L. In pratis, pascuis siccis, planitierum et montium. Mai. Jul.

β. oxyptera Rchb. In pratis Faganeæ.

γ. alpestris. In Carnia.

P. *comosa.* Schk. In pratis circa Utinum. Maj. Jun.

P. *amara* L. In montibus Carniæ sat frequens. Jun. Aug.

P. *Chamæbuxus* L. In rupestribus graminosis montanis et

i, paludu Cordou prope Monigo

(1) Poligala Major Jacq. ♃ in pratis siccis, ac collibus herbidis. Maj Jun. ad litora.

Dianthus Linn. vid. 11

\+ D. prolifer L. in campis, collibus, siccis lito-
ralis Jul. aug.

\+ D. barbatus Linn. In pratis subalpinis Ven
zoni, in sylvaticis umbrosis Saganeae Tir.
In pratis montanis Carniae. Legi in M.
Amariana, in M. Monaj loco dicto Bancei julio

\+ D Seguierii Villar. In pratis subhumidis, in ze
pibus prope Spessa Jun. Julio. [illegible]

\+ D. Atrorubens all. In pratis siccis passim. Le-
gi in pratis circa Ossoppo, Utini Jun. Julio

\+ D. Deltoides. Linn. In pratis siccis sylvaticis
agri goritiensis Suff. Bram. Jun. Sept.

\+ D glacialis Hanke. In summis alpibus Carniae. in M. Jouf

\+ D. Sylvestris Wulf. In M. Amariana. loco Pasculia Jun.

\+ D. Caryophyllus L. In graminosis siccis prope Amaro Jul. aug.

\+ D. plumarius Linn. ad agror. aggeres prope Villa Julio

\+ D. Superbus L. In pascuis aridis prope Amaro Julio

\+ D. arenarius Linn. legi in [illegible] prope [illegible] Jul.

\+ D. Monspeliensis L. In collibus petrosis Goritia Le-
git, communicavit Sirena. Jul. aug.

(O Jul aug.

subalpinis, in alpina adscendens, prope Glemonam, Venzone, Clauzetum. Apr, Jun.
var. floribus purpureis. In M. Plauris prope Venzone.

ORDO 13. SILENEÆ DE CANDOLLE

Gypsophila Linn.

G. *repens* L. In alpium declivibus glareosis prope Sappadam, Venzone, etc., secus torrentes descendens. Jun. Aug.

G. *muralis* L. In muris vetustis non frequens. Jun. Aug.

G. *paniculata* L. In montibus agri Goritiensis (*Brumati*). Jul.

Túnica Scopoli.

T. *Saxifraga* Scop. In lapidosis, ad agror. aggeres, in glareosis siccis torrentium passim. Jun. Aug.

Saponaria Linn.

S. *Vaccaria* L. Inter segetes, ad fossas Utini, Lauzacco, Palmanuova. Jun. Jul.

S. *officinalis* L. In sepibus, dumetis passim. Jun. Aug.

S. *ocymoides* L. In collibus arenosis Carniae, in glareis torrentium prope Julium Carnicum, Tertium, Paluzzam. Maj. Jun.

Cucùbalus Linn.

C. *baccíferus* L. In sepibus, dumetis Moruzzo, Brazzacco, Faganeæ; in fossis urbis Utini prope portam di Prachiuso. Jul. Aug.

Silene Linn.

S. *gallica* L. In arvis collinis Brazzani; — Ragognæ (*Suffren*). Jun. Jul.
β. *quinquevulnera* L. In arvis Forijulii inferioris (*J. Host*).
γ. *anglica*. Inter segetes circa Utinum (*Brignoli*).

S. *viscosa* Pers. Ad sepes, vias, in pascuis arenosis prope Artam in Carnia; in Litorale. Jun. Jul.

S. *italica* Pers. In collibus lapidosis prope Montemfalconem (*Brumati*). Jun. Jul.

S. *nemoralis* Waldst. Kit. In sylvaticis Litoralis (teste *Koch*). Jun. Jul.

S. *nutans* L. In collibus herbidis, ad sepes passim. Jun. Jul.

S. *Otites* Smith. In pratis apricis Litoralis prope S. Ioanem Duini. Jun.

S. *inflata* Smith. In pratis, arvis, inter segetes, ad vias, in muris passim. Maj. Aug.

β. *Alpina*. In pratis alpinis prope Sappadam.

S. *conica* L. In Litoralis campis arenosis, inter segetes Forijulii (*J. Host*). Jun, Jul.

S. *Armeria* L. In locis arenosis, rupestribus Litoralis (*Brumati*). Jul. Aug.

S. *Saxifraga* L. In rupestribus montanis subalpinis, ad muros Glemonæ, Venzone, Tulmetii. Jun. Aug.

S. *annulata*, Thore. Inter segetes circa Utinum (*Brignoli, Comelli*), raro; — prope S. Danielem, Tulmetium, Montemfalconem (*Suffren, Brumati*). Jun. Jul.

S. *quadrifida* L. In graminosis alpinis M. Pizzùl, Olbe, Lipgnac; — in M. Amariana [*Cernazai*]. Jun. Aug.

S. *alpestris* Jcq. In subalpinis humidis, in sylvaticis [*Brumati*]; in M. Cren (*Cernazai*). Jul. Aug.

S. *rupestris* L. In praeruptis M. Novarza; in sylvaticis prope Pontebam [*Suffren*]. Jul. Aug.

S. *acaulis* L. In locis rupestribus alpium editiorum M. Paralba, Sierra, Cuch, alibique in Carnia; — in M. Canino [*Comelli*]. Jun. Aug.

β. *excapa* In alpibus Carniæ [*Brumati*].

S. *inaperta* L. In Carnia prope Pagum Caneva, alibique [*J. Host.*] Jun. Jul.

Lychnis Linn.

L. *Viscaria* L. In pratis apricis subalpinis prope Paularo d' Incarojo, Paluzzam, Sutrium; — prope Verzegnis, Ampezzo [*Suffren*]. Jun.

L. *alpina* L. In summis iugis. M. Crostis prope Modium. (*J. Host.*). Jul. Aug.

L. *Flos cuculi* L. In pratis fertilibus collinis Brazzano, Butrio, alibique Jul. Aug.

L. *Coronaria* Link. In pratis montanis Carniae [*Suffren*]. Jun. Jul.

L. *vespertina*. Sibthorp. Ad sepes, in dumetis Forijulii medii et inferioris passim. Jun. Aug.

L. *diurna* Sibthorp. In dumetis montanis, secus torrentes, in Carnia frequens. Jun.

Agrostemma Linn.

A. *Githago* L. Inter segetes ubique. Jun.

Drypis Linn.

D. *spinosa* L. In arena maris prope Montemfalconem, Villaraspa, Aquas gradatas. Jun. Jul.

ORDO 14 ALSINEAE DE CANDOLLE

Sagina Linn.

S. *procumbens* L. In agris, pascuis circa Forumjulii [*Suffren*]. Maj. Aug.

S. *saxatilis*. Wimm. In herbidis subalpinis, locis rupestribus muscosis prope la Stua d'Incarojo; in Monte di Sutrio. Jun. Jul.

Spergula Linn.

S. *arvensis*. In agris et campis [*Mazzucato*]. Jun. Jul.

Lepigonum Wahlemberg.

L. *medium* Wahlb. In sabulosis ad mare Villaraspa, Montisfalconis; in paludibus salsis prope Aquilejam. Jul. Aug.

L. *marginatum* D. fl. (Arenaria media L.). Ad litora maris cum praecedente, prope Belvedere, Caprulas [*Mazzucato*]. Jul. Aug.

Alsine Wahlemberg.

A. *lanceolata* Mert. et Koch. In rupium alpinarum fissuris M. Nod prope Forumjulii [*Cernazai*]. Jun. Jul.

A. *laricifolia* Wahlb. In saxosis subalpinis Amaro, Villae, Tulmetii. Jul. Aug.

A. *austriaca* M. et Koch. In alpibus editioribus (*Brumati*). Jul. Aug.

A. *verna* Bartl. In graminosis saxosis alpium Carniæ et Forijulii. Jun. Aug.

A. *recurva* Wahlb. In locis apricis alpium editiorum (*Brumati*). Jul. Aug.

A. *tenuifolia* Wahlb. In cultis prope Montemfalconem (*Cernazai*). Jun.

Cherleria Linn.

C. *sedoides* L. Ad rupes humidiusculas in alpibus prope Venzone, M. Plauris, M. Campo, M. Novarza, M. Sierra. Jun. Jul.

Moerhingia Linn.

M. *muscosa* L. Ad rupes humidiusculas Tulmetii, Paluzzæ, ad muros Ampezzo, Glemonæ. Jun. Aug.

M. *polygonoides* M. et Koch. In pascuis saxosis alpium editiorum, M. Cren, M. Amariana (*Cernazai, Brumati*). Jun. Jul.

M. *trinervia* Clairv. Ad muros, sepes Ignani, Caporiaci, Faganeæ, alibique. Maj. Jun.

Arenaria Linn.

A. *Serpyllifolia* L. In campis inter segetes, in muris vetustis, ad vias passim. Jun. Jul.

A. *biflora* L. In locis rupestribus humidis et ad rivulos alpium editiorum (*Brumati*). Jul. Aug.

A. *grandiflora* All. In pratis, saxosis montium prope Goritiam (*Brumati*). Maj. Jul.

Holosteum Linn.

H. *umbellatum* L. In campis et cultis planitierum et montium. Mart. Apr.

Stellaria Linn.

S. *cerastoides* L. Ad rivulos, in locis humidis alpium editiorum, in M. Amariana (*Cernazai, Brumati*). Jul. Aug.

S. *nemorum* L. In nemoribus humidis montanis M. Daron Carniæ; prope Forumjulii. Maj. Jun.

* Stellaria glauca Withering. graminea [illegible]
S. palustris Ehrh. in pratis humidis [illegible] alla Lança
Povelle sotto il [illegible] S. Ropert[illegible] 1859. Jun. Jul.

* S. bulbosa Wulfen. in nemoribus umbrosis ad [illegible] annolarum [illegible]. Propè Goritiam. Pirona. Apr. Mai.

C. viscosum [illegible] Cuiim [illegible] in [illegible] friuli [illegible]

71 Moenchia Ehrh.

— M. erecta Flora der Wett. in pascuis et ericetis. Sipsia — con Prof Pirona

S. *media* Will. In cultis, ruderatis ubique. Mart. Oct.

S. *Holostea* L. In locis graminosis sylvarum, ad sepes prope Tricesimum, Buttrium. Apr. Maj.

S. *graminea* L. In herbidis collinis Buttrio, Manzano, alibique. Maj. Jul.

S. *uliginosa* Murray. Ad fontes et rivulos montanos prope Paularo d'Incarojo in Carnia. Jun. Jul.

Malachium Fries.

M. *aquaticum* Fries. (Cerastium L., Stellaria Scop.) Ad sepes humidas, secus rivulos Utini, Faganeæ, Ignani etc. Jun. Aug.

Cerastium Linn.

C. *glomeratum* Thuill. In arvis, cultis, ad vias, fossas. Apr. Jul.

C. *semidecandrum* L. In arvis, ripis, collibus. Mart. Maj.

C. *glutinosum* Fries. In arvis, pratis et pascuis siccis. Apr. Maj.

C. *triviale* Link. In cultis, agris, ad vias. Maj. Aug.

+ C. *sylvaticum* W. Kit. In sylvis subhumidis Litoralis (*Brumati*). Jul. Aug.

C. *dichotomum* L. In alpibus prope Pulfero, Caporetto (*Cernazai, Brumati*). Maj. Jun.

C. *alpinum* L. In alpibus et subalpinis. Jun. Aug.

C. *ovatum* Hopp. In glareosis torrentium alpinorum M. Longarina prope Venzone. Junio.

+ C. *arvense* L. Ad sepes, ad agror. aggeres Faganeæ, Nogaredo di Corno, alibique. April. Jun.

C. *strictum* Hanke. In graminosis alpinis M. Lipgnac prope Lusevera. Junio.

C. *repens* L. In alpinis et subalpinis Carniæ (*Brignole*). Jun. Aug.

C. *latifolium* L. In alpibus altioribus Carniæ (*Brumati*). Jul Aug.

C. *campanulatum* Viv. In collibus herbidis prope Montem falconem (*Brumati*). Apr. Maj.

ORDO 15 LINEÆ DE CANDOLLE

Linum Linn.

L. *gallicum* L. In arvis et locis incultis circa Montemfalconem (*Brumati*). Jun Jul.

L. *strictum* L. In collibus herbidis prope Artegnam (*J. Host*); in litore maris (*Brumati*). Jun. Jul.

L. *maritimum* L. In pratis ad mare prope Montemfalconem, Villaraspa. Aug. Sept.

L. *flavum* L. In pratis, ad viarum margines. Jun. Aug.

L. *hirsutum* L. In pratis et collibus. Jun. Aug.

L. *viscosum* L. In umbrosis sylvaticis Faganeæ, Moruzzo, alibique. Jun. Jul.

L. *tenuifolium* L. In glareosis, ubique. Jun. Jul.
β. *cæspitosum* foliis latioribus, longioribus et copiosioribus; ad rupes prope Glemonam.

L. *narbonense* L. In pratis praesertim collinis prope Forumjulii (*Suffren*); Montemfalconem (*Brumati*). Jun. Jul.

L. *angustifolium* Huds. In saxosis asperis Litoralis et Forijulii (*Host*). Jun. Jul.

L. *usitatissimum* L. Colitur, et sponte exit huc et illuc, præcipue in montibus. Jun. Aug.

L. *alpinum* L. In pascuis alpinis M. Longarina prope Venzone, alibique. Jun Jul.

L. *austriacum* L. In paludosis prope Villaraspa, Montemfalconem. Jun. Jul.

L. *catharticum* L. In pratis præsertim humidis. Jun. Aug.

ORDO 16 MALVACEÆ BROWN

Malva. Linn.

M. *Alcea* L. In collibus apricis Faedis, ad sepes Martignaci, Faganeae. Jun. Aug.

S. corymbulosum Schk. ☉. in cultis sicc. incult.
[illegible] Jun. Jul. Triest. Fiume u. Prof. Pinna.
~~Flor. [illegible]~~

Abutilon.

A. Avicennae Gartn (Sida abutilon Linn) in locis humidis, ad aggeres circa aquilejam Jul. Aug.

A. striatum L. Ex Brasile allatum colitur in hortis ad ornamentum julio. Aug.

[illegible]

[illegible] circa [illegible]

[illegible]

[illegible] etiam in horto [illegible]

[illegible] a [illegible]!

M. *sylvestris* L. Ad pagos, sepes, in cultis, ruderatis passim. Jun. Aug.

M. *rotundifolia* L. Ad vias, in cultis, ruderatis Ignani, Faganeae, Utini etc. Jun. Aug.

M. *moschata* L. In collibus lapidosis incultis, ad vineas in Forojulii inferiori [*Host*]. Jul Aug.

Althaea Linn.

A. *officinalis* L. In pascuis prope Utinum, Ignanum, in arvis humidis Virco. Jun. Aug.

A. *hirsuta* L. Ad sepes, fossas prope Ignanum, Montemfalconem, Utinum, raro. Jul. Sept.

A. *cannabina* L. In sepibus, pratis prope Montemfalconem; in sepibus circa Goritiam [*Mazzuccato*]. Jul. Aug.

A. *pallida* W. Kit. (A. rosea L.) Ad vias, in agris, collibus circa Montemfalconem (*Brumati*). Jul. Aug.

Lavatéra Linn.

L. *thuringiaca* L. Ad sepes, in vineis Litoralis [*Brumati, Host*]. Jul. Aug.

Hibiscus Linn.

H. *Trionum* L. In locis cultis, ad vias Faganeæ, Ignani, Cormons; copiose in agris humidis Virco. Jun. Aug.

H. *pentacarpos* L. Secus flumen Lemene prope Concordiam (*Suffren*); in Carniæ udis Vallis del Çhadin (*Host*). Jul.

H. *syriacus* L. Vulgo colitur ad sepes instruendas in viridariorum ambulacris. Jul. Aug.

ORDO 17 TILIACEÆ JUSSIEU

Tilia Linn.

T. *grandifolia* Ehrh. (T. platyphyllos Scop. In subalpinis Vallis Resiae Jun. Jul.

T. *parvifolia* Ehrh. [T. microphylla Willd]. In sylvis frondosis Piano inter et Artam, alibique in Carnia. Jul.

ORDO 18. HYPERICINEÆ DE CANDOLLE

Androsaemum Allioni.

A. *officinale* All. In umbrosis prope Tricesimum; in apricis prope Travesium [*Cernazai*]. Jun. Jul.

Hypericum Linn.

H. *perforatum* L. In pratis siccis, ad agror. margines Utini, Faganeæ, Ignani, alibique Jul. Sept.

β. *angustifolium*. In pratis turfosis prope Faganeam.

H. *humifusum* L. In herbidis arenosis Forijulii austriaci (*Host*). Jun. Jul.

H. *tetrapterum* Fries. In pratis humidis, ad rivulos. Jul. Aug.

H. *quadrangulum* L. In humidiusculis alpinis Carniæ prope Sappadam, in M. Cuch, in Valle Resia. Jul. Aug.

H. *montanum* L. In montanis et collinis, ad sylvarum oras Faganeæ, Tricesimi, Tulmetii, alibique. Jun. Aug.

H. *hirsutum* L. In sylvaticis collinis Tricesimi, Faganeæ. Jun. Aug.

ORDO 19. ACERINEÆ DE CANDOLLE

Acer Linn.

A. *Pseudo-platanus* L. In sylvis montanis et collinis Tulmetii, Glemonæ, Faganeæ, Sauris. Maj. Jun.

A. *platanoides* L. In sylvis ceduis montium humiliorum. Apr. Maj.

A. *campestre* L. In dumetis, sepibus, passim. Maj.

A. *monspessulanum* L. In montanis asperis Litoralis prope Montemfalconem, Duinum (*Brumati*). Apr.

ORDO 20. HIPPOCASTANEÆ DE CANDOLLE

Æsculus Linn.

E. *hippocastanum* L. Ubique culta ad ornamentum in publicis ambulacris. Maj.

Hyperium [illegible] . Ex pyrenaeis . cult. [illegible] Aug.

" [illegible] [illegible] Julio Augusti

" [illegible] folium 1841. conf. Koch pag 147 lin. [illegible]

+ loci [illegible] ad rupes montis [illegible] prope

Tridentum, [illegible] D. Ambrosi!

ad rivulos Rovello –

[illegible] prima prope [illegible]

ORDO 31. AMPELIDEÆ RUMBOLDT

Vitis Linn.

+V. *vinifera* L. In sylvis et sepibus passim. Jun.

ORDO 32. GERANIACEÆ DE CANDOLLE

Geranium Linn.

G. *macrorhizum* L. In saxosis montanis, subalpinis et alpinis in Carnia et Forojulii frequens. April. Aug.

G. *Phaeum* L. In pratis montanis et subalpinis Venzoni, Tulmetii, Modii; — in sylvaticis S. Danielis [*Suffren*]. Jun.

G. *nodosum* L. In asperis sylvaticis, inque pratis Paluzzæ, Rivo; — in Valle Sontii prope Gorittam (teste *Koch*); in Littorali. Jun. Aug.

G. *sylvaticum* L. In pratis montanis prope Modium; — prope Caporetto [*Suffren*]. Jun. Jul.

G. *pratense* L. In pratis collinis et montanis Carniae. Jun. Aug.

G. *sanguineum* L. In collibus apricis, in dumetis Glemonae, Venzoni, Tulmetii, Tarcenti, etc. Jun. Aug.

G. *Argenteum* L. In alpibus editioribus prope Venzone, M. Plauris, Longarina, Campo copiose; — In M. Cren [*Mazzucato*]. Jul. Aug.

G. *pusillum* L. Ad vias, aggeres prope Utinum, alibique. Maj. Jun.

G. *dissectum* L. In agris, vineis, sepibus. Maj. Jul.

G. *columbinum* L. Ad agrorum margines, ad vias, aggeres. Jun. Jul.

G. *rotundifolium* L. Ad sepes, vias, agrorum margines passim. Maj. Sept.

G. *molle* L. Ad vias, agror. margines in Litorali [*Brumati*]. Maj. Aug.

G. *lucidum* L. In montosis Litoralis prope Montemfalconem [*Mazzucato*]. Jun. Jul

G. *robertianum* L. In sylvis umbrosis, rupibus, muris vetustis passim in Forojulii et Carnia. Maj. Aug.

Erodium L'Heritier.

E. *cicutarium* L'Herit. In arvis, cultis, passim. Mart. Aug.
β *immaculatum*. Passim.
γ *maculatum*. In collibus Faganeæ.

E. *moschatum*. L'Herit. Ad muros Utini [*Comelli*], forsan, ex seminibus allatis. Maj. Jul.

E. *ciconium* Willd. In herbidis Litoralis prope Montemfalconem [*Brumati*, *Host*]. Maj. Jun.

E. *malacoides* Willd. In ruderatis, ad vias, muros Montisfalconis [*Brumati*]. Jun. Jul.

ORDO 23. BALSAMINEÆ A. RICHARD

Impatiens Linn.

I. *Nolitangere* L. In dumetis humidis montanis Carniæ, Val Calda, Luint, alibique. Jul. Aug.

I. *Balsamina* L. Vulgo in hortis colitur ad ornamentum. Jul. Aug.

ORDO 24. OXALIDEÆ DE CANDOLLE

Oxalis Linn.

O. *Acetosella* L. In nemorosis montanis, ad sepes umbrosas Faganeæ, Glemonæ; in sylvis abietinis Carniæ. April. Maj., serius in montibus.

O. *stricta* L. In cultis, ad fossas passim. Jun. Sept.

O. *corniculata* L. In saxosis, ad agrorum aggeres circa Utinum, Ignanum, non raro. Maj. Sept.

ORDO 25. RUTACEÆ JUSSIEU

Ruta Linn.

R. *graveolens* L. In rupestribus circa Glemonam. Jun. Jul.

R. *divaricata* Tenor. In rupestribus collinis prope Balnea Montisfalconis. Jun. Jul.

Dictamnus Linn.

D. *Fraxinella* Pers. [D. albus L.]. In rupestribus prope Montemfalconem, Duinum. Maj. Jun.

β. fol. ovatis, impunctatis, venosis. In locis saxosis apricis Faedis inter et Purzuso.

SUBCLASSIS II.

CALYCIFLORAE.

ORDO 28. CELASTRINEAE R. BROWN

Staphyléa Linn.

S. *pinnata*. L. In sylvis collinis Brazzani; — in sylvis prope S. Vitum [*Cernazai*]. Maj. Jun.

Evonymus Linn.

E. *europaeus* L. In sylvis et dumetis ubique frequens. Apr. Maj.

E. *verrucosus* Scop. In sylvis montanis prope Montemfalconem, Tarcentum. Maj. Jun.

E. *latifolius* Scop. In sylvis montanis Carniæ prope Lunt. Comeglians. Maj. Jun.

ORDO 47 RHAMNEAE R. BROWN

Zizyphus Tournefort.

Z. *vulgaris.* Lmk. Quasi sponte occurrit in dumetis Forijulii et Litoralis. Jun.

Paliurus Tournef.

P. *aculeatus* Lmk. In locis saxosis, rupestribus incultis Forijulii superioris et Litoralis. Jun. Aug.

Rhamnus Linn.

R. *cathartica* L. In sylvis, dumetis, sepibus passim. Maj. Jun.

R. *infectoria* L. In saxosis collinis prope Balnea Montisfalconis; — circa S. Danielem [*Suffren*]. Maj. Jun.

R. *saxatilis* L. In saxosis apricis prope Montemfalconem, Duinum. Maj. Jun.

R. *Alaternus* L. In asperis saxosis Litoralis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Maj. Jul.

R. *rupestris* Scop. In rupestribus Vallis Resiae; — in asperis saxosis Litoralis circa Montemfalconem [*Suffren, Host*]. Jun. Jul.

R. *Frangula* L. In sylvis, dumetis, sepibus passim. Maj. Jun.

R. *pumila* L. In rupium fissuris prope Modium, Amaro, Verzegnis, (*Suffren*). Apr. Jun.

ORDO 48 TEREBINTHACEAE DE CANDOLLE

Pistacia Linn.

P. *Terebinthus* L. In asperis Litoralis prope Montemfalconem, S. Joannem, raro. Apr. Maj.

Rhus Linn.

R. *Cotinus* L. In montanis asperis Sagradi, Montisfalconis, Duini, satis frequens. Maj

pag [illegible]

Pistacia narbonense [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(*) Genista elatior Koch. in pratis ficcis circa Tovello 1759

29. ORDO 29 PAPILIONACEÆ.

Spartium Linn.

S. *junceum* L. In collinis apricis Brazzani, loco dicto il Clàniz. Maj. Jun.

Ulex Linn.

U. *europaeus* L. In campis arenosis Litoralis (*Brumati*). Maj.

Genista Linn.

G. *diffusa* Willd. — In pratis siccis, et declivibus graminosis Litoralis, agri Goritiensis (*Brumati*). Maj. Jun.

G. *decumbens* W. Kit. In pratis, pascuis circa Utinum, Quadruvium, Ignanum frequens. April. Jun.

G. *pilosa* L. In sylvaticis collinis Brazzani, Cormòns, copiose. A Maj. ad autum.

G. *sericea* Wulf. Ad agror. aggeres Amaro inter et Tulmetium; in Litorali frequens. Jun. Jul.

G. *tinctoria* L. In pratis, pascuis siccis, ad vias passim. Jun. Jul.

G. *ovata* W. Kit. In pratis collinis ad sylvarum oras Faganeæ. Jun. Jul.

G. *germanica* L. Ad vias, in sylvaticis ubique copiose. β. *inermis* in umbrosis collinis prope Tarcentum, Faganeam.

G. *sylvestris* Scop. In apricis collinis et montanis Litoralis Montisfalconis, Duini. Maj. Jun.

Cytisus Linn.

C. *Laburnum* L. In sylvis, sepibus præcipue in Forojulii superiori. Apr. Maj.

C. *alpinus* Mill. In sylvis montanis Carniae, M. Amariana Jun. Jul.

C. *nigricans* L. In pratis, sylvis passim. Jun. Jul.

C. *capitatus* Jeq. In sylvaticis, ad margines sylvarum Faganeæ, alibique. Jun.

C. *postratus* Scop. In muris vetustis Pinaro d Incarojo (Carn.), in montanis asperis prope Montemaggiore, a *Brumat* Maj

C. *hirsutus* L. In saxosis Litoralis prope Montemfalconem; in pratis circa Utinum, Faganeam, abilique. Maj. Jun.

C. *purpureus* Scop. In pratis circa Utinum; in sabulosis Tilaventi prope Ignanum; Glemonæ in montosis apricis. April. Jun.

C. *radiatus* D. fl. (Spartium L.) In subalpinis prope Venzone, Amaro copiose; in alpinis M. Plauris. April. Jul.

C. *sagittalis* Dll. (Genista L. In sylvaticis montanis prope Paularo d' Incarajo; prope Pontebam (*Suffren*); circa Rubiam, Forum Julii (*Mazzucato*). Jul.

C. *argenteus* L. In montosis asperis Litoralis [*Suffren, Brumati, Mazzucato*]. Apr. Maj.

Lupinus Linn.

L. *albus* L. Colitur in arvis, et occurrit hinc inde. Mai. vel. Jul. Aug.

Ononis Linn.

O. *spinosa* L. In pratis, pascuis, ad vias passim. Jun. Jul.

O. *Columnæ* All. In montium declivibus apricis Litoralis (*Brumati*); Vermeano inter et Redepuglia [*Mazzucato*] Maj. Jun.

O. *Natrix* Lmk. In montibus Forijulii austriaci [*Host*]. Jun. Jul.

Anthyllis Linn.

A. *Vulneraria* Lin. In pratis et pascuis planitierum, montium et alpium editiorum frequens. Maj. Jun.

β *rubriflora*. In pratis siccis prope Montemfalconem.

A. *montana* L. In colle S. Agnetis Glemonam inter et Ospedaletto [*Suffren, Mazzucato*]; in Littorali [*Brumati, Host*]. Maj. Jun.

Medicago Linn.

M. *sativa* L. In pratis, ad agror. margines passim. Jun. in Autumn. Colitur.

β. *versicolor*. Ad sepes, in locis humidis.

M. *falcata* L. In pratis siccis, ad vias passim. Jun. Sept.

β. *versicolor*. Ad vias Manzano, Plasencis, Utini.

Cyl[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] in Iapygia Italica [illegible] solo calcareo prope Hydruntum al [illegible]. [illegible]

γ *major*. Ad vias Pozzecco, Manzano.

M. *prostrata* Jeq. In glareosis, ad vias circa Ignanum, Pozzecco, Utinum; in Litorali. Jun. Aug.

M. *marina* L. In sabulosis maritimis prope Villaraspa, Montemfalconem. Maj. Jun.

M. *lupulina* L. In pratis, pascuis, ad vias, in hortis Utini, Faganeæ, etc. Maj. Sept.

M. *orbicularis* All. In cultis, ad vias Montisfalconis [*Brumati*]. Maj. Jun.

M. *tribuloides*. Lmk. In arenosis maritimis Montisfalconis [*Brumati*]. Maj. Jun.

M. *littoralis* Rohde. In arenosis maritimis Litoralis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Maj. Jun.

M. *Gerardi* W. Kit. In agris et cultis ad mare in Litorali [*Cernazai, Brumati*]. Maj. Jun.

M. *maculata* Willd. (M. cordata Suff.) In herbidis circa S. Danielem [*Suffren*]. Maj. Jun.

M. *minima* Lmk. In fossis urbis Utini; in pratis Faganeae. Maj. Jun.

M. *carstiensis* Jeq. In dumetis umbrosis collinis prope Faganeam, Montemfalconem. Maj. Jun.

M. *ciliaris*. All. Inter segetes secus torrentem Turrim (*Cernazai*]; prope Montemfalconem (*Brumati*). Maj. Jun.

M. *rupestris*.

M. *radice perenni*, caulibus diffusis adscendentibus, pedunculis multifloris petiolo longioribus, *leguminibus cochleatis, lunatis*, amfractibus 3—4. *laxe* incumbentibus, *superficie transverse lacunoso-coenosis, margine* obtuso *distiche spinigero, spinis divergentibus triangulari-subulatis*, apice hamatis, *diametrum dimidium leguminis aequantibus*. Nob.

Habitat in rupium fissuris subalpinis M. Matajura Vallis Natisonis. Floret. Jun. Jul.

Radix perennis lignosa; caules palmares, semipedales, adscendentes, in ramos patentes divisi, superne pubescentes. Stipulae lanceolatae, uninerviae, denticulato-ciliatae, persistentes. Folia rhombeo-ovata, vel obovata, basi integerrima, apice denticulata, ad co

stam pubescentia et subciliata, nervis patentibus rectis indivisis, aut apice tantum interdum furcatis, avenia. Pedunculus communis teres, pilis simplicibus adpressis pubescens, petiolo aliquantulum longior, 4 - 10florus: pedicelli breves, capillacei, bractea membranacea lineari – subulata suffulti. Calyx pubescens, persistens; calycis lacıniae longae, aequales lineari – subulatae. Corolla flavo – aurantiaca; vexillum oblongo – ovatum, apice subemarginatum aut denticulatum; alae patulae; carina apice biloba, lobis rotundatis. Legumen cochleatum, cyclis 3–4. maturitate laxe incumbentibus, superficie reticulato–venosum, pube crispa lanatum, margine spinosum; crus spinarum posterius e linea elevata, margini parallela, origmem ducens; spinae basi sulcatae, dilatatae, apice hamatae, leguminis diametrum dımidium aequantes. Semina reniformia, levia.

Trigonella Linn.

T. *gladiata* Stev. In apricis lapidosis Litoralis [*Brumati*]. Jun. Jul.

Melilotus Tournefort.

M. *alba* Desrousseaux. In glareosis torrentium, in saxosis ad vias Utini, Ignani, Faganeæ. Jul. Sept.

M. *officinalis* Desrous. Ad sepes, sylvarum margines Faganeæ, Ciconici; in glareosis Tilaventi prope Ignanum. Jul. Sept.

β. altissima. In Litorali [*Brumati*].

Trifolium Linn.

T. *pratense* L. In pratis, ad agror. aggeres passim. Mai. Sept.

β. nivale. In Carniæ M. Tragonia.

T. *medium* L. In dumetis ad ripas Tilaventi prope Ignanum; — in pratis montanis Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

T. *alpestre* L. In graminosis alpinis M. Cren (*Brignoli*). Jun. Aug.

T. *rubens* L. In pratis circa Utinum, in graminosis collinis Buttrii, alibique. Jun. Jul.

T. *ochroleucum* L. In pratis et sylvaticis collinis Faganeæ, raro; — in collinis prope Quals (*Comelli*). Jun. Jul.

T. *stellatum* L. In pratis siccis collium prope Tricesimum, Montemfalconem, Duinum. Jun. Jul.

T. *incarnatum* L. In pratis et ad vias Litoralis. Colitur ubique in armentorum pabulum. Apr. Jul.

T. *angustifolium* L. In herbidis apricis prope Cormontium, Montemfalconem; — circa Goritiam. (*Wulfen*). Jun.

T. *arvense* L. In pratis circa Utinum; copiose in arvis Virco, Flambro. Jul. Sept.

T. *scabrum* L. In graminosis circa Goritiam, Montemfalconem, Pozzecco. Maj. Jun.

T. *frugiferum* L. In arenosis subhumidis prope Ignanum, Spilimbergum, alibique Jun. Oct.

T. *montanum* L. In pratis planitiei et montium. Jun. Jul.

T. *striatum* L. In graminosis apricis agri Goritiensis (*Brumati*). Jun. Jul.

T. *repens* L. In pascuis, pratis, ad vias passim. Maj. Oct.

T. *pallescens* Schreb. In summarum alpium pascuis M. Plauris, Tragonia Carniæ. Jun. Sept.

T. *hybridum* L. In pratis, secus muros Utini. Maj. Sept.

T. *badium* Schreb. In summis alpium pascuis M. Paralba prope Sappadam. Jul. Aug.

T. *spadiceum* L. Ad torrentes subalpinos prope Pontebam. Jul. Aug.

T. *agrarium* L. In pratis omnibus, ad vias, agror. margines passim. Jun. Jul.

T. *procumbens* L. In glareosis siccis, secus vias Pozzecco, Pozzuolo, raro. Maj. Aug.

T. *patens* Schreb. In graminosis collinis secus vias prope Faganeam; — in Litorali et agro Gortiensi (*Brumati*). Jun. Aug.

Dorycnium Tournefort.

D. *suffruticosum* Vill. In pascuis, et rupestribus montanis Litoralis. Maj. Jun.

D. *herbaceum* Vill. In pratis, pascuis apricis passim. Jun. Jul.

Lotus Linn.

L. *corniculatus* L. In pratis, pascuis, ad vias passim. Maj. ut autumn.

β. *hirsutus*. In rupestribus subalpinis M. Matajura.

Tetragonolobus Scopoli.

T. *siliquosus* Mœnch. In herbidis humidis ad vias prope Utinum; in pratis humidis Virco, Flambro alibique. Maj. Jun.
β. *maritimus*. In arenosis maritimis Villaraspa, Montisfalconis. Junio.

Glycyrrhiza Linn.

G. *glabra* L. In apricis Litoralis prope Pagum S. Joannis (*Brumati, Biasoletto*). Jun.

Galega Linn.

G. *officinalis* L. Ad fossas, viarum margines, passim Jun. Aug.

Robinia Linn.

R. *Pseudacacia* Willd. Ex America boreali allata, ubique culta et quasi spontanea facta. Mai. Jun. et iterum Aug. Sept.

Colútea Linn.

C. *arborescens* L. In apricis collinis Litoralis prope Sagradum, Montemfalconem. Maj. Jun.

Phaca Linn.

P. *australis* L. In pascuis editis M. Trog prope Pontebam. (*Host, Jacquin*). Jun. Aug.
P. *astragalina* DC. In summis Paralbæ pascuis petrosis, raro. Jul. Aug.

Oxytropis De Candolle.

O. *montana*. In pratis et pascuis montanis et alpinis; copiose circa Sacellum S. Antonii prope Venzone; —in M. Caballo (*Zannichelli*). Jun. Jul.

Astragalus Linn.

A. *Onobrychis* L. In pratis, pascuis siccis, in glareosis frequens. Mai. Jul.—
A. *vesicarius* L. In montibus siccis Litoralis prope Montemfalconem; in montibus Goritiensibus (*Brumati*). Maj. Jun. —
A. *Cicer* L. In pratis montanis et collinis Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

Lotus [illegible]

[illegible]

L. [illegible] Linn. [illegible] in [illegible] Lusin. [illegible]

[illegible]

[illegible] frigida [illegible] in Tirolia [illegible]

solo calcareo, et in austro boreali [illegible] monte

glockner! [illegible] D. Ambrosi

[illegible]

Lycopsis campestris [illegible] Tirol.

A. *Glycyphyllos* L. In herbidis, locis umbrosis. Jun. Jul.

A. *monspessulanus* L. In graminosis montanis Litoralis. Apr. Maj.

A. *Wulfenii*. Koch. (incanus Wulf.) In locis lapidosis montium Litoralis (*Brumati*). Maj.

Coronilla Linn.

C. *Emerus* L. In dumetis, sylvaticis Ignani, Faganeæ, Tulmetii etc. Maj. Jul.

C. *vaginalis* Lmk. In pascuis montanis M. Amariana; — prope Amaro et Glemonam (*Suffren*). Maj. Jul.

C. *minima* L. In graminosis editioribus M. Campo, raro. Jun. Jul.

C. *scorpioides* Kock. In cultis collinis circa Tricesimum (*Cernazai*); circa Montemfalconem (*Brumati*). Maj.

C. *montana* Scop. in montosis Litoralis (*Brumati*). Jun.

C. *cretica* L. In herbidis Litoralis (*Brumati*). Maj. Jun.

C. *varia* L. Ad agror. margines, ad vias, ad sylvarum oras, passim. Jun. Aug.

Hippocrépis Linn.

H. *comosa* L. In pratis, in glareosis torrentium, ad vias passim, in alpes adscendens. Maj. Jun. serius in alpibus.

H. *unisiliquosa* L. In apricis montanis Litoralis prope Duinum (*Brumati*). Maj. Jun.

Securígera De Candolle.

S. *Coronilla* D. C. In agris Litoralis (*Brumati*). Maj Jun.

Hedysarum Linn.

H. *obscurum* L. In pascuis alpinis M. Cuch Carniæ. Jul.

Onobrychis Tournefort.

O. *sativa* Lmk. In pratis siccis, in sabulosis torrentium, passim. Maj. Jul.

O. *arenaria* Dl. In herbidis apricis Litoralis prope Montemfalconem, Duinum. Jun. Jul.

O. *Caput-galli* Lmk. In herbidis Carniæ prope Comeglians *J. Host*; in olivetis Litoralis prope Montemfalconem *Brumati*). Maj. Jun.

Cicer Linn.

C. *arietinum* L. Inter segetes Litoralis propre S. Joannem, Duinum. Junio.

Vicia Linn.

V. *cassubica* L. In subalpinis prope Sappadam; — in sylvis montanis agri Goritiensis et Litoralis (*Brumati*) Jun. Aug.

V. *sylvatica*. L. In sylvis montanis ad S. Petrum prope Julium Carnicum. Jun. Jul.

V. *Cracca* L. In sepibus, dumetis, inter segetes passim. Jun.

V. *villosa* Roth. In sylvaticis apricis prope Venzone, inter segetes Sutrii. Jun.

V. *Onobrychioides* L. Inter segetes Sutrii, Piano. (*Mazzucato*) Jun. Jul.

V. *Faba* L. Colitur in usum œconomicum. Jun.

V. *bithynica* L. In graminosis, ad agror. margines in Litorali (*Brumati*). Maj. Jun.

V. *sepium* L. In sepibus passim; in dumetis montanis. Maj. Jun.

V. *hybrida* L. In cultis et herbidis Litoralis (*Brumati*). Maj. Jun.

V. *lutea* L. In apricis collinis, ad vias, Brazzani, Cormons; — in collibus Tricesimi (*Cernazai*). Maj. Jun.

V. *grandiflora* Scop. In locis graminosis siccis prope Balnea Montisfalconis. Maj. Jun.

V. *sativa* L. In agris, inter segetes: colitur etiam cum *Secale*. Jun.

V. *angustifolia* Roth. Inter segetes circa Utinum. Jun. Jul.

V. *peregrina* L. Inter segetes, in locis cultis prope Montemfalconem, Ronchi (*Brumati*). Maj. Jun.

V. *Lathyroides* L. In herbidis, ad agrorum margines frequens; — in graminosis collinis prope Montemfalconem (*Brumati*). Apr. Maj.

Ervum Linn.

E. *hirsutum* L. In agris, ad sepes. Jun. Jul.

E. *Lenticula* Schreb. In rupium fissuris ad arcem Montisfalconis [*Berini, Brignoli*]. Maj.

E. *Lens* L. Colitur, et occurrit huc et illuc quasi sponte. Jun. Jul.

Pisum Linn.

P. *arvense* L. Colitur in Foroiulii et Litorali, et occurrit huc et illuc inter segetes. Mai. Jul.

P. *sativum* L. Colitur in arvis, hortis, et occurit quasi sponte. Mai Jul.

Láthyrus Linn.

L. *Aphaca* L. Inter segetes, ad vias passim. Maj. Jun.

L. *Nissolia* L. In agris, inter segetes circa Utinum, Brazzacco non frequens; — circa S. Danielem, Montemfalconem, Goritiam (*Suffren, Host*). Jun.

L. *sphæricus* Retz. In agris et locis graminosis circa Utinum raro; — in Litorali et Forojulii inferiori (*Host*). Maj. Jun.

L. *Cicera* L. In agris et cultis Litoralis circa Montemfalconem (*Suffren*) Apr. Jun.

L. *sativus* L. Inter segetes S. Danielis (*Suffren*); in agris Litoralis (*Host*). Maj. Jun.

L. *hirsutus* L. Inter frutices, in sepibus Carniæ prope Sutrium, ad vias prope Portumgruarium, raro. Junio.

L. *setifolius* L. In rupium fissuris circa Montemfalconem (*Brignoli*). Maj.

L. *pratensis* L. In pratis, ad sepes passim. Jun. Jul.

L. *sepium* Scop. In dumetis circa Faganeam, Utinum, raro; circa Goritiam (*Scopoli*). Maj. Jun.

L. *sylvestris* L. In sylvaticis collinis Faganeæ; in sepibus circa Utinum, Lauzacco. Jul.

L. *latifolius* L. In sepibus, sylvis Muzzanæ, alibique; circa Palmam et Montemfalconem (*Suffren*). Jul. Aug.

Orobus Linn.

O. *vernus* L. In sylvaticis, dumetosis collinis Brazzani, Faganeæ, Faedis, alibique. Apr. Maj.

β. gracilis. prope Amaro in Carnia.

O. *tuberosus* L. In dumetosis et sylvaticis collinis Brazzani: — Montisfalconis (*Brumati*). Apr. Maj.

β. tenuifolius. In Litorali.

O. *albus* L. In pratis montanis Litoralis (*Brumati*) Maj. Jun.

O. *angustifolius* L. In graminosis apricis Litoralis (*Brumati*). Jun.

O. *luteus* L. In nemoribus, in pratis subalpinis Paularo, Sutrio; — circa Tulmetium, Forni di Sopra (*Suffren*); in M. Caballo (*Zannichelli*). Jun. Jul.

O. *niger* L. In sylvaticis, dumetosis præcipue collinis. Jun. Jul.

Phaseolus Linn.

P. *vulgaris* L. Coluntur plures varietates. Maj. Aug.

Dolichos Linn.

D. *Catiang* L. Colitur vulgo in usum œconomicum. Jul. Aug.

ORDO 32. CAESALPINIEÆ. R. BROWN.

Cercis Linn.

C *Siliquastrum* L. Colitur ad ornamentum, et ex seminibus sparsis nascitur sponte huc et illuc. Apr. Maj.

ORDO 33 AMYGDALEÆ. JUSSIEU

Amygdalus Linn.

A. *communis* L. Colitur. Febr. Apr.

Persica Tournefort.

P. *vulgaris* Mill. Colitur, et occurrit frequentissime ad sepes, agror. margines. Mart. Apr.

Prunus Linn.

P. *Armeniaca* L. Colitur. Mart. Apr.

P. *spinosa* L. In sepibus, dumetis, sylvis, passim. Apr.

P. *insititia* L. Ad sepes, in sylvulis; coluntur quoque plures varietates. Mart. April.

P. *domestica* L. Coluntur plures varietates. Mart. Apr.

P. *acium* L. In rupestribus præruptis Tulmetii. Apr. Maj.

Amygdalus nucipersica Linn. Pescanoce Bara-
cocolar, Baracocolor. Cult. Ap. Majo

P. *Cerasus* L. In sylvis Carniæ, in sepibus Brazzani, Faganeae. Coluntur plures varietates. Apr. Maj.

P. *Padus* L. In sylvis humidiusculis Carniæ [*Suffren*]. Maj.

P. *Mahaleb* L. In sepibus Amaro inter et Tulmetium; in sylvulis Faganeæ; ad Tilaventi ripas prope Spilimbergum. Maj.

P. *Laurocerasus*. colitur.

ORDO 34. ROSACEÆ JUSSIEU

Spiraea Linn.

S. *ulmifolia* Scop. In locis saxosis, rupestribus, prope Goritiam, Pinzanum, Tulmetium, Venzone. Maj. Jun.

S. *chamaedryfolia* L. In montosis et subalpinis prope Amaro, Venzone, alibique. Maj. Jun.

S. *decumbens* Koch. In alpibus prope Resiuttam, Pontebam teste *Koch*. Maj. Jun.

S. *Aruncus* L. In nemorosis humidis collinis Faganeae, Glemonae, Tulmetii. Jun.

S. *Ulmaria* L. Ad aquas, fossas. Jun. Aug.

S. *Filipendula* L. In pratis et pascuis passim. Jun. Jul.

S. *salicifolia* L. In Carnia prope Agrons (*J. Host.*). Jun. Aug.

Dryas. Linn.

D. *octopetala* L. In pascuis alpinis, secus torrentes in planitiem copiose descendens. Jul. Aug.

Gèum Linn.

G. *urbanum* L. in nemoribus, dumetis subhumidis, ad muros domorum. Maj. Jul.

G. *rivale* L. In sylvaticis subhumidis Faganeae, in montanis M. Longarina, Campo prope Venzone. Jun.

G. *reptans* L. In summis pascuis M. Paralbae, raro. Jul.

G. *montanum* L. In pratis et pascuis montanis et alpinis Carniae Jun. Jul.

Rubus Linn.

R. *Idaeus* L. In sylvis et dumetis montanis Carniae. Maj. Jun.

R. *fruticosus* L. In sepibus, dumetis, sylvis, passim. Jun. Aug.

β. hybridus Suffr. In sylvis Caporiaci, Faganeae.

γ. tomentosus. In Litorali [*Brumati*].

R. *caesius* L. In agris, ad muros domorum. Jun. Jul.

R. *saxatilis* L. In saxosis sylvaticis montanis et subalpinis. Jun. Jul.

R. *corylifolius* Smith. In sylvis montanis [*Brumati*]. Jun.

Fragaria Linn.

F. *vesca* L. In sylvis, collibus, dumetis, ad agrorum margines passim. April. Maj. serius in montibus.

F. *elatior* Ehrh. In sylvis montanis M. Tersadia. Maj. Jun.

F. *collina* Ehr. In collibus incultis Forijulii; — in Litorali (*Brumati*). Maj.

F. *grandiflora* Ehrh. Colitur vulgo in hortis.

Còmarum Linn.

C. *palustre* L. In turfosis subalpinis prope Pontebam; — in paludibus Forijulii inferioris (*Suffren*). Jun. Aug.

Potentilla Linn.

P. *rupestris* L. In rupium fissuris prope Pontebam (*Suffren*). Maj. Jul.

P. *anserina* L. Ad vias, in pascuis prope Sappadam, alibique in Carnia. Maj. Jul. et Autumn.

P. *recta* L. In locis lapidosis apricis prope Julium Carnicum, Montemfalconem. Jun.

β. obscura Willd. In coemeterio Aquilejae; — in graminosis Litoralis (*Brumati*).

P. *hirta* L. In locis graminosis, ad pratorum margines prope Montemfalconem. Jun. Jul.

β. angustifolia. In Litorali (*Brumati*).

P. *argentea* L. In apricis rupestribus montanis prope Torlano [*Comelli*]. Jun. Jul.

P. *reptans* L. In arvis, ad vias, fossas, agrorum versuras passim. Jun. Aug.



P. *Tormentilla* Sibthorp. [Tormentilla erecta L.] In pratis, pascuis praecipue humidis frequens. Maj. Aug.

P. *aurea* L. In editioribus humidiusculis M. Paralbae Carniae. Jul. Aug.

P *alpestris* Hall fil. In alpibus Carniae M. Cucch, Pizzûl, aliisque. Jul. Aug.

P. *verna* L. In locis siccis, pratis, ad agror. aggeres passim. Apr. Maj.

β. *crocea*; in apricis collinis.

γ. *pusilla*; in arenosis circa Utinum.

P. *grandiflora* L. In alpibus altioribus Carniae [*Brumati*]. Jul. Aug.

P. *alba* L. In sylvaticis montanis prope Venzone; in pratis feracioribus prope Godiam. Maj. Jun.

P. Fragariastrum Ehrh. [Fragaria sterilis L.] In collibus dumetosis prope Torlano, alibique. Apr. Maj.

P *caulescens* L. In rupium fissusis ad radices alpium Jul Aug

P *Clusiana* Jeq. In rupium fissuris summarum alpium Carniae [*Brumati*]. Jul. Aug.

P *nitida* L. In rupium fissuris alpium editiorum M. Canino, Plauris, Paralba, Cucch. etc Jul. Aug.

Sibbaldia Linn.

S. *procumbens* L. In rupestribus alpium Goritiensium (*Brumati*). Jul. Aug.

Agrimonia Linn.

A. *Eupatoria* L. In herbidis, ruderatis, ad vias, fossas. Jun. Aug.

Rosa Linn.

R. *pimpinellifolia* DC. In collibus incultis, in arenosis maritimis prope Montemfalconem (*Brunati*). Jun. Jul.

R. *alpina* L. In locis saxosis alpium (*Brumati*); — prope Forni, Clauzetum (*Suffren*); in M. Amariana (*Mazzucato*. Jun.

R. *cinnamomea* L. In dumetis montanis M. Amariana (*Mazzucato*). Jun.

+ **R.** *rubrifolia* Till. In rupestribus montanis Litoralis (*Brumati*). Jun.

R. *canina* Lin. In sylvaticis, sepibus, dumetis, passim. Jun.

β. collina. In Litorali. [*Brumati*]. Jun.

R. *rubiginosa* L. In dumetis, sylvaticis Litoralis (*Brumati*). Jun.

R. *sempervirens* L. In asperis Litoralis [*Brumati*]. Jun.

R. *gallica* L. In collibus prope Forum Julii [*Cernazai*]. Jun.

β. pumila DC. In collibus Litoralis (*Brumati*).

R. *provincialis* Ait. In hortis vulgo culta. Jun.

R. *pumila* Jcq. In dumetis, sylvaticis subalpinis Forijulii; — agri Goritiensis [*Brumati*]. Maj. Jun.

R. *sulphurea* Ait. Varietates flore pleno vulgo coluntur in hortis. Jun.

ORDO 35. SANGUISORBEÆ LINDLEY

Alchemilla Linn.

A. *vulgaris* L. In pratis et pascuis montanis, in alpes adscendens ubique. Jun. Aug.

β. subsericea Koch. In alpinis Carniae.

A. *alpina* L. In locis glareosis et rupestribus alpium, non raro. Jun. Jul.

A. *arvensis* Scop. In agris circa Utinum. Jul. Aug.

Sanguisorba Linn.

S. *officinalis* L. In pratis humidis. Jul. Aug.

Poterium Linn.

P. *Sanguisorba* L. In pascuis, ad vias, agror. aggeres passim. Maj. Aug.

+ **P.** *polygamum* Waldst. Kit. In asperis siccis Litoralis prope Montemfalconem. Jun.

Ros..

T. arvensis Huds. [illegible] germanice junio

T. glandulosa Soll. Ad sylvas, margines [illegible] pikus montanus, et [illegible] Monti Jalconis. lego. & comm. [illegible]

T. Incarnata L...

T. alba L. In Europa meridionali è l'alpina –

T. [illegible]

T. pomifera Lobel et [illegible] Gaspa, Valsugana T. [illegible],

[illegible]

ORDO 36 POMACEÆ LINDLEY

Crataegus Linn.

C. *Oxyacantha* L. In in dumetis, sepibus Forijulii et Litoralis, raro. Maj.

C. *monogyna* Jeq. In sepibus, dumetis passim. Floret serius præcedente.

C. *Azarolus* L. In dumetis collinis Litoralis. Maj. Jun.

Cotonéaster Medikus.

C. *vulgaris* Lindl. [Mespilus Cotoneaster L.] In monte Ragoneæ [*Suffren*]. Maj. Jun.

Méspilus Linn.

M. *germanica* L. In sylvis collinis Brazzani, Cormons; Carniæ; Litoralis. Maj.

Cydonia Tournefort.

C. *vulgaris* Pers. In rupestribus ad vias Litoralis prope S. Joannem, Duinum. Maj.

Pyrus Linn.

P. *communis* L. In sylvis prope Tulmetium; — prope Verzegnis [*Suffren*]. Apr. Maj.

P. *Malus* L. In sylvis montanis prope Cabiam, Rivalpum, alibique in Carnia. Maj.

Arónia. Persoon.

A. *rotundifolia* Pers. [Mespilus Amelanchier L. In dumetis collinis Faganeæ, ahbique in Forojulii; in montanis Litoralis. Apr. Maj.

Sorbus Linn.

S. *domestica* L. In montosis Litoralis, ad pagos Maj Jun

S. *Aucuparia* L. In silvis montanis Carniæ et Forojuli passim. Maj. Jun.

S. *Aria* Crantz In sylvis montanis prope Cabiam, Faedis, alibique. Maj.

S. *torminalis*. Crtz In sylvis montanis Litoralis *Mazzucato*. Maj.

ORDO 37. GRANATEÆ DON

Punica Linn.

P. *Granatum* L. In rupestribus incultis Litoralis prope pagum S. Joannis. Colitur etiam in hortis. Jun. Jul.

ORDO 38 ONAGRARIEÆ JUSSIEU.

Epilobium Linn.

E. *angustifolium* L. In sylvis montanis et alpinis Carniae. Jul. Aug.

E. *Dodonei* All. In glareosis torrentium, ad vias passim. Jun. Aug.

E. *hirsutum* L. Ad fossas, rivulos. Jun. Jul.

E. *parviflorum* Schreb. Ad rivulos Utini, ad fossas aquosas, in pratis paludosis Faganeæ, Virco. Jun. Aug.

E. *montanum* L. In sylvaticis, dumetosis montanis. Jun. Aug.

OEnothera Linn.

OE. *biennis* L. In sabulosis prope Isola Morosina (*Mazzucato*). Jun. Jul.

Isnardia Linn.

I. *palustris* L. In fossis aquosis Faganeæ, S. Danielis, Cordovadi, alibique. Jul. Aug.

Circæa Linn.

C. *lutetiana* L. In umbrosis hortorum, ad muros, sepes. Jul. Aug.

C. *alpina* L. In sylvis montanis umbrosis Carniae et Forijulii. Jun. Jul.

Trapa Linn.

T. *natans* L. In lacu S. Danielis, in fossis aquosis Valvasoni, Faganeæ, raro. Jun. Jul.

Epilobium roseum Schreb. ~~in pascuis humidis alpinum et reg. subalpinarum~~ ♃ in fossis ad rivulos et loca paludosa. Flores rosei. Tyrol. c. Pirna.

— E. origanifolium Lamarck ♃ ~~in pascuis subhumidis alpinum et reg. subalpinarum~~ ad rivulos, ~~et~~ fontes, in subalp. et alpinis Jul. Aug. Tyrolia com. Dirona.

Circaea intermedia Ehrh.! Prope Borello loco dicto Cocchedar in nemore humido aquilonari [illegible] Jul. Aug. [illegible]

ORDO 42. HALORAGEÆ ROB BROWN

Myriophyllum Linn.

M. *verticillatum* L. In stagnis, fossis aquosis. Jul. Aug.

M. *spicatum* L. In fossis aquosis Faganeae; copiose in Forojulii inferiore. Jul. Aug.

ORDO 43. HIPPURIDEÆ LINK

Hippuris Linn.

H. *vulgaris* L. In fossis aquosis circa Montemfalconem [*Brumati, Cernazai*]. Jul. Aug.

ORDO 44. CALLITRICHINEÆ LINK

Callitriche Linn.

C. *stagnalis* Scop. In fossis, aquis lente fluentibus prope S. Vitum. Maj. in Autumn.

C. *vernalis* Kutz. In fossis aquosis lente fluentibus Faganeae. Maj. Jul.

C. *autumnalis* L. In aquis stagnantibus et lente fluentibus ubique. Autumn.

ORDO 45. CERATOPHYLLEÆ GRAY.

Ceratophyllum Linn.

C. *demersum* L. In lacu S. Danielis, in aquis lentis Faganeae, Cordovadi. Jul. Aug.

ORDO 46 LYTHRARIEÆ JUSSIEU

Lythrum Linn.

L. *Salicaria* L. In paludibus, ad fossas, in salicetis ubique Jul. Oct.

L. *Hyssopifolia* L. Secus fossas prope Iussago, Fossalta [*Suffren*]; in paludosis prope Quals (*Comelli*). Jul. Sept.

ORDO 44. TAMARISCINEÆ DESVAUX

Tamarix Linn.

T. *gallica* L. In sabulosis ad mare prope Montemfalconem. Villaraspa. Jul.

Myricària Desvaux.

M. *germanica* Desv. In glarcosis torrentium. Maj. Jun.

ORDO 45. PHILADELPHEAE DON

Philadelphus Linn.

P. *coronarius*. In sepibus prope Cormons, Ignanum quasi sponte. Colitur ob florum fragrantiam. Maj. Jun.

ORDO 46 MYRTACEÆ R. BROWN

Myrtus Linn.

M. *communis* L. In rupestribus apricis prope Duinum, raro. Jun. Jul.

ORDO 47 CUCURBITACEÆ JUSSIEU

Cucurbita Linn.

C. *Pepo* L. Colitur in hortis. Jun. Aug.

C. *Melopepo* L. Plures varietates coluntur in hortis et agris in usum oeconomicum. Jul. Aug.

C. *lagenaria* L. Colitur ad lagenas obtinendas. Jul. Aug. β. *minor*. Colitur.

† C. *Citrullus* L. Colitur in hortis ob fructus aquosos dulces. Jul. Aug.

Paronychia arenaria

Cucumis Linn.

C. *sativus* L. Colitur in usum oeconomicum. Maj. Jun.

Bryonia Linn.

B. *dioica* L. In sepibus et dumetis Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

B. *alba.* L. In sepibus. Jun. Jul.

ORDO 48 PORTULACEÆ JUSSIEU

Portulaca Linn.

P. *oleracea* L. In campis, hortis passim. Jun. Sept.

ORDO 49 PARONICHIEÆ S. HILAIRE

Herniaria Linn.

H. *glabra* L. In campis arenosis, ad aquas in Litorali [*Brumati*]. Jul. Aug.

H. *hirsuta* L. In arenosis ad mare. Jun. Jul.

Paronychia Tournef.

P. *capitata* Luck. In apricis siccis Litoralis (*Mazzucato*). Maj.

Polycarpon Linn.

P. *tetraphyllum* L. In hortis, cultis Montisfalconis, Ronchi, Villaraspa, Portusgruarii. Aug. Sept.

ORDO 50 SCLERANTHEÆ LINK

Scleranthus Linn.

S. *annuus* L. In agris glareosis Nogaredo di Corno, Masceriis, S. Danielis, alibique. A Jun. ad Autumn.

ORDO 51 CRASSULACEÆ DE CANDOLLE

Rhodiola Linn.

R. *rosea* L. In rupestribus editioribus alpium M. Canino, M. Pençh, Matajura; — in M. Cren. (*Suffren*). Jun. Jul.

Sedum Linn.

+ **S.** *Cepæa* L. In rupibus umbrosis, in sylvaticis collinis et montanis Carniae. Jun. Jul.

S. *hispanicum* L. In rupium fissuris subalpinis prope Glemonam. Jun. Jul.

S. *atratum* L. In locis petrosis alpinis et subalpinis M. Paralbæ, M. Pençh, Matajura. Maj. Jul.

S. *stellatum* L. In rupestribus M. Caballi [*Zannichelli*]. Jun. Jul.

+ **S.** *album* L. In rupibus, ruderatis, muris vetustis passim. Jul. Aug.

S. *dasyphyllum* L. In rupibus et muris humidiusculis Carniae et Forijulii superioris, frequens. Jun. Jul.

S. *acre* L. In glareosis, ad agror. aggeres circa Utinum, alibique. Jun. Jul.

S. *sexangulare* L. Cum præcedente. Jun. Jul.

S. *reflexum* L. In apricis, ad sepes Carniae prope Canevam, Verzegnis, alibique. Jun. Aug.

Sempervivum Linn.

S. *tectorum* L. In tectis, muris vetustis Utini, Pozzecco alibique frequens; in alpium convallibus, in Valle Sontii. Jul. Aug.

S. *Wulfenii* Hoppe. In rupibus alpium editiorum (*Brumati*). Jul. Aug.

S. *montanum* L. In rupestribus alpinis Carniae, in subalpinis al Fontanone prope Timàu. Jul. Aug.

S. *arachnoideum* L. In rupestribus montanis Carniae prope S. Petrum, Julium Carnicum, alibique. Jun. Jul.

ORDO 51. GROSSULARIEÆ DE CANDOLLE

Ribes Linn.

R. *Grossularia* L. In locis rupestribus subalpinis prope Timàu in Carnia. April. Maj.

pag. 58.

Sedum maximum Suter S. latifolium Bertoloni

S. rubens Linn. In M. [illegible] [illegible]
Crassula rubens Koch.

S. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alpinarum
[illegible] ubi.

S. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
locis saxosis in maceriis sepibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], Zevallo e il Sedum
latifolium Bertoloni.

S. carinthiacum frequente sulle alpi più alte del Wollthal in Carintia. c. Prof. Pirona

S. [illegible] [illegible] alp. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. All. alp. [illegible] Pyren. S. 61

Semp. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

R. *alpinum* L. In montosis et subalpinis asperis rupestribus (*Brumati*). Maj. Jun.

R. *rubrum* L. Colitur in hortis, et occurrit in sepibus, ad pagos. Apr. Maj.

R. *petraeum* Wulf. In rupestribus humidis subalpinis prope Sutrium, Jun, Jul.

ORDO 53 SAXIFRAGEÆ VENTENAT

Saxifraga Linn.

S. *Cotyledon* L. [S. pyramydalis Lapeyr.] In subalpinis prope Venzonem, Tulmetium, Paularo, alibique in Carnia. Jun. Aug.

S. *elatior* Mert. et Koch. In rupibus, locisque petrosis Vallis Sontii (*Funk*). Jul. Aug.

S. *crustata* West. In alpibus et subalpinis usque ad alpium pedes, frequens. Jun. Sept.

S. *mutata* L. In rupestribus alpinis M. Sierra; — in M. Cren (*Mazzucato*). Jun. Aug.

S. *Burseriana* L. In rupium fissuris alpinis M. Plauris, Campo; in glareosis torrentium prope Venzone. Maj. Jun.

S. *squarrosa* Sieb. In alpibus Carniae M. Amariana, Paralba. Jul. Aug.

S. *caesia* L. In rupibus regionum subalpinarum; in muris Venzoni. Jun. Jul.

S. *oppositifolia* L. In rupium alpinarum fissuris M. Canino, M. Pizzûl. Mai. Jun.

S. *aspera* L. In saxosis alpinis humidis Carniae M. Novarza, Jul. Aug.

S. *bryoides* L. In saxosis alpinis M. Parallbae, Cadenis. Jul. Aug.

S. *tenella* Wulf. In rupestribus alpinis M. Longarina, Matajura, Canino. Jul. Aug.

S. *aizoides* L. In glareosis subalphnis et alpinis prope Paluzzam, Rivo, alibique in Carnia frequens. Jul. Aug.

S. *stellaris* L. In alpium locis humidis M. Paralba, Pençh. Jul. Aug.

S. *cuneifolia* L. Ad rupes umbrosas, in muscosis sylvaticis Carniæ, passim. Jun. Jul.

S. *muscoides* Wulf. In locis rupestribus alpium (*Brumati*). Jun. Jul.

S. *moschata* Wulf. In rupium editiorum fissuris M. Paralba Novarza, Sierra. Jul. Aug.

S. *caespitosa* L. In rupium fissuris, et locis saxosis summarum alpium Carniæ (*Brumati*). Maj. Jun.

S. *hypnoides* L. In umbrosis M. Novarza prope la Forca. Jun.

S. *Sedoides* L. In rupibus alpinis Vallis Visdendae, in M. Paralba. Jul. Aug.

S. *androsacea* L. In alpium locis muscosis humidis; in M. Campo, M. Canino, frequens. Jun. Jul.

S. *controversa* Sternb. (S. adscendens L.) In alpium locis asperis, M. Longarina; — in M. Canino alibique (*Cometti*, *Brumati*). Jun. Maj.

S. *tridactylites* L. In arvis, muris, ad agror. aggeres, passim. Maj.

S. *petraea* L. In locis petrosis humidis prope Pontem Fori Julii; prope Luseveram; copiose in M. Matajura. Jun. Jul.

S. *rotundifolia* L. In sylvaticis et rupestribus humidis montanis et alpinis frequens. Jun. Aug.

Chrysosplenium Linn. ♃. (4)

C. *alternifolium* L. Ad fontes montanos ed alpinos, in udis sylvaticis Carniæ, frequens. Apr. Maj.

C. *oppositifolium* L. In rupestribus humidis alpinis prope Modium, rarissime. Maj. Jun.

/

S. ...ae longifolia ... ...
montis Americanae. in Valtorina, ...
Amare ... ...

S. Agosti

... ...
... ...,

S. aechinus Lech. in alpibus calcareis ... ...
at ... ... reperta. com. ... Ambrosi.

S. ...acanoidea Sternb. in valle ... ... iul. aug.
Vestino solo Calcareo / Sir. ...

S. planifolia Lapeyr. ♃ in alpium altiss. rupium
Chamberg ... Prof. Pirona.

... ... in ... ...
... ... Prof. Pirona. iul. aug. ...

(...) Zahlbrucknera paradoxa Reichenb. ... in rupi
bus subhumidis, et ... ... iul. aug. ... Saxi
fraga paradoxa Sternb. Istria ... Pirona.

... ...

S. Caryophyllea

S. Hederacea

ORDO 54 UMBELLIFERÆ JUSSIEU

SUBORDO I. ORTHOSPERMÆ KOCH

Sanicula Linn.

S. *europaea*. In sylvaticis umbrosis montanis Carniae et Forijulii frequens. Maj. Aug.

Hacquetia Necker.

H. Epipactis DC. In sylvaticis collinis prope Cormontium; — prope Goritiam (*Suffren*); in colle di Formalis prope Forum Julii (*Brignoli*). Apr. Maj.

Astràntia Linn.

A. *minor* L. In alpibus editioribus Carniae (*Brumati*, *Brignoli*). Jun.

A. *carniolica* Wulf. In rupestribus sylvaticis M. Lipgnac, in subalpinis prope Musi. Jun.

A. *major* L. In pratis et dumetis Modium inter et Pontebam; — in collinis editioribus prope *Iplis*, in M. S. Simeonis Carniae [*Cernazai*]; — prope Verzegnis (*Suffren*). Jul. Aug.

Eryngium Linn.

E. *campestre* L. In locis incultis circa Glemonam, Ospedaletto, raro (*Suffren*). Jul. Aug.

E. *amethystinum* L. In pratis, ad vias passim Jun. Aug.

E. *maritimum* L. In locis arenosis ad litora maris prope Montemfalconem, Villaraspa, Aquas Gradatas. Jun. Aug.

E. *alpinum* L. In pratis alpinis M. Pizzûl Carniae, in pascuis alpinis M. Plauris, M. Canino. Jul. Aug.

E. *planum* L. Ad vias, in glareosis circa Lavariano. Jul. Aug.

Apium Linn.

A. *graveolens* L. In palustribus Aquilejae (*Host*); prope Caprulas (*Suffren*). Colitur etiam in usum culinarem. Jul. Sept.

Cicuta Linn.

C. *virosa* L. In paludibus spongiosis Litoralis (*Mazzucato*). Jul. Aug.

Petroselinum Hoffm.

P. *sativum*. Hoffm. Colitur in usum culinarem. Jun. Jul.

Helosciàdum Koch.

H. *nodiflorum* Koch. [Sium L.] In fontibus, rivulis Virco, Faganeæ, alibique. Jun. Aug.

Trinia Hoffm.

T. *vulgaris* DC. (Pimpinella glauca L.) In rupium fissuris ad radices alpium Glemonam inter et Venzone; — in collibus sterilibus Litoralis. (*Brumati*). Apr. Maj.

Falcaria Host.

F. *Rivini* Host. In pratis aquilejensibus et Litoralis (*Host*). Jun. Aug.

Ammi Linn.

A. *majus* L. In agris Litoralis (*Host, Brumati*). Jul.

AEgopodium Linn.

AE. *Podagraria* L. In hortis, locis umbrosis, sepibus etc. nimis frequens. Maj. Jul.

Carum Linn.

C. *Carvi* L. In pratis et pascuis montanis et subalpinis Carniæ et Forijulii. Jun. Jul.

Pimpinella Linn.

P. *magna* L. In pratis, pascuis, ad sepes. Maj. Jun.

β. *rosea* in montibus et alpibus Carniæ, et Forijulii.

γ. *laciniata* in alpibus Carniæ.

δ. *dissecta* In pratis alpinis M. Pizzul Carniæ.

P. *saxifraga* L. In pascuis, glareosis circa Utinum alibique, in montes et alpes adscendens. Jul. Sept.

α. *major* Wallrhot. Circa Utinum.

β. *poterifolia* Wallrhort. In saxosis circa Utinum, Venzone.

P. *nigra* Willd. In pratis, ad sepes, agror. aggeres. Jul. Aug.

P. *dioica* L. In rupium fissuris prope Ospedaletto, Resuttam (*Mazzucato*). Maj. Jun.

um

Colitur [illegible]
in [illegible] alpinis
alpina Hoff. in montanis Tirolia australis
solo calcareo. l. et com. F. Ambrosi.

(1) Galiaria latifolia ~~Host~~, Rchb. in Monte Cavn prope Goritiam leg. et com. Lechmann 8 Jbre 1854

pag. 6ª.

Bérula Koch.

B. *angustifolia* Koch. (Sium L.) In fossis circa Utinum, ad rivulos prope Martignaco, Virco, alibique. Jul. Aug.

Sium Linn.

S. *latifolium* L. In aquis stagnantibus, fossis aquosis. Jul. Aug.

Bupleurum Linn.

B. *tenuissimum* L. In sepibus propre Ronchi, Montemfalconem. [*Brumati, Suffren*]. Jun. Aug.

B. *semicompositum* L. In paludibus salsis Aquilejæ. Jul. Aug.

B. *junceum* L. In saxosis asperis Litoralis prope Montemfalconem. Jul. Aug.

B. *aristatum* Bartling. In collibus apricis Brazzani, Litoralis. Jul.

β. nanum. Secus vias Pozzecco.

B. *falcatum* L. In lapidosis collinis Litoralis [*Brumati*]. Aug. Oct.

B. *exaltatum* M. Bieberst. In montibus Litoralis [*Tommasini*]. Jul. Aug.

B. *ranunculoides* L. In pascuis montani et alpinis Carniæ. Jul. Aug.

α. humilius. In montanis et subalpinis.

β. elatius (B. caricifolium. Willd.) In Litorali [*Brumati*].

B. *graminifolium* Vahl. In rupium editiorum fissuris M. Cuch Carniae, M. Pench Vallis Resiae. Aug. Sept.

B. *rotundifolium* L. Inter segetes circa Ronchi, Montemfalconem. Jun. Jul.

Œnanthe Linn.

Œ. *fistulosa* L. In pratis paludosis circa Montemfalconem, Aquilejam. Jun. Jul.

Œ. *Lachenalii* Gmel [Œ. gymnorrhiza Brign.] In locis palustribus, ad fossas circa Montemfalconem [*Brignoli*]. Jun. Jul.

Œ. *pimpinelloides* L. In fossis urbis Utini, in pratis humidis Faganeæ, S. Danielis alibique. Jun. Jul.

OE. *Phellandrium* Lmk. In fossis et rivulis circa Quadruvium, Villaraspa, Flambro, Portumgruarium. Jul. Aug.

AEthùsa Linn.

AE. *Cynapium* L. In cultis, ad vias passim. Jul. Sept.

Foeniculum Hoffmann.

F. *officinale* All. In rupibus ad mare in Litorali, ad muros, vias huc et illuc ex seminibus sparsis. Colitur etiam in usum œconomicum. Jul. Aug.

Séseli Linn.

S. *glaucum* Jcq. [S. elatum L.] In rupestribus ad radices alpium Glemonam inter et Venzone. Aug.

S. *montanum* L. In montosis Goritiam inter et Montemfalconem (*Cernazai*). Maj. Jul.

S. *tortuosum* L. In rupestribus apricis Litoralis [*Brumati*]. Jul. Aug.

S. *coloratum* Ehrh. [S. annuum L.] In pascuis siccis, secus vias circa Utinum, Faganeam, alibique. Jul. Aug.

S. *pimpinelloides* Spreng. In rupestribus apricis Litoralis circa Duinum [*Brumati*]. Jun.

Libanotis Crantz.

L. *montana* Allion. Inter frutices, in sylvaticis collinis et montanis prope Venzone; — circa S. Danielem, Clauzetum, in Carnia [*Suffren*]; circa Goritiam [*Scopoli*]; ad vias prope Iplis [*Cernazai*]. Jul. Sept.

Cnidium Cusson.

C. *Monierii* Cuss. In pratis S. Danielis, Tulmetii, Clauzeti [*Suffren*]; prope Goritiam [*Wulfen*]. Jul. Aug.

C. *apioides* Spreng. [Laserpitium silaifolium Jcq.]. In montanis rupestribus Litoralis [*Brumati*]. Jul. Aug.

Athamanta Linn.

A. *cretensis* L. In locis petrosis montanis et alpinis frequens. Jun. Jul.

A. *Matthioli* Wulf. In locis rupestribus apricis, in muris Venzoni, Glemonæ, Goriziæ, alibique. Maj. Aug.

Post Cnidium.
Trochiscanthes nodiflorus Koch. In Vallarsa
superiore, rarissimum Tirol austr.
loc. et comm. Ambrosi – Jun. Aug.

Meum mutellina [illegible]

Ligusticum Linn.

L. *Seguierii* Koch. In montanis Carniæ et Goritiæ [*Brumati*]. Jul. Aug.

Silaus Besser.

S. *pratensis* Bess. [Peucedanum Silaus L.] In pratis fertilibus subhumidis [*Brumati*]. Jun. Aug.

Meum Tournef.

M. *athamanticum* Jeq. In pratis et pascuis subalpinis et alpinis Carniæ [*Suffren*]. Jun. Aug.

Gaya Gaudin.

G. *simplex* Gaud. [Laserpitium L.] In pascuis alpium editiorum [*Brumati*]. Jul. Aug.

Crithmum Linn.

C. *maritimum* L. In petrosis ad mare prope Montemfalconem, alibique in Litorali. Jul. Aug.

Levisticum Koch.

L. *officinale* Koch. In locis apricis montanis prope la Madonna del Monte di Cividale [*Brignoli*]. Jul. Aug.

Selinum Linn.

S. *Carvifolia* L. In pratis Faganeæ, in dumetis Utini, alibique. Jul. Aug.

Angélica Linn.

A. *sylvestris* L. In locis humidis sylvaticis, ad rivulos frequens. Jul. Aug.

Archangelica Hoffmann.

A. *officinalis* Hoffm. In subalpinis Goritiæ; — in montanis Litoralis [*Brumati, Host*]. Jul. Aug.

Ferulágo Koch.

F. *galbanifera* Koch. [Ferula nodiflora Jeq.] In pratis feracioribus circa Utinum, Faganeam, Ipuanum Jun. Jul.

Peucédanum Linn.

P. *parisiense* DC. [P. officinale Thuill.] In pratis fertilibus Litoralis [*Brumati*]. Jul. Aug.

P. *Chabraei* Rchb. In sepibus circa S. Danielem [*Suffren*]. Jul.

P. *Schottii* Bess. In rupestribus Vallis Sontii [teste *Koch*]. Jul. Aug.

P. *Cervaria* Lap. In pratis præsertim collinis Faganeæ, Tricesimi, alibique haud infrequens. Jul. Aug.

P. *Oreoselinum* Mœnch. In pratis, pascuis, herbidis planitierum et montium Jul. Aug.

P. *alsaticum.* L. In collibus lapidosis siccis Litoralis [*Brumati*]. Jul. Aug.

P. *venetum* Koch. (Selinum. Spreng.) Ad vias, sepes, in dumetis passim. Jul. Sept.

Obs. Rami 3—8 verticillati in summitate caulis character omnium princeps in hac specie.

P. *austriacum* Koch. In dumetis montanis prope Forgariam, in umbrosis ad Sacellum S. Antonii Faganeæ. Jul. Aug.

Tommasinia Bertoloni.

T. *verticillaris* Bertol. In dumetosis subalpinis prope Sutrium, Goritiam, Duinum. Jun. Aug.

Thysselinum Hoffmann.

T. *palustre* Hoffm. In pratis paludosis in Litore maris. Jul. Aug.

Imperatoria Linn.

I. *Ostruthium* L. In subalpinis Vallis Pesarinæ, Vallis Cesis; — circa S. Danielem, Tulmetium (*Suffren*). Jul. Aug.

Pastinàca Linn.

P. *sativa* L. In pratis, dumetis, ad vias frequens. Jul. Aug.

Heraclèum Linn.

H. *Sphondylium* L. Ad rivulos, in sylvaticis humidis Faganeae, Utini, alibique. Jun. Sept.

H. *Panaces* L. In alpinis M. Paralbae Carniae. Jul. Aug.

H. *alpinum* L. In lapidosis alpinis M. Paralbae Carniae. Jul. Aug.

Laserpitium Linn.

L. *latifolium* L. In subalpinis ad Torrentem Pesarina; in M. Paralba; — in M. Caballo (*Zannichelli*). Jul. Aug.

L. *Siler* L. In pratis montanis prope Luseveram, Venzone; circa S. Danielem, Tulmetium (*Suffren*). Jul. Aug.

pag. 66.

Heracleum austriacum Linn.

var. Siegeri Sch. in pascuis ... ... legit et comm. Teschmann ... .

H. siculum Linn. in pascuis alpinis et subalpinis Germaniae. Junio Autumno.

— Ibid. collinianum Bertoloni ... 1839.

in Valcalda ... sopra presso ... 4. 1860

L. *peucedanoides* L. In pratis montanis et subalpinis prope Venzone; in Carnia. Jun. Jul.

L. *hirsutum* Lmk. In alpium convallibus prope Clauzetum (*Suffren*); alibique (*Brumati*). Jul. Aug.

L. *pratense* L. In pratis Faganeæ, in sylvaticis Caporiaci, Tricesimi, alibique frequens. Jul. Aug.

Orlàya Hoffmann

O. *grandiflora* Hoffm. (Caucalis L.) In saxosis, ad agrorum margines circa Utinum, Ignanum, Faganeam, Brazzanum, alibique. Jul. Aug.

Daucus Linn.

D. *Carota* L. In pratis, pascuis, ad vias, passim. Colitur etiam in usum oeconomicum. Jun. Sept.

SUBORDO II CAMPYLOSPERMÆ KOCH

Càucalis Hoffm.

C. *daucoides* L. In arvis inter segetes S. Danielis (*Suffren*). Jun. Jul.

C. *leptophylla* L. In glareosis aridis Cormons, Brazzano, Lavariano. — prope Iplis (*Cernazai*). Maj. Jul.

Tòrilis Adanson.

T. *Anthriscus* Gmel. In sepibus, ad agrorum margines passim. Jun. Jul.

T. *helvetica* Gmel. Caucalis arvensis Huds. In agris inter segetes Litoralis (*Brumati*). Jul. Aug.

T. *nodosa* Gärtn. In agris, ad vias Mortisfalconis, Villaraspa, Brazzani, Sagradi, alibique. Apr. Jun.

Scandix Linn.

S. *Pecten veneris* L. Inter segetes Sagrado, Brazzano, Villaraspa. Maj. Jun.

Anthriscus Hoffm.

A. *sylvestris* Hoffm. In sepibus prope S. Danielem, Tolmetium (*Suffren*); in M. Caballo (*Zannichelli*). Maj. Jun.

A. *Cerefolium* Hoffm. Ad sepes, vineas in agro Goritiensi (*Brumati*). Colitur etiam in usum culinarem. Maj. Jun.

A. *vulgaris* Pers. In locis incultis, ad vias in Litorali (*Brumati*). Jun.

Chaerophyllum Linn.

C. *temulum* L. In dumetis, sepibus passim. Jun. Jul.

C. *aureum* L. In sepibus circa Tulmetium, Venzone. Jun. Jul.

C. *hirsutum* L. Ad rivulos, fossas, in alpes adscendens; — prope Tulmetium, Verzegnis. (*Suffren*.) Jul. Aug.

Myrrhis Scopoli.

M. *odorata* Scop. In umbrosis montanis et subalpinis; in coemeterio et hortis Venzoni. Jun. Aug.

Molopospèrmum Koch.

M. *cicutarium* DC. (Ligusticum peloponesiacum L.) In montanis asperis subhumidis prope Venzonem, Luseveram, Montesanto, Matajura. Jun. Aug.

Echinophora Linn.

E. *spinosa* L. In arenosis maritimis Aquilejae, Montisfalconis, alibique in litore Forojuliensi. Jun. Jul.

Conium Linn.

C. *maculatum* L. Ad fossas circa Utinum raro; in ruderatis prope Artam, Ipsaum, alibique. Jul. Aug.

Malabaila Tausch.

M. *Hacquetii* Tausch. In pratis subalpinis M. Lipguae prope Luseveram; raro. Jun. Jul.

SUBORDO III. COELOSPERMAE KOCH

Bifora Hoffmann.

B. *radians* MBiebest. Inter segetes circa Montemfalconem, Villaraspa, Ronchi. Jun. Jul.

Coriandrum Linn.

C. *sativum* L. Colitur in hortis in usum oeconomicum ac medicum. Jun. Jul.

ORDO 55 ARALIACEAE JUSSIEU

Hedera Linn.

H. *Helix* L. Ad muros, arborum vetustorum truncos, rupes passim. Octob.

ORDO 56 CORNEÆ DE CANDOLLE

Cornus Linn.

C. *sanguinea* L. In sepibus, dumetis, sylvulis passim. Maj. Jun.

C. *mas* L. In sylvis, inter frutices, in sepibus. Mart. Apr.

ORDO 57 LORANTHACEÆ DON.

Viscum Linn.

V. *album* L. In truncis et ramis arborum praecipue Crataegi oxyacanthae et monogynae prope Vergegnis; in cortice Mali Novacuzzo, alibique. Mart. Apr.

Loranthus Linn.

L. *europaeus* Jeq. In ramis Quercuum parasitica in Litorali. Apr. Maj.

ORDO 58 CAPRIFOLIACEÆ DON

Adoxa Linn.

A. *Moschatellina* L. In sepibus, in umbrosis collinis Paganenae, Glemonae, alibique, in subalpina adscendens. Mart. Apr.

Sambucus Linn.

S. *Ebulus* L. Ad fossas, in locis incultis, ruderatis. Jul. Aug.

S. *nigra* Lin. In sylvis, sepibus passim. Jul. Aug.

S. *racemosa* L. In sylvis montanis Carniae et Forojulii. Apr. Maj.

Costa Ravosa —

Viburnum Linn.

V. *Lantana* L. In sylvaticis collinis Faganeae, Caporiaci; in sepibus Ignani, Utini. Maj.

V. *Opulus* L. In sylvis collinis Faganeae, Tulmetii, Glemonae. Maj. Jun.

V. *Tinus* L. Colitur in hortis ad ornamentum. Febr. Mart.

Lonicera Linn.

L. *Caprifolium* L. In sepibus, sylvis, inter frutices, Utini, Glemonae, Faganeae, Ignani. Maj. Jun.

† L. *etrusca* Santi. In sepibus Pozzecco, Mortegliano; in asperis montanis Montisfalconis. Maj. Jul.

L. *Periclymenum* L. In sepibus, ad sylvarum oras in Agro Goritiensi (*Scopoli*). Jun. Aug.

L. *Xylosteum* L. In dumetis, sylvis montanis; ad ripas Tiaventi prope Ignanum. Maj. Jun.

L. *coerulea* L. In montanis Carniae (*Suffren*). Maj. Jun.

L. *alpigena* L. In alpinis M. Pizzùl Carniae. Maj. Jun.

ORDO 59 STELLATÆ R. BROWN

Sherardia Linn.

S. *arvensis* L. In agris, cultis, ad agror. aggeres. Apr. Jun.

Aspèrula Linn.

A. *arvensis* L. In agris, in sepibus humidis circa Utinum, in Litorali, alibique. Maj. Jun.

A. *taurina* L. In sylvis collinis Faganeae, in sepibus Faedis, Goritiae, Montisfalconis. Maj. Jun.

A. *longiflora* Waldst. Kit. In nemorosis et apricis subalpinis Carniae et Forijulii non infrequens. Jul. Aug.

A. *cynanchica* L. In pratis, pascuis, ad vias, in glareosis passim. Jun. Aug.

A. *odorata* L. In umbrosis sylvaticis subalpinis Carniae prope Paularo d' Incarojo, prope Verzegnis, alibique. Maj. Jul.

A. *hexaphylla* Allion. Ad rupes subalpinas Carniae (*Brumati*). Jun. Jul.

Rubia Linn.

R. *peregrina* L. In sylvaticis, cespitosis rupestribus ad mare prope Castrum Duini. Maj. Jul.

Galium Linn.

G. *cruciata* Scop. (Valantia L.) In pratis sylvaticis, ad sepes, agror. aggeres, passim. Apr. Jun.

G. *vernum* Scop. (Val. glabra L.) In sylvis umbrosis, ad sepes humidas Faganeae, Utini, Tulmetii, alibique; in Litorale. Apr. Jun.

G. *tricorne* Withering. In agris Litoralis (*Brumati*). Jun. Sept.

G. *Aparine* L. In sepibus, dumetis, passim. Jun. Sept.

G. *parisiense* L. In pratis humidis, ad fossas Faganeae, S. Danielis. Jun. Aug.

G. *palustre* L. In fossis, ad rivulorum margines, in paludibus circa S. Danielem, Montemfalconem, Cordovadum (*Suffren*). Maj. Jul.

G. *boreale* L. In palustribus prope Quals (*Comelli*); circa Montemfalconem (*Mazzucato*). Jul. Aug.

G. *verum* L. In pratis, pascuis, ad vias passim. Jul. Aug.

G. *purpureum* L. In apricis lapidosis prope Ignanum, Forum Julii, Montemfalconem. Jul. Aug.

G. *sylvaticum* L. In sylvis planitierum, collium et montium. Jun. Jul.

G. *aristatum* L. β. *lævigatum* (G. linifolium Lmk.) Inter frutices in montanis Litoralis (*Brumati*). Jul. Aug.

G. *Mollugo* L. In pratis siccis, ad viarum margines, ad sepes. Maj. Aug.

G. *lucidum* All. In saxosis sterilibus Litoralis et Forijulii. Maj. Jul.

β. *cinereum* All. (G. erectum Sm.) In Litorali (*Brumati*).

G. *rubrum* L. In pratis siccis montanis circa Montemfalconem, Duinum, Pontebam. Jul. Aug.

G. *sylvestre* Poll. — L. Ad sylvarum oras, in alpes adscendens Jun. Jul.

β. *glabrum* Schrad. (G. montanum Vill.). In M. Amariana (*Mazzucato*).

G. *pùmilum* Lmk. (G. pusillum L.) In saxosis alpinis M. Paralbae. Jun. Aug.

G. *graecum* L. In Litorali (*Brumati*). Jun. Jul.

ORDO 60 VALERIANEAE DE CANDOLLE

Valeriana Linn.

V. *officinalis* L. In sylvis, ad ripas, fossas Faganeae, Muzzanae. Maj. Jun.

α. *major*. Passim.

β. *minor*. In sylvis abietinis Carniae.

V. *Phu* L. In nemorosis Litoralis (*Brumati*). Maj. Jun.

V. *dioica* L. In pratis spongiosis Faganeae, ad rivulos Utini, Ignani, Virco, alibique frequens. Maj. Jun.

V. *tuberosa* L. In pratis montanis Litoralis (*Brumati*.) Maj.

V. *tripteris* L. In sylvaticis montanis et alpinis Carniae, Venzone, Vallis Resiae. Maj. Aug.

V. *montana* L. In montanis et alpinis, præcipue sylvaticis et saxosis. Maj. Aug.

V. *saxatilis* L. In rupium fissuris, locis umbrosis montanis et alpinis etiam editioribus. Jun. Aug.

V. *celtica* L. In summis cacuminibus Carniae (*Brumati*). Jul. Aug.

Centranthus De Cand.

C. *ruber* DC. In asperis montosis Litoralis (*Brumati*). Jun. Aug.

Valerianella Pollich.

V. *olitoria* Pollich. In cultis, campis, ad vias [illegible] rojulii. Apr. Maj.

V. *echinata* [illegible]

V. *dentata* Pollich. Inter segetes Forojulii inferioris, Litoralis. Maj. Aug.

V. *coronata* DC. In cultis Forojulii inferioris et Litoralis (*Brumati*, *Host*). Maj. Aug.

ORDO 61 DIPSACEÆ DE CANDOLLE

Dipsacus Lian.

D. *sylvestris* L. Ad viarum margines, ad fossas ubique. Jun. Aug.

β. *pinnatifidus*. In Locis incultis, ad agrorum margines circa Utinum.

D. *laciniatus* L. Ad aquarum ripas prope Lavarianum; — prope Aquilejam (*Suffren*). Jun. Aug.

D. *pilosus* L. In nemorosis subhumidis prope Brazzá, Torlano (*Mazzucato*). Jun. Aug.

Cephalaria Schrader.

C. *transylvanica* Schrad. Ad vineas, ad agror. margines prope Montemfalconem, Duinum (*Brumati*). Jul. Aug.

C. *leucantha* Schrad. In asperis montosis Litoralis prope Montemfalconem. Jul. Aug.

Knautia Coult.

K. *hybrida* Coult. β. *integrifolia* [Scabiosa integrifolia L.]. In collibus, vineis Litoralis. (*Brumati*). Jun. Jul.

K. *longifolia* Koch. In pascuis alpinis M. Pizzùl, Paralba, Olbe, alibique in Carnia. Jun. Aug.

K. *sylvatica* Duby. In sylvis collinis, sepibus Faganeae, Brazzani, Faedis, Tricesimi. Jul. Aug.

K. *arvensis* Coult. In pratis, eorumque marginibus Utini, Faganeae, alibique. Jul. Aug.

Succisa Mert., et Koch.

S. *pratensis* Moench. In pratis humidis, locis umbrosis sylvaticis Faganeae, Ignani, Virco. Jul. Sept.

S. *australis* Rchb. In locis palustribus prope Aquilejam, Montemfalconem, Pertidaggiorum. Aug. Sept.

Scabiosa Röm. et Schult.

S. *gramuntia* L. In locis graminosis Litoralis prope Montemfalconem [*Brumati.*] Jun. Jul.

S. *Columbaria* L. In graminosis, glareosis, ad agror. margines, in pratis frequens. Jun. ad autumn.

S. *lucida* Vill. In pascuis alpinis et subalpinis Carniae et Forijulii. Jul. Sept.

S. *stellata* L. In graminosis rupestribus prope Glemonam, Ospedaletto, Venzone [*Brignoli*). Jul.

S. *ucranica* L. In sabulosis maritimis prope Montemfalconem, Sagradum, Aquas gradatas, Villaraspa frequens Jul. Aug.

S. *graminifolia* L. In saxosis, rupestribus montanis prope Glemonam, Tulmetium, secus torrentes descendens, Ignani. Jul. Aug.

ORDO 52 COMPOSITÆ ADANSON

SUBORDO I. CORYMBIFERÆ VAILLANT

Eupatorium Linn.

E. *cannabinum* L. Ad rivulos, fossas, in sylvis, campis ubique. Jul. Sept.

Adenòstyles Cassini.

A. *albifrons* Rchb. In subalpinis, secus torrentem Venzonazza. Jun. serius in alpibus.

A. *alpina* Bl. et Fing. In pascuis alpium, ad torrentes. Jul. Aug.

Homògyne Cassini.

H. *sylvestris* Cassin, In locis sylvaticis umbrosis subalpinis prope Venzone, Torlano, alibique. Jun. Jul.

H. *alpina* Cassin. In pascuis subhumidis alpium Plauris, Novarza, Sierra, alibique in Carnia. Maj. Jul.

H. *discolor* Cassin. In graminosis humidis editioribus alpium Carniæ. Maj. Jun.

Tussilago Linn.

T. *Farfara* L. In locis humidis glareosis et argillaceis ubique. Mart. Apr.

Petasites Gärtner.

P. *officinalis* Moench. Ad rivulos, ripas humidas, in sabulosis torrentium vulgata. Mart. Apr.

P. *albus* Gärtn. Ad rivulos alpium et montium (*Brumati*). Apr. Maj.

P. *niveus* Baumg. Ad rivulos in subalpinis et alpibus (*Brumati*). Apr. Maj.

P. *spurius* Rchb. Ad aquas in Carnia [*Brumati*]. Apr.

Linósyris De Cand.

L. *vulgaris* Cassin. In lapricis rupestribus prope Ileggio in Carnia. Jul. Aug.

Aster Linn.

A. *alpinus* L. In rupestribus inque pratis alpinis et subalpinis Carniæ et Forijulii; in M. S. Antonii prope Venzone copiose. Jun. Sept.

A. *Amellus* L. In collibus et montibus, locis siccis, Faganeæ, Glemonæ, Tulmetii; ad ripas Tilaventi Ignani. Jul. Sept.

A. *Tripolium* L. Ad litora maris, in paludibus salsis Aquilejæ, Montisfalconis. Jul. Sept.

Bellidiastrum Cassini.

B. *Michelii* Cass. In locis rupestribus et glareosis alpium et regionum subalpinarum M. Amariana, Plauris, Campo, etc. Jun. Jul.

Bellis. Linn.

B. *perennis* In pascuis, pratis, herbidis passim. Mart. Sept.

Stenactis Cassini.

S. *Bellidiflora* Al. Braun. (Aster annuus L.) Ad sepes, in sylvaticis, in arvis vulgatissima. Jul. Sept.

Erigeron Linn.

E. *canadensis* L. In cultis et incultis ubique. Jul. Aug.

E. *acris* L. Ad viarum margines, in muris vetustis Faganeæ, Utini, alibique. Jul. Aug.

E. *alpinus* L. In alpium glareosis siccis prope Sauris. Sappadam. Jul. Aug.

E. *uniflorus* L. In graminosis alpium editorum. Jul. Aug.

Solidágo Linn.

S. *Virga aurea* L. In sylvis, sepibus collinis et montanis. Jul. Aug.

β. alpestris W. K. In sylvis abietinis prope Sappadam.

Micropus Linn.

M. *erectus* L. In campis sterilibus Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

M. *supinus* In agris circa Montemfalconem (*Brumati*). Jun.

Buphthalmum Linn.

B. *salicifolium* L. In pratis, herbidis, ad vias ubique. Jul. Oct.

β. angustifolium [B. Grandiflorum. L.] Circa Amaro.

Asteriscus Tournef.

A. *aquaticus* Less. (Buphthalmum L.) In paludibus prope Aquilejam, Montemfalconem, alibique in Litorali. Jul. Aug.

Pallénis Cassini.

P. *spinosa* Cassin. In arvis eorumque marginibus in Litorali, raro [*Mazzuccato*]. Jun. Aug.

Inula Linn.

I. *Helenium* L. Ad sepes, fossas, circa Montemfalconem [*Suffren*]. Jul. Aug.

I. *germanica* L. In collibus lapidosis (*Brumati*). Jul. Aug.

I. *ensifolia* L. In locis sterilibus, lapidosis, prope Tulmetium, Venzone, secus torrentes descendens prope Remanzacum; in Litorali. Jul. Aug.

I. *salicina* L. In pratis collinis Faganeæ, Ignani ad ripas Tilaventi, alibique. Jul. Aug.

I. *squarrosa* L. In paludibus salsis prope Aquilejam, Montemfalconem. (*Brumati*). Jul. Aug.

I. *hirta* L. In collibus apricis, in pratis Faganeæ, Montisfalconis, Ignani, alibique. Maj. Jul.

I. *Conyza*. D.. In locis incultis, muris vetustis, ad vias, agrorum aggeres ubique. Jul. Aug.

I. *suaveolens* Jcq. In locis humidis prope Balnea Montisfalconis (*Suffren*). Jul Aug.

I. *Oculus Christi* L. In locis apricis sterilibus Agri Goritiensis. (*Brumati*). Jun. Jul.

I. *Britannica* L. Ad fossas Utini, Aquilejæ, Cordovadi, alibique. Jul. Aug.

I. *crithmoides* Dess. In paludibus salsis Aquilejæ, Montisfalconis, Villaraspa. Jun. Aug.

Pulicaria Gärtner.

P. *vulgaris* Gärtn. In fossis hyeme inundatis, ad vias humidas Utini, Ignani, Faganeæ, Cordovadi, alibique. Jul. Aug.

P. *dysenterica* Gärtn. Ad fossas, rivulos, in agris vulgatissima.

P. *viscosa* Cassin. In salsis prope Montemfalconem, Aquilejam, Belvedere. Jul. Aug.

Bidens Linn.

B. *tripartita* L. In locis humidis, paludosis, ad fossas, agrorum margines. Jul. Aug.

B. *bullata* Willd. In Litorali (*Brumati*).

B. *cernua* L. In locis paludosis, ad aquas Faganeæ, Bujæ, Utini, Aquilejæ. Aug. in Autumn.

B. *bipinnata* L. In hortorum locis umbrosis, in muris vetustis Faganeæ, raro: forsan ex seminibus quondam sparsis. Aug. in Autumn.

Helianthus Linn.

H. *annuus* L. Colitur in campis et hortis ad pullos cum seminibus saginandos. Jul. Sept.

H. *tuberosus* L. Colitur in hortis ob tubera edulia Sept. Oct. E Brasilia allatus.

Carpesium Linn.

Genus ab omnibus affinibus distinctum ob glandulas nectariferas plures germini insidentes, stipiti persistenti impositas.

C. *cernuum* L. Ad fossas, muros, in sylvaticis passim. Jul. Aug.

C. *abrotanoides* L. Ad sepes umbrosas, fossas, Utini, Cussignacco, Martignacco, Aquilejæ. Jul. Aug.

Filago Linn.

F. *germanica* L. In agris, ad muros, vias ubique. Jul. Aug.

F. *pyramidata*. Ad vias, in locis glareosis Faganeæ.

F. *arvensis* L. In herbidis humidis collinis et montanis prope Luseveram, Forgariam, alibique. Jul. Aug.

F. *gallica* L. Ad vias campestres, ad agrorum aggeres Utini, Faganeæ, non frequens. Jul. Aug.

Gnaphalium Linn.

G. *sylvaticum* L. In sylvaticis montanis et alpinis prope Luint, Sappadam, Sutrium, alibique. Jul. Aug.

G. *Hoppeanum* Koch. In pascuis turfosis alpinis M. Nossberg prope Pontebam. Jul. Aug.

G. *supinum* L. In pascuis alpinis M. Novarza, Lipgnac Jun. Jul.

G. *luteo-album* L. Ad vias humidas Virco, Flambro. Jul. Aug.

G. *Leontopodium* L. In pascuis alpinis et subalpinis copiose. Jul. Aug.

G. *dioicum* L. In pratis collinis Faganeæ, Brazzani, alibique. Maj. Jul.

G. *Alpinum* L. In pratis alpinis M. Pizzúl; — in M. Caballo [*Zannichelli*]. Jul. Aug.

Artemisia Linn.

A. *Absinthium* L. In locis incultis, ad vias, agrorum margines Pozzecco, Forni Avoltri, Villacaccia, alibique frequens. Jun. Aug.

A. *camphorata* Villars. In locis glareosis, saxosis Tulmetii, Glemonæ; copiose in glareosis Torrentium prope Ignanum, Predamano etc. Aug. Oct.

A. *mutellina* Vill. In summis alpibus Carniæ [*Brumati*]. Jul. Aug.

A. *spicata* Wulf. In rupibus alpium Carniæ [*Brumati*]. Jul. Aug.

A. *Abrotanum* L. Vulgo in hortis colitur, et occurrit huc et illuc. Aug. Sept.

A. *campestris* L. In campis, ad sepes. Jul. Aug.

A. *Dracunculus* L. Colitur in hortis ad usum culinarem; — circa Medeam (*Scopoli*). Aug. Sept.

Gnaphalium undulatum Linn. Ex Africa. [illegible]

G. Staechas Linn (Stipre vulgo). In asperis [illegible]
[illegible] Junio Julio

G. Orientale Linn. (Semprevif vulg.) [illegible]
[illegible] Jun. Julio

Artemisia moschata Wulf
Ex alp. Tyrol a Zanardini

Art. tomentosa Linn. [illegible] Zanardini

Tanacetum balsamita Linn. Ex Svizzera (Balsamita vulgaris Willd. Julio Augusto.

Artemisia maritima Linn. Ad litora maris habetur in Etruria in collibus di S. Miniato augusto.

A. pontica Linn. Ad vepres, [illegible] locus [illegible] montes Palermo [illegible]

[illegible]

A. falcata Linn. Ex Hispania [illegible]

A. [illegible]

Achillea ageratum Linn. [illegible] pascuis [illegible] [illegible] Septembre.

A. *vulgaris* L. Ad vias, sepes, agrorum margines, frequens. Aug. Sept.

A. *cærulescens* L. In paludibus salsis prope Montemfalconem, Aquilejam. Aug. Sept.

Tanacetum Linn.

T. *vulgare* L. Ad vias prope Martignacum, in collibus ad dumeta Faganeæ, alibique. Aug. Sept.

Achillèa Linn.

A. *Ptarmica* L. In Carniae pratis (*J. Host.*). Jul. Aug.

A. *Clavenae* L. In saxosis et rupestribus alpinis Carniae et Forijulii copiose. Jun. Aug.

A. *macrophylla* L. In dumetis subalpinis Vallis Cesis prope Sappadam, raro; — in M. Crostis [*J. Host*]. Jul. Aug.

A. *moscata* Wulf. In summis alpibus Carniae [*Brumati*]. Jul. Aug.

A. *atrata* L. In rupestribus humidis alpium Carniae (*Brumati*). Jul. Aug.

A. *tomentosa* L. In collibus asperis [*Brumati*]. Jun. Jul.

A. *Millefolium* L. Ad vias, in pratis, locis incultis passim Jun. in Autumn.

A. *lanata* Spreng. [A. magna Willd.] Ad sepes collinas prope Forum Julii, Brazzanum, Tulmetium; — In M. Crostis (*J. Host.*). Jul. Aug.

A. *tanacetifolia* All. In montanis et subalpinis prope Marzin, Rodda; in Litorali. Jul. Aug.

A. *nobilis* L. In montanis apricis Agri Goritiensis (*Brumati*). Jul. Aug.

A. *odorata* L. In montosis calcareis Litoralis prope Montemfalconem. Jul. Aug.

Anthemis Linn.

A. *austriaca* Jeq. In agris et cultis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

A. *Cota* Vivian. In vineis Litoralis *Brumati*. Jun. Jul.

A. *arvensis* L. In cultis ubique. Jun. in autumn.

A. *Cotula* L. Ad vias, in ruderatis, cultis ubique. Jun. in autumn.

A. *alpina* L. In saxosis alpinis editioribus Carniae M. Paralba, Amariana, Lipgnac, Novarza. Jul. Aug.

Matricaria Linn.

M. *Chamomilla* L. In agris, locis cultis Utini, Ignani, Faganeae, etc. Maj. Jul.

Chrysànthemum Linn.

C. *Leucanthemum* L. In pratis, pascuis, ad vias ubique Jun. in Autumn. Var. fol. variegatis [in M. S. Antonii prope Venzone].

β. *atratum*. In sylvaticis montanis.

C. *montanum* L. In herbidis alpinis et subalpinis prope Cabiam, Venzone. Jun. Jul.

α. *adustum*. In editionibus.

β. *eterophyllum*. In umbrosis.

C. *coronopifolium* Vill. [C. atratum L.] In rupestribus alpium altiorum Carniae [*Brumati*]. Jul. Aug.

C. *alpinum* L. In locis rupestribus alpium editiorum Paralba, Forcella di Cadenis. Jul. Aug.

C. *Parthenium* Pers. In muris vetustis, ruderatis Martignaci, Utini, Faganeae, Glemonæ. Jun. Jul.

C. *corymbosum* L. In sylvis collinis Buttrii, Brazzani, Cormons copiose. Jun. Jul.

variet. caule monocephalo — In sylvis prope Cabiam.

C. *inodorum* L. Inter segetes (*Brumati*) Jul. in Autumn.

C. *segetum* L. Inter segetes Forijulii inferioris (teste *Host*) Jul. Aug.

Doronicum Linn.

D. *Pardalianches* L. In sylvis montanis prope Forum Julii (*Suffren*). Maj. Jun.

D. *austriacum* Jcq. In praeruptis alpinis M. Paralbae, Vallis Visdendæ, alibique in Carnia. Jun. Aug.

Aronicum Necker.

A. *Clusii* Koch In saxosis umbrosis montanis, loco dicto

Cineraria alpina ... Cinerario ... Cruciata Linn. Valla Canarie. Cella Majr. Sun.

C. Amelloides Linn. (Aster Mill) Val Capo, culta ... novembre.

C. maritima Linn. Abundo nascitur in locis ... ... agri ... ad mare.

... Junio

C. Platiphylla Desf. In hortis. Martio Aprile.

10. Cineraria alpestris Hoppe. Senecio [illegible] ... In pratis circa Zovello 1829 Maj. Jun.

11 Senecio nemorensis Linn. inter frutices al Rivo major, presso Zovello 1829 ...

v. ~~...~~ Fuchsii cum precedente.

rupestris W. et Kit. In montanis et Subalpinis Italiae australis vulcan...

— laciniatus Bertoloni - In Monte Le Ligoprlo, in Mte S. Simeone

f.

il *Clapuzz* in M. Plauris, in praeruptis humidis M. Paralbae prope la Forca. Jun. Aug.

A. *glaciale* Rch. In locis humids alpium altiorum (*Brumati*). Jul. Aug.

A. *scorpioides* Koch. In locis petrosis, glareosis alpium (*Brumati*). Jul. Aug.

Arnica Linn.

A. *montana* L. In pratis collinis Faganeae, in pratis et pascuis montanis et alpinis ubique. Jun. Aug.

Cineraria Linn.

C. *spathulaefolia* Gmel. In apricis subalpinis M. Matajura. Jun. Jul.

C. *campestris* Retz. In collibus apricis, pratis siccis Litoralis prope Montemfalconem alibique (*Brumati*). Jun. Jul.

C. *aurantiaca* Hoppe. Ad radices alpium (*Brumati*). Maj. Jul.

C. *longifolia* Jeq. In pratis alpinis M. Plauris, M. Duron Carniae. Jun. Jul.

Senecio Linn.

S. *vulgaris*. In cultis, campis, secus muros, vias, ubique. Fl. per totum annum.

S. *viscosus* L. In arenosis torrentium subalpinorum prope Paluzzam, Sutrium. Jun. Sept.

S. *sylvaticus* L. In sylvaticis subalpinis prope Sappadam, Ligosullo, Venzone. Jun. Aug.

S. *squalidus*. In agris, vineis (*Host*); in Carnia (*Mazzucato*). Jun. Jul.

S. *abrotanifolius* L. In Carniæ pascuis alpium Pizzúl, Paralbæ; ad radices M. Amarianæ loco dicto i *Gravons*. Jun. serius in alpibus.

S. *erucifolius* Lin. Ad vias, fossas. Jul. Aug.

S. *Jacobaea* Lin. In pratis, pascuis, aliisque herbidis locis ubique. Jul. Aug.

S. *aquaticus* Huds. In pratis humidis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

S. *erraticus* Bertolon. In pratis humidis, ad fossas passim. Jul. Aug.

β *discoideus*. Ad fossas prope Ospedaletto.

S. *subalpinus* Koch. (Cineraria alpina Host). In sylvaticis collinis Brazzani. Jul. Aug.

S. *incanus*. L. In summis pascuis M. Paralba, Novarza, raro. Jul. Aug.

S. *Cacaliaster* Link. (Cacalia saracenica L.) In subalpinis Carniæ [*Brumati*]; ad scaturigines Tilaventi (*Suffren*). Jul. Aug.

S. *saracenicus* L. In dumetis, sepibus Faganeae, S. Danielis, Glemonæ; in Carnia. Jul. Aug.

S. *Doria*. Lin. In pascuis montanis prope Clauzetum, alibique. Jul.

β. *angustifolius*. In paludosis prope Virco. Maj.

S. *paludosus*. L. In pratis paludosis Virco, Flambro; ad fluviorum ripas Aquilejæ. Maj. Jun.

S. *Doronicum* Lin. In lapidosis alpinis M. Paralbae, in subalpinis M. Plauris. Jun. Aug.

S. *lanatus* Scopol. In montibus Litoralis. Maj. Jun.

SUBORDO II. CYNAROCEPHALAE VAILLANT

Calendula Linn.

C. *arvensis* L. In arvis Litoralis, prope Goritiam (*Suffren*, *Brumati*, *Host*). Jul. Oct.

C. *officinalis* L. Vulgo colitur. Jun. Jul.

Echinops Linn.

E. *sphaerocephalus* Lin. In sepibus Litoralis prope S. Canzianum [*Berini*]; Isola Morosina *Mazzucato*). Jun. Jul.

E. *Ritro* L. In collibus apricis ad mare prope S. Joannem Duini. Jun. Aug.

Cirsium Tounerfort.

C. *lanceolatum* Scop. Ad vias, in pascuis, pratis, ubique. Jun. Sept.



C. *eriophorum* Scop. In glareosis, ad vias, ad sylvarum oras Faganeæ, Ignani, Utini, alibique. Jul. Aug.

C. *palustre* Scop. In pratis udis, paludibus Faganeæ, Virco, Paluzzae, alibique. Jul. Aug.

C. *pannonicum* Gaud. In pratis humidis Forijulii superioris. Jun. Jul.

C. *Erisithales* Scop. In umbrosis sylvaticis collinis et montanis. Jul. Aug.

C. *spinosissimum* Scop. In saxosis humidis M. Paralbæ prope la Forca, raro. Jul. Aug.

C. *oleraceum* Scop. In pratis humidis, ad fossas, rivulos. Jun. Aug.

C. *heterophyllum* All. Inter frutices alpinos M. Olbe prope Sappadam. Aug.

C. *acaule* All. In pratis et pascuis alpinis Carniæ; prope Montemfalconem, Sagradum [*Suffren*, *Host*]. Jul. Aug.

C. *arvense* Scop. (Serratula L.) Inter segetes, in cultis et incultis ubique. Jun. Aug.

β. *mite*. Circa Utinum inter segetes.

C. *serratuloides* All. In montium pascuis Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

Silybum Gärtner.

S. *Marianum* Gartn. In herbidis montanis prope Duinum [*Host, Scopoli, Brumati*). Jul. Aug.

Carduus Linn.

C. *pycnocephalus* Jcq. In locis incultis Litoralis (*Brumati*). Jul. Aug.

C. *acbanthoides* Lin. In locis incultis ad vias Litoralis *Brumati*]; prope Pontebam (*Suffren*). Jul. Aug.

C. *crispus* L. In M. Caballo (*Zannichelli*). Jun. Aug.

C. *personata* Jacq. In umbrosis dumetosis subalpinis Vallis Cesis prope Sappadam. prope Pontebam. Jul. Aug.

C. *acetoides* Wuld. In herbidis, ad agrorum margines circa Forni di sopra. Jul. Aug.

C. *defloratus* L. In montanis et alpinis rupestribus Carniæ et Forijulii frequens. Jun. Aug.

C. *nutans* L. In pratis, pascuis sicois, ubique. Jul. Aug.

Onopordon Linn.

O. *Acanthium* L. In locis incultis, ad vias circa Montemfalconem, Villaraspa. Jul. Aug.

Lappa Tournefort.

L. *major*. Gärtn. (Arctium Lappa Willd.). Ad muros, fossas, vias, in ruderatis. Jul. Aug.

L. *tomentosa* Lmk. Iisdem in locis, sed rarius. Jul. Aug.

Carlina Linn.

C. *acaulis* L. In pascuis sterilibus, ad agrorum aggeres, præsertim in collibus et montibus. Jul. Aug. β. *caulescens*. Hinc inde

C. *acanthifolia* All. In saxosis et rupestribus alpinis M. Cren (*Suffren*); in M. di Sutrio [*Mazzucato*]. Jun. Aug.

C. *corymbosa* L. In saxosis asperis prope Duinum, Contovello [*Brumati*]. Jul. Aug.

C. *vulgaris* L. In aridis, glareosis, ad pratorum et agrorum margines, ubique. Jul. Aug.

Saussurèa De Candolle,

S. *alpina* DC. In locis graminosis alpinis M. Novarza, M. Olbe, Carniæ. Jul. Aug.

S. *pygmaea* Spreng. In rupestribus editioribus M. Pench; rarius. Jul.

Serràtula Linn.

S. *tinctoria*. L. In pratis et sylvis. Jul. Aug.

S. *Rhapontica* DC. (Centaurea L.) In alpinis M. Matajura, alibique in Forijulii alpibus. Jul. Aug.

Jurinea Cassini.

J. *mollis* Rchb. (Cardnus L.) In apricis incultis Litoralis, secus Timavum. Maj. Jun.

Kentrophyllum Neck. DC.

K. *lanatum* DC. (Carthamus L.) Ad vias circa Utinum, Faganeam, Brazzanum, alibique. Jul. Oct.

Lappa minor D.C. Sar kunetz prope Ze-
udo loco. [illegible] Autumno ineunte
S.H.K. confer Koch pag. 463. ed. 2.

Saussurea discolor D.C. In Tatra proximisque
et conterminis Alpibus Sellumensi. [illegible]

Post Jurineam adde —
(8) Carthamus tinctorius Linn. ☉ Ex Egypto
colitur. Jul. Augusto.

Centaurea Linn.

C. *splendens* L. In montanis apricis prope Montemfalconem alibique. Jul. Aug.

C. *amara* Lin. In locis siccis incultis prope Montemfalconem, Duinum. Aug.

C. *Jacea* L. In pratis siccis, locis incultis, ad vias. Jun. Oct.
α. genuina. Utini, Faganeae.
β. commutata. In humentibus prope Amaro.

C. *nigrescens* Willd. Ad vias, in pratis, vulgatissima. Jul. Aug.
β. transalpina. In pratis Litoralis (*Brumati*).

C. *phrygia* L. In pascuis alpinis M. Cuch, alibique in Carnia. Jul. Aug.

C. *nervosa* Willd. (C. Berinii Sieb.). In pascuis alpinis Goritiæ (*Brumati*). Jul. Aug.

C. *montana* L. In graminosis et dumetosis montanis. Jun. Aug.

C. *axillaris* Willd. In montanis prope Venzone, Timau, alibique. Jun. Aug.

C. *Cyanus* L. Inter segetes passim. Jun. Aug.

C. *Scabiosa* L. In pratis, pascuis, collibus siccis, ubique Jul. Aug.

C. *sordida* Willd. In valle Sontii, in montibus prope Goritiam. Jun. Jul.

C. *rupestris* L. In graminosis siccis prope Duinum; in glareosis, pratis siccis prope Venzone frequens. Jul. Aug.

C. *paniculata* Lmk. In muris vetustis, in urbis fossis Utini, ad vias Pozzecco alibique. Jul. Aug.

C. *virgata* Will. In glareosis siccis secus viam Ignanum inter et S. Odoricum. Jul. Aug.

C. *maculosa* Lmk. In [illegible]bulosis Tilaventi prope Ignanum. Jul. Aug.

C. *Karschiana* Scop. In apricis rupestribus prope S. Joannem Duini, Montemfalconem. Jul. Aug.

C. *Calcitrapa* L. Ad vias, in locis sterilibus prope Montemfalconem, Sagradum. Jul. Aug.

Crupina Pers.
C. vulgaris Pers. Centaurea crupina L. ☉
In locis sterilibus [illegible] — a [illegible]! Jul. Aug.

Xeranthemum Linn.

X. *annuum* L. In locis siccis apricis prope Montemfalconem (*Brumati*). Jun. Jul. *Tharmica austriaca Linn.*

SUBORDO III CICHOREACEÆ JUSSIEU

Scolymus Linn.

S. *hispanicus* L. In locis saxosis, ad vias, in ruderatis Utini, Ignani, Aquilejæ, Montisfalconis Jun. Aug.

Lápsana Linn.

L. *communis* L. In cultis, ruderatis, sylvaticis. Jun. Aug.

Apóseris Necker.

A. *fœtida* Lessing. In sylvaticis umbrosis collinis et montanis Brazzani, Venzoni, Tulmetii, alibique. Jun. Aug.

Rhagadiolus Tournefort.

R. *stellatus* Gärtn. In lapidosis apricis Litoralis prope Montemfalconem [*Mazzucato*]. Apr. Maj.

Cichorium Linn.

C. *Intybus* L. In locis incultis, ad vias, in pascuis ubique. Colitur. Jul. Aug.

C. *Endivia* L. Colitur in hortis. Jul. Aug.

Thrincia Roth.

T. *hirta* Roth. In sabulosis et glareosis torrentium Glemonæ, Venzoni, Tulmetii, alibique. Jul Aug.

Leontodon Linn.

L. *autumnalis* L. In pratis, pascuis, ad vias ubique. Jul. in Autumn.

L. *Taraxaci* Lois. In alpium pascuis (*Mazzucato*). Jul. Aug.

L. *pyrenaicus* Gouan. In pascuis alpinis prope Pontebam. Jul. Aug.

β. *aurantiacus* [Apargia crocea Willd.] In pascuis alpinis Carniæ M. Pizzúl, Paralba, Tragonia, aliisque.

L. *hastilis* L. In pratis, pascuis, locis incultis ubique. Jun. Oct.

β. *hyoseroides*. In subalpinis prope Forgariam.

[illegible]

[illegible]

l. alpina Koppe in alpinis [illegible] vanis
montanisque in regione collina (Tirol
austr. Valsugana. l. et com. Ambr. Jul.

L. *incanus* Schrank. In rupium fissuris, in glareosis subalpinis prope Resiam, Tulmetium; prope Glemonam, Ospedaletto, Amaro (*Suffren*). Jul. Aug.

L. *Berinii* Roth. In rupium fissuris, in glareis Sontii [*Brumati*]. Jul. Aug.

L. *Brumati* [Apargia serotina Brum.] In herbidis, ad vias circa Utinum, Ronchi, Montemfalconem. Aug. Oct.

L. *saxatilis* Rchb. In rupestribus apricis montanis Litoralis. Jun. Jul.

Pieris Linn.

P. *hieracioides*. Ad vias, fossas, agrorum margines, in sylvaticis ubique. Jul. Aug.

Urospermum Jussieu.

U. *Dalechampii* Desf. In locis apricis et lapidosis Litoralis [*Brumati*]. Maj. Jun.

U. *picroides* Desf. In cultis, vineis, prope Montemfalconem, Duinum. [*Brumati*]. Maj. Jun.

Tragopogon Linn.

T. *porrifolius* L. Colitur in usum culinarem; et sponte crescentem in Litorali collegit *Brumati*; prope Soleschiano (*Mazzucato*). Jun. Jul.

T. *major* Jeq. In herbidis, ad vias Litoralis prope Villaraspa, Montemfalconem; ad agrorum margines Utini. Jun. Jul.

T. *pratensis* L. In pratis, pascuis, ad vias passim. Maj. Jul.

Scorzonera Linn.

S. *austriaca* Willd. In asperis collinis et montanis prope Montemfalconem (*Brumati*). Apr. Maj.

S. *humilis* L. In pratis humidis Faganeæ, S. Danielis, S. Viti, alibique Maj. Jun.

S. *rosea* Waldst. Kit. L. In pratis montanis prope Julium Carnicum, Paularo, Forgariam; copiose in pratis montanis M. Matajura. Jun. Aug.

S. *purpurea* L. In pratis montanis prope Forni di Sopra, ad Scaturigines Tilaventi (*Suffren*). Jun. Jul.

Galasia Cassini.

G. *villosa* Cassini. In pratis siccis circa Utinum, Ignanum alibique frequens. Maj. Jun.

Hypochoeris Linn.

H. *radicata* L. In pratis, pascuis, ad sylvarum margines Utini, Faganeae, Brazzani alibique. Jul. Aug.

H. *maculata* L. In pratis siccis planitierum et montium. Jul. Aug.

Taraxacum Jussieu.

T. *officinale* Wigg. In pratis, ruderatis, ad vias ubique. Fl. per totum annum.

β. lividum Koch. (Leontodon palustre Sm.) In pratis paludosis ad rivulos Faganeae, Ignani, Cordovadi.

Chondrilla Linn.

C. *juncea* L. In agris, locis glareosis Utini, Ignani, Glemonae, alibique. Jul. Aug.

β. latifolia Koch. In locis feracioribus umbrosis.

C. *prenantoides* Vill. (Ch. lactucacea forojuliensis Rai.). In glareosis torrentium subalpinorum, copiose. Jul. Aug.

Semina angulata, sursum muricata, apice dentata ut in *Chondrilla*; pappus stipitatus ut in *Lactuca*; involucrum calyculatum ut in *Prenanthide*.

Prenanthes Linn.

P. *purpurea* L. In sylvis montanis et subalpinis Carniae prope Paluzzam, Sappadam, Forni. Jul. Aug.

Lactuca

L. *sativa* L. Varietates plures coluntur in hortis. Jul.

L. *scariola* L. Ad vias, in glareosis, ubique. Jul. Aug.

L. *virosa* L. Ad sepes, vias prope Montenufalconem, alibique in Forojulii inferiore. Jun. Aug.

L. *saligna* L. In sepibus, ad agrorum aggeres prope S. Danielem (*Suffren*). Jul. Aug.

L. *muralis* Fresen. (Prenanthes L.) Ad agror. aggeres Arcano; in sylvis, ad muros Faganeae, Glemonae, Fori Julii, Paluzzae alibique. Jul. Aug.

+ Juncus tenerrimus. d'. Trieste al
Lazzaretto Sporco – Tommasini

+ Crepis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Balsamita [illegible] Agro Ascolano [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Parviflora [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

L. *sagittata* W. Kit. prope pagum S. Cantiani in Litorali (*Tommasini*). Jul. Aug.

L. *perennis* L. In rupium fissuris prope Tulmetium; — ad pontem di Verzegnis alibique in Carnia (*Suffren*). Maj. Jun.

Sonchus Linn.

S. *oleraceus* L. In cultis, ruderatis, ad vias, muros ubique Jun. Sept.

α. integrifolius. In hortis.

β. runcinatus. In ruderatis, saxosis Faganeæ, Ignani, alibique.

γ lacerus. Ad muros, Utini alibique.

S. *asper* Willd. Ad agrorum aggeres, cum præcedente ubique. Jun. in Autumn.

S. *maritimus* L. In humidis salsis maritimis Aquilejæ, Caprularum, Montisfalconis. Jul. Aug.

S. *arvensis* L. In agris, cultis. Jul. Aug.

S. *palustris* L. In pratis paludosis, ad fossas aquosas, prope Montemfalconem, Virco, Quadruvium; — prope Jussago (*Suffren*). Jun. Aug.

Mulgedium Cassini.

M. *alpinum* Lessing. (Sonchus L.) In umbrosis sylvaticis Vallis Visdendæ; raro. Jul. Aug.

Zacyntha Tournefort.

Z. *verrucosa* Gärtn. In campis, locis sterilibus Litoralis [*Mazzucato*]. Maj. Jun.

Crepis Linn.

C. *fœtida* L. In locis sterilibus, ad vias, agrorum aggeres Utini, S. Danielis. Jun. Aug.

C. *aspera* L. In arvis, hortis et aliis cultis S. Danielis, Tulmetii (*Suffren*). Jun. Jul.

C. *taraxacifolia* Thuill. (C. taurinensis Willd.) In pratis siccis, locis apricis glareosis prope Montemfalconem (*Brumati*). Maj. Jun.

C. *vesicaria* L. In pascuis ad vias in Litorali prope Montemfalconem (*Brumati*). Maj. Jun.

C. *setosa* Hall. (C. hispida W. Kit.) In agris et vineis Litoralis (*Brumati*). Jul. Aug.

C. *incarnata* Tausch. (Hieracium Wulf.) In pratis Utini, Faganeæ, Faedis, Glemonæ, alibique frequens. Maj. Jun.

C. *aurea* Cassin. (Hieracium Scop.) In pascuis humidiusculis alpinis M. Cren (*Suffren*). Jul Aug.

C. *chondrilloides* Jcq. (Berinia andryaloides Brign.) In pratis apricis prope Montemfalconem, Contovello, alibique in Litorali; — prope Clauzetum (*Suffren*). Jun.

C. *biennis* L. In pratis præcipue sylvaticis, locisque umbrosis humidis S. Danielis, Pinzani. Maj. Jun.

C. *tectorum* L. In agris, cultis ubique. Maj. Jun.

C. *virens* Will. In agris, pascuis, ad vias Utini, Faedis, Ignani, alibique. Jun. in Autumn.

C. *neglecta* L. (C. cernua Tour.) Ad agrorum margines, in pascuis sterilibus Utini, Ignani; in Litorali. Apr. Maj.

C. *paludosa* Moench. In sylvis montanis M. Caballi [*Zannichelli*] Jun. Jul.

C. *Jacquinii* Tausch. (Hieracium chondrilloides L.) In locis saxosis alpium Carniæ (*Brumati*). Jul. Aug.

C. *grandiflora* Tausch. (Hieracium grandiflorum All.) In pascuis subalpinis prope Piano. Jul. Aug.

Suffrenus Crepidem Bursifoliam L. inter plantas Forijulii indigenas enumerat; nullibi nec mihi, nec Cernazai, obvia fuit, et suspicor Cr. virentem pro Cr. bursifolia accepisse.

Soyéria Monnier.

S. *montana* Monnier. (Hieracium Jcq.) In pratis alpinis et subalpinis Carniæ (*Brumati*). Jun Jul.

Hieracium Linn.

H. *Pilosella* L. In pratis pascuis, ad vias, agrorum aggeres, ubique. Maj. in Autumn.

β. robustius In locis pinguioribus apricis.

γ farinaceum In alpinis editioribus.

H. *bifurcum* Mausch. Bieb. In herbidis montanis apricis M. Matajura, Jun. Jul.

[illegible]

(4) Hieracium praealtum Koch.
β. decipiens. In pratis circa Monasi, Zovello etc. Jul. Aug.

Hieracium Coronopifolium Bernhardi

Hieracium villosum L. var. flexuosum W. Kit. Koch. pag. 519.

H. *Auricula* L. In pratis humidiusculis præcipue collinis Faganeæ, Brazzani, alibique. Jun Sept.

H. *pilosellodes* Will. β. *glareosum*. In glareosis Tilaventi prope Ignanum, Sontii prope Goritiam. Jun. Jul.

H. *pracaltum* Koch. (H. florentinum Willd.) In locis incultis Faganeæ, Tulmetii; in muris vetustis Utini. Jun. Jul.

H. *staticifolium* Vill. In locis petrosis montanis et subalpinis; — in glareosis prope S. Danielem (*Suffren*). Jun. Jul.

H. *porrifolium* L. In rupium subalpinarum fissuris prope Venzone, Tulmetium; ad ripas Tilaventi prope Ignanum, Villanova. Jul Aug.

H. *glaucum* All. In glareosis Tilaventi; — in muris Vetustis S. Danielis (*Suffren*). Jun. Aug.

H. *villosum* Jacq. In pratis et pascuis alpinis et subalpinis M. Pizzúl, raro. Jun. Aug.

H. *vulgatum* Koch. (H. sylvaticum Gouan.) In sylvis, locis incultis Faganeæ, S. Danielis, in muris vetustis Venzone, alibique. Jun. Jul.

H. *murorum* L. In sylvis, collibus incultis, muris vetustis Faganeæ, Utini, alibique. Jun. Aug.

β. *nemorosum*. In sylvaticis præcipue collinis.

H. *alpinum* L. In pascuis alpinis Carniæ et Forijulii. Jun. Jul.

H. *albidum* Vill. (H. intybaceum Wulf.) In rupestribus schistosis subalpinis Vallis Visdendae. Jul Aug.

H. *boreale* Fries. In pratis montanis prope Cabiam; in pratis collinis prope Faganeam, raro. Jul. Aug.

H. *sabaudum* L. In sepibus Faganeae, S. Danielis; in sylvis prope Tulmetum, Verzegnis, alibique [*Suffren*]. Aug. Sept.

H. *umbellatum* L. In sylvis et dumetis Faganeae, Ignani, Brazzani. Jul. Sept.

ORDO 53 AMBROSIACEÆ LINK

Xanthium Linn.

X. *strumarium* L. In agris, ruderatis, ad vias, locis pinguibus incultis, ubique. Jun. Oct.

X. *spinosum* L. Ad vias, in ruderatis prope Montemfalconem, Ronchi, Villaraspa. Jul. Aug.

ORDO 54 CAMPANULACEÆ JUSSIEU

Jasone Linn.

J. *montana* Linn. In arenosis siccis montanis prope Pontebam (*Suffren*). Jul. Aug.

Phyteuma Linn.

P. *pauciflorum* L. In summis jugis M. Paralbae Carniæ raro. Jul. Aug.

P. *hemisphaericum* L. In graminosis editioribus M. Paralbæ, raro. Jul. Aug.

P. *orbiculare* L. In graminosis montanis prope Venzone, Tulmetium, alibique in Carnia et Forojulii. Jun. Aug.

P. *Scheuchzeri* All. In rupium fissuris M. Paralbæ, in subalpinis prope Sappadam, alibique. Jul. Aug.

P. *Michelii* Bertolon. In pratis alpinis et subalpinis M. Matajura. Jul. Aug.

P. *nigrum* L. In sylvaticis subalpinis Vallis Visdendae, raro. Aug.

P. *spicatum* L. In pratis montanis præsertim sylvaticis Carniæ frequens. Jun.

P. *Hallerí* All. In pascuis alpinis et subalpinis Carniæ, raro. Jun. Jul.

P. *comosum* L. In rupium fissuris prope Modium, ad radices M. Amarianae, ad Arcem Osopi, in M. Plauris loco dicto i *Slips*, raro. Jun. Jul.

Campanula Linn.

C. *Zoisii* Wulf. In pascuis alpinis M. Cren Vallis Sontii. (teste *Koch*). Jul. Aug.

C. *caespitosa* Scop. In rupium fissuris montium et regionum subalpinarum. Jul. Aug.

C. *pusilla* Haenke. In rupestribus alpinis M. Lipgnac prope Luseveram. Jun. Jul.

C. *rotundifolia* Lin. In muris vetustis, in rupium fissuris. Maj. Jul.

C. *Scheuchzeri* Vill. (C. linifolia Lmk.) In pascuis et pratis alpinis et subalpinis M. Pizzùl, Lipgnac, Paralbae. Jul. Aug.

β. *glabra*. In rupibus prope pontem Natisonis Fori Julii.

C. *carnica* Schiede. In rupium fissuris prope Resiuttam, Pontebam secus viam; in M. Cren Vallis Sontii (teste *Koch*.) Jun. Aug.

C. *rhomboidalis* L. In sylvaticis, ad sepes prope Montemfalconem (*Berini* teste *Koch*). Jun. Aug.

C. *bononiensis* L. In sepibus, ad agrorum aggeres circa Ignanum; — in Litorali (*Brumati*). Jun. Aug.

C. *rapunculoides* L. Ad sepes Utini; copiose in dumetis et inter segetes Carniæ. Jul. Aug.

C. *Trachelium* L. In sylvis, dumetis, sepibus ubique. Jul. Aug.

β. *dasycarpa* Koch. (C. urticifolia Schm.) In sylvaticis Carniæ, Litoralis.

C. *pyramidalis* L. In muris vetustis Utini, Fori Julii, in rupium fissuris Glemonæ, Venzone, Goritiæ frequens. Jul. Aug.

C. *patula* L. Ad agrorum margines, in pratis Carniae; — circa S. Danielem (*Suffren*). Jun. Aug.

C. *Lorei* Pollin. In dumetis Val Calda prope Monajo, raro. Jun.

C. *Rapunculus* L. In pratis siccis, Utini, Faganeae, Ignani alibique frequens. Jul. Aug.

C. *persicifolia* L. In pratis collinis et montanis Carniae et Forijulii. Jun. Jul.

C. *thyrsoidea* L. In pratis alpinis editioribus Carniae (*Brumati*). Jul. Aug.

C. *spicata* L. Ad alpium radices prope Glemonam, Tulmetium, Ampezzo, alibique in Carnia. Jun. Jul.

C. *cervicaria* L. In collibus incultis Goritiensibus (*Brumati*). Jul. Aug.

C. *glomerata* L. In pratis, pascuis, ad vias ubique. Maj. Aug.

C. *barbata* L. In locis graminosis alpium et regionum subalpinarum. Jul. Aug.

C. *sibirica* L. In collibus herbidis et montibus Litoralis prope Montemfalconem, Duinum [*Brumati*]. Maj. Jun.

C. *medium* L. In locis siccis incultis, ad vias prope Brazzanum, Utinum, Ignanum, alibique. Jun. Jul.

Adenòphora Fischer.

A. *suaveolens* Mey. [Campanula lilifolia L.] In pratis montanis M. Lipgnac prope Luseveram. Jul. Aug.

Specularia Heister.

S. *speculum* DC. [Campanula L.] Inter segetes Litoralis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jun. Jul.

S. *hybrida* DC. Inter segetes prope Montemfalconem (*Brumati*). Jun. Jul. —

ORDO 66. VACCINEÆ DE CANDOLLE

Vaccinium Linn.

V. *Myrtillus* L. In sylvis collinis Brazzani, Cormons; in montanis et subalpinis Carniae frequens. Maj. Jun

V. *uliginosum* L. In montanis et subalpinis prope Pontebam, Paularo d' Incarojo. Maj. Jun.

V. *Vitis idaea* L. In sylvaticis et subalpinis Carniae. Maj. Jun.

V. *Oxycoccos* L. In uliginosis, turfosis alpinis M Nossfeld prope Pontebam. Jul. Aug

(11) Erica arborea. Prope Castel Lodron in vi[illegible] carii Leg. et com. Ambrosi. Maj Jun.

ORDO 66 ERICINEÆ DESVAUX

Arbutus Linn.

A. *Unedo* L. In locis petrosis siccis montanis Litoralis, raro; in montanis Carniae [*Host.*]. Oct. Nov.

Arctostàphylos Adanson.

A. *alpina* Spreng. [Arbutus L.] In locis graminosis editioribus M. Amariana, Cuch Carniae. Maj. Jun.

A. *officinalis* Wimm. et Grab. [Arbutus Uva Ursi L.] In sylvis montanis et alpinis Carniae frequens. Maj. Jun.

Calluna Salisbury.

C. *vulgaris* Salisb. In pratis, pascuis, sylvis planitici et montium. Sept. Febr.

Erica Linn.

E. *carnea* Lin. Ad ripas Tilaventi prope Spilimbergum, Ignanum; in glareosis siccis Ramuscello, Cordovado; in subalpinis Carniae. Apr. Maj.

Azalea Linn.

A. *procumbens* L. In cacuminibus M. Lanza, M. Sutrii, alibique in Carnia; — in M. Canino (*Comelli*). Jul. Aug.

Sulfrenus Andromedam polifoliam L. inter plantas Forojulienses enumerat, sed nullibi inventa fuit. Ex adnotationibus Jos. Cernazai edoctus sum Azaleam procumbentem pro Andromeda polifolia accepisse.

Rhododendron Linn.

R. *ferrugineum* L. In alpibus Carniae; in subalpinis prope Amaro non infrequens Jul. Aug.

R. *hirsutum* L. In alpibus et ad alpium radices passim. Maj. Jul.

R. *Chamaecistus* L. In rupestribus editioribus Carniae, ad alpium radices descendens; copiose crescit ad radices M. Amarianae. Jun. Aug.

Menziesia Aiton.

M. *coerulea* Smith. [Andromeda L.] In umbrosis Carniae non procul a M. Forca prope Modium [*J. Host*]. Jul Aug.

ORDO 67. PYROLACEÆ LINDLEY.

Pyrola Linn.

P. *rotundifolia* L. In sylvis fagineis M. Amariana; prope Forni di sopra, alibique. Jun. Jul.

P. *chlorantha* Swartz. In dumetosis umbrosis M. Tersadia Carniae, raro. Jun. Aug.

P. *minor*. L. In sylvis umbrosis prope Forni di sopra, in sylva Digola prope Sappadam, alibique. Jun. Jul.

P. *secunda* L. In umbrosis montanis M. Amariana, in subalpinis prope Sappadam, alibique in Carnia. Jun. Jul.

P. *uniflora* L. Inter muscos in sylvis umbrosis montanis, frequens in Carnia. Jun. Jul.

SUBCLASSIS III. COROLLIFLORÆ

ORDO 68. AQUIFOLIACEÆ DE CANDOLLE

Ilex Linn.

I. *Aquifolium* L. In sylvis collinis et montanis prope Faedis, Forum Julii, S. Petrum, Goritiam, Maj. Jun.

ORDO 69. OLEACEÆ LINDLEY.

Olea Linn.

O. *europea* L. Colitur in apricis collinis Litoralis, ibique sponte crescit. Maj. Jun.

Phillyrèa Linn.

P. *media* L. In sylvis et dumetis prope Duinum, S. Joannem. Mart. Apr.

β. angustifolia. Cum specie.

P. *latifolia* L. In asperis montosis prope Montemfalconem, Duinum. Apr. Maj.

pag. 97.

Ligustrum Linn.

L. *vulgare* L. In sylvis, dumetis, sepibus ubique. Jun: Jul.

Syringa Linn.

S. *vulgaris* L. In sepibus circa Utinum, Ignanum, alibique quasi spontanea. Apr. Maj.

Fraxinus Linn.

F. *excelsior* L. In sylvis montanis Glemonae; in sylvis prope Muzzanam, alibique. Apr. Maj.

F. *Ornus* L. In sylvis, sepibus, dumetis ubique. Apr. Maj.

ORDO 31 JASMINEÆ ROB. BROWN

Jasminum Linn.

J. *officinale* L. In sepibus prope Premariacum, Ipplis, Utinum, alibique quasi spontaneum. Jul. Aug.

J. *fruticans* L. Occurrit in sepibus prope Strassoldo, Ajello. Jun. Jul.

ORDO 31 ASCLEPIADEÆ ROB. BROWN

Cynanchum R. Brown.

C. *Vincetoxicum* R. Br. In montosis rupestribus Carniæ; in sylvaticis Faganeæ, Faedis; in sepibus Ignani, S. Danielis, alibique. Maj. Jun.

β. luxum. In subalpinis et montosis prope Tarcentum, Goritiam, alibique in locis siccis.

ORDO 33 APOCYNEÆ R. BROWN

Apócynum Linn.

A. *venetum* L. In sabulosis maritimis prope Aquilejam, Villaraspa, Montemfalconem, alibique in litore maris. Jul. Aug.

Vinca Linn.

V. *major* L. In sepibus, virgultis, extra Utini urbis Portam

di Cussignacco; copiose prope Glemonam, Ignanum, Goritiam. Apr. Maj.

V. *minor* L. In sylvis, sepibus, dumetis ubique. Apr. Maj.

ORDO 71 GENTIANEÆ JUSSIEU

Menyánthes Linn.

M. *trifoliata* L. In paludosis, in rivulis palustribus Faganeæ, Cormons, S. Danielis; in turfosis alpinis prope Pontebam. Apr. Maj., serius in alpibus.

Chlora Linn.

C. *perfoliata* L. In pratis humidis, ad vias, in sabulosis torrentium. Jul. Aug.

Swertia Linn.

S. *perennis* L. In summis alpium jugis in Carnia, raro. [*Cernazai*]. Jul. Aug.

Lomatogónium Linn.

L. *carinthiacum* Al. Braun. In saxosis apricis alpinis M. Paralbae prope la Forca; — in M. Crostis (*J. Host*). Aug. Sept.

Gentiana Linn.

G. *lutea* L. In pascuis alpinis et regionum subalpinarum Carniae. Jul. Aug.

G. *pannonica* Scop. In locis graminosis alpium Carniae et Goritiae [*Brumatti*]. Aug. Sept.

G. *punctata* L. In pratis et pascuis subalpinis et montanis Carniae, et Forijulii. Jun. Aug.

G. *cruciata* L. In pratis siccis, locis incultis, prope Clauzetum, Sauris, Sappadam. Jul. Aug.

G. *asclepiadea* L. In sylvis, dumetosis subalpinis Carniae. Aug. Sept.

G. *Pneumonanthe* L. In pratis humidis turfosis ubique. Jul. in Autumn.

G. *acaulis* L. In montanis et subalpinis passim. Maj. Aug.

pag. 98

73.6.511
Limnanthemum nymphaeoides [illegible]

[illegible]

[illegible] et comme [illegible]

[illegible]

12
2

18"

G. *bavarica* L. In humidis saxosis editioribus M Paralbae. Jul. Aug.

G. *verna* L. In pratis, pascuis siccis planitierum et montium. Mart. Apr.; serius in montibus.

G. *æstiva* Roem. et Schult. In pratis montanis, in alpes adscendens. Jun. Jul.

G. *imbricata* Froelich. In summis jugis M. Cren [teste *Koch*]. Jul. Aug.

G. *pumila* Jcq. In summis alpium jugis M. Penęh, M. Canino. Aug.

G. *utriculosa* L. In pratis humidis passim. Jun. Aug.

G. *nivalis* L. In summis jugis M. Paralbae. Jul. Aug.

G. *campestris* L. In pratis montanis ad S. Petrum prope Julium Carnicum. Jun. Aug.

G. *Amarella* L. In pratis, pascuis, ad ripas Faganeae, Ignani, alibique. Sept. Oct.

G. *tenella* Rottbel. In cacuminibus alpium Carniae [*Brumati*]; in M. Crostis (*J. Host*). Aug. Sept.

G. *nana* Wulf. In editioribus M. Paralbae. Aug. Sept.

G. *ciliata* L. In umbrosis collinis sylvae del Romagno; in sylvaticis montanis Carniae. Aug. Sept.

Erythraea Persoon.

E. *Centaurium* Pers. In pratis, pascuis, ad vias ubique. Jul. Sept.

E. *pulchella* Fries. In pratis subhumidis, ad vias Vireo, Flambro, Quals; in montanis prope Pontebam, alibique. Jul. Aug.
β. ramosissima. In uliginosis Vireo, Flambro, alibique.

E. *spicata* Pers. In uliginosis prope Isola Morosina, Aquilejam, Montemfalconem. Jun. Aug.

ORDO 74 POLEMONIACEÆ LINDLEY

Polemonium Linn.

P. *coeruleum* L. In umbrosis humidis Carniae prope Mion. [*J. Host*]. Jun. Jul.

ORDO 7a CONVOLVULACEÆ JUSSIEU

Convolvulus Linn.

C. *sepium* L. In sepibus, dumetis, sylvis ubique. Jun. Aug.

C. *Soldanella* L. In arenosis maritimis Villaraspa, Aquilejae, Caprularum. Jul. Aug.

C. *arvensis* L. In cultis, campis, ad muros ubique. Jun. Jul.

C. *Cantabrica* L. In locis sterilibus collinis prope Montemfalconem, Sagradum, Cormons. Jun. Jul.

Cuscuta Linn.

C. *europaea* L. In pratis, sepibus Utini, Ignani, alibique.

C. *Epithymum* L. In pratis, praecipue in Ericis et Genistis parasitica. Jul. Aug.

ORDO 7b BORAGINEÆ JUSSIEU

Heliotropium Linn.

H. *europaeum* L. Ad agrorum margines, ad fossas, muros Utini, Ignani. Jul. Aug.

Echinospermum Swartz.

E. *Lappula* Lehm. (Myosotis L.) In glareosis siccis, ruderatis, ad vias. Jul. Aug.

Cynoglossum Linn.

C. *officinale* L. In lapidosis, ad vias, in collibus siccis. Maj. Jul.

C. *pictum* Ait. In locis incultis, locis asperis, ad vias Litoralis, et Carpini Antoniaci *Scopoli*, *Host*. Jun. Jul.

Omphalodes Tournefort.

O. *verna* Moench. In umbrosis sylvaticis prope pagum Stupiza; prope la Madonna del Monte. Apr. Maj.

Borago Linn.

B. *officinalis* L. In cultis, hortis, ruderatis Utini, Pozzecco, alibique non frequens. Jun. Aug.

Anchusa Linn.

A. *officinalis* L. In locis incultis, ad vias prope Savalons, Bertiolo, Talmassons. Jun. Jul.

A. *italica* Retz. In cultis, ad vias Pozzecco; in Litorali. Maj. Jun.

Lycopsis Linn.

L. *arvensis* L. In locis cultis, arvis Pozzecco, Talmassons, alibique. Jun. Sept.

Symphytum Linn.

S. *officinale* L. In pratis udis, ad fossas, rivulos, ubique. Maj. Jul.

S. *tuberosum* L. In sylvaticis umbrosis praecipue collinis et montanis frequens. Apr. Maj.

Onosma Lin.

O. *echioides* L. In glareosis, ad vias, prope Utinum raro; copiose prope Pozzecco, Villacaccia, Ignanum. Jun. Aug.

O. *stellulatum* W. Kit. In locis asperis apricis prope Balnea Montisfalconis, alibique in Litorali. Jun. Jul.

Cerinthe Linn.

C. *major* L. In asperis montanis Carniae teste *Host*. Jun.

C. *minor* L. Ad agror. margines, ad vias, in ruderatis ubique. Maj. Sept.

Echium Linn.

E. *vulgare* L. Ad agrorum margines, vias, in ruderatis, glareosis torrentium ubique. Jun. Jul.

E. *italicum* L. In collibus asperis, in arenosis prope Sagradum, Gradiscam, Montemfalconem. Jun. Aug.

Pulmonaria Linn.

P. *officinalis* L. In sylvaticis umbrosis praesertim collinis. Mart. Apr.

Lithospermum Linn.

L. *officinale* L. Ad sepes, ad sylvarum oras Utini, Tricesimi, Faganeae, alibique. Maj. Jul.

L. *purpureo-coeruleum* L. In dumetis apricis Faedis, in sepibus Ronchi, Montisfalconis. Maj. Jun.

L. *arvense* L. In agris, ad vias, sepes. Apr. Jun.

Myosotis Linn.

M. *palustris* Withering. In pratis humidis, palustribus, ad fossas, aquas. Maj. Jul.

M. *sylvatica* Hoffmann. In sylvis umbrosis montanis, in alpes adscendens. Maj. Jul.

M. *intermedia* Link. (M. arvensis All.) In agris, et ad eorum aggeres, ad vias. Jun. Aug.

Eritrichium Schrader.

E. *nanum* Schrad. In summis jugis petrosis alpium Carniae M. Pizzùl, Cuch, Paralba. Jul. Aug.

ORDO 77 SOLANEÆ JUSSIEU

Solànum Linn.

S. *villosum* Lmk. In ruderatis, ad vias, praecipue in Litorali. Jul. Sept.

S. *miniatum* Bernh. In ruderatis, ad agrorum aggeres Utini. Jul, Sept.

S. *nigrum* L. In cultis, ad muros, in locis pinguibus ubique. Jul. Sept.

S. *Dulcamara* L. In sepibus, dumetis, locis sylvaticis, ruderatis. Jun. Aug.

S. *tuberosum* L. Colitur in arvis, hortis, et occurrit hinc inde. Jun, Aug.

Physalis Linn.

P. *Alkekengi* L. Ad agrorum aggeres, ad muros Faganeae, Brazzani, alibique Jun. Jul.

Atropa Linn.

A. *Belladonna* L. In sylvis ceduis prope Sagradum, Doberdò, Monfalconem. Jun. Jul.

Hyoscyamus Linn.

H. *niger* L. In ruderatis, ad vias, muros Faganeae, Sappadae, alibique. Jun. Jul.

H. *albus* L. In ruderatis circa Utinum mihi occurrit, sed in Forojulii sponte non crescit. Jul. Aug.

V. undulatum adam. vide schedam.

V. Orientale M B. Koch. pag 589. ad vias
in pratis arvisq; sanctis prope Nemojo
Zondo Julio 4bre

Datura Linn.

D. *Stramonium* L. In arvis, ruderatis, ad vias Utini, Pozzecco, Ignani, alibique. Jul. Aug.

ORDO 78 VERBASCEÆ BARTLING.

Verbascum Linn.

V. *Thapsus* L. In glareosis, secus vias, ad rupes in Forojulii superiore et in Carnia. Jul. Aug.

V. *phlomoides* L. Ad vias, agrorum aggeres, in ruderatis Faganeae, Ignani. Jul. Aug.

V. *floccosum* Waldst. Kit. In ruderatis, ad vias, agrorum aggeres, praecipue circa Utinum. Jul. Aug.

V. *Lycnitis* L. In montanis sylvaticis prope Amaro, Tulmetum, alibique. Jul. Aug.

V. *nigrum* L. In ruderatis, ad vias Faganeae, Utini, Glemonae. Jul. Aug.

V. *phoeniceum* L. Ad agrorum margines loco dicto *la Badia* prope Silvellam, ad fossas prope *i Papagalli*, in collibus apricis siccis circa Duinum. Jun. Jul.

V. *Blattaria* L. In glareosis, ad fossas, vias passim. Jun. Jul.

Scrophularia Linn.

S. *nodosa* L. Secus fossas, ad sepes umbrosas Utini, Faganeae. Jun. Aug.

S. *Ehrharti* Steven. Ad rivos, fluvios, fossas aquosas. Jul. Sept.

S. *canina* L. In glareosis, ad vias, agrorum aggeres ubique. Jun. Jul.

S. *Hoppii* Koch. In subalpinis Vallis Resiae, Jul. Aug.

ORDO 79 ANTIRRHINEÆ JUSSIEU

Gratiola Linn.

G. *officinalis* L. In pratis humidis, fossis, frequens. Jun Aug.

Digitalis Linn.

D. *purpurea* L. Colitur vulgo in hortis ad ornamentum, mihique occurrit in glareis Torrentis *But* prope Paluzzam in Carnia. Jun. Aug.

D. *grandiflora* Lmk. In dumetosis, sylvaticis collinis prope Tarcentum; — in M. Caballo [*Zannichelli*]. Jun. Aug.

D. *lutea* L. In sylvaticis collinis et montanis prope Tulmetium, Paluzzam. Jun. Aug.

D. *ferruginea* L. In collibus prope Caprivam, in asperis Litoralis prope Montemfalconem; — prope Rigolato et Sappadam [*Suffren*]. Jun. Aug.

Antirrhinum Linn.

A. *majus* L. (A. latifolium Mill.) In muris vetustis, in rupium fissuris Fori Julii ad Natisonem. Jun. Aug.

β. purpureum. In muris vetustis Utini; colitur etiam ad ornamentum.

A. *Orontium* L. In ruderatis, saxosis prope Sagradum, Montemfalconem, alibique in Litorali. Jul. Oct.

Linaria Tournef.

L. *Cymbalaria* Mill. In muris vetustis, rupium fissuris ubique. Jun. Aug.

L. *Elatine* Mill. In agris, sepibus, prope Montemfalconem. Jul. Sept.

L. *minor* Desf. In agris, locis aridis, glareosis. Jul. Oct.

L. *alpina* Mill. In lapidosis subalpinis et montanis; in glareis torrentium subalpinorum. Jul. Aug.

L. *chalepensis* Mill. In apricis montanis, inter segetes prope Duinum. Maj. Jun.

L. *genistifolia* Mill. In collibus apricis Litoralis [*Brumati*]. Jul. Aug.

L. *vulgaris* Mill. In ruderatis, ad vias, agror. margines ubique. Jun. Sept.

Veronica Lin.

V. *scutellata* L. In uliginosis, ad fossas prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jun. Aug.

V. *hnagallis* L. In fossis, secus rivulos prope S. Danielem, Flambro, Faganeam. Maj. Aug.

V. *Beccabunga* L. In aquis, rivulis, ad fossas Utini, Faganeae, Butrii, alibique. Maj. Aug.

V. *urticifolia* L. In nemorosis collinis et montanis, ad vias. Maj. Jul.

V. *Chamaedrys* L. In herbidis, ad vias, agrorum margines, sepes, ubique. Apr. Maj.

β. *pilosa*. In saxosis circa Utinum. Jun.

V. *montana* L. In sylvaticis umbrosis Carniae (*Brumati*). Maj. Jun.

V. *officinalis* L. In humidis montanis sylvaticis, in alpes adscendens. Jun. Jul.

V. *aphylla* L. In umbrosis alpinis et subalpinis Carniae. Jun. Aug.

V. *austriaca* L. In rupibus et herbidis prope Duinum. Jun. Jul.

V. *latifolia* L. In graminosis siccis, praecipue collinis Ciconici, Faganeae, Glemonae, alibique. Jun. Jul.

V. *longifolia* L. In pratis humidis. Jun. Jul.

α. *vulgaris*. In humidis Forum Julii inter et Caporeto. [*Cernazai*].

β. *maritima*. Ad mare prope Aquas gradatas, Aquilejam, Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

V. *spicata* L. In pratis, herbidis planitiei, collium et montium. Jul. Aug.

β. *cristata* (V. hybrida MB.) In Litorali (*Brumati*).

V. *bellidioides* Wulf. In graminosis alpinis prope Sappadam. Jul. Aug.

V. *fruticulosa* L. In rupestribus subalpinis M. Novarza, Sierra, prope Sappadam. Jul. Aug.

V. *saxatilis* Jcq. In graminosis alpium Carniae, Sierra, Novarza, Paralba; — In M Caballo [*Zannichelli*]. Jul Aug.

V. *alpina* L. (V. pumila All.) In graminosis alpium et regionum subalpinarum. Jul. Aug.

V. *serpyllifolia* L. In fossis humidiusculis circa Utinum, Faedis, Faganeam, alibique. Apr. Sept.

V. *acinifolia* L. In cultis, inter segetes Forijulii superioris [*Mazzucato*]. Apr. Maj.

V. *arvensis* L. In cultis, hortis, arvis, ubique frequens. Mart. Aug.

V. *agrestis* L. In cultis, agris, eorumque marginibus frequens. Mart. Sept.

V. *Buxbaumii* Tenor. In agris et cultis. Apr. Maj.

V. *hederifolia* L. In agris et cultis ubique. Mart. Maj.

Paederota Linn.

P. *Bonarota* L. In rupium fissuris subalpinis et alpinis prope Venzone, M. Amariana, Longarjua. Jun. Jul.

β. minor. (P. chamaedryfolia Suff.) In rupium fissuris prope Amaro, ad radices M. Amarianae, M. Culett. Jun. Jul.

P. *Ageria* L. In rupium fissuris montium et alpium M. Sierra, Campo, Plauris, alibique. Jun.

β. urticifolia. Cum specie.

P. *Zannichellii* Brign. In umbrosis subalpinis M. Campo; — in humidiusculis alpinis M. Cren (*Brignoli*). Jun. Jul.

Wulfènia Jacquin.

W. *carinthiaca* Jcq. In clivo Forojuliensi M. Nossfeld prope Pontebam, ubi et Friderico Aug. Sax. Regi obvia fuit. Jul.

Lindernia Linn.

L. *Pyxidaria* L. Ad aquas stagnantes non procul a Monte Crostis prope Modium (*J. Hast*). Jul. Aug.

ORDO 54. OROBANCHEÆ. JUSSIEU

Orobànche Linn.

O. *cruenta* Bertol. In pratis ad radices Papilionaceorum, parasitica. Jun. Jul.

O. *Galii* Duby. Ad sepes circa Utinum; — in collibus incultis, pratis, ad sylvarum oras in Litorali (*Brumati*). Jun. Jul.

O. *rubens* Wallroth. Ad agrorum aggeres, parasitica in ra-

dicibus Medicaginis Falcatae circa Utinum alibique. Maj. Jun.

O. *coerulescens* Stephan. Ad ripas, in glareosis, parasitica in Artemisia campestri (*Brumati*). Maj. Jun.

O. *ramosa* L. In herbidis, hortis, ad sepes Brazzani, Montisfalconis, in radice Solani nigri. Jun. Aug.

Lathraea Linn.

L. *Squamaria* L. In umbrosis humidis sylvaticis Faganeae, Qualis, Ignani, alibique. Mart. Apr.

ORDO 8. RHINANTHACEÆ DE CANDOLLE.

Melampyrum Linn.

M. *cristatum* L. In herbidis, locis incultis Flambri, Faganeae; — prope Jussago, alibique (*Suffren*). Jun. Jul.

M. *arvense* L. In agris, cultis, inter segetes Flambri, Virco, Faganeae. Jun. Jul.

M. *barbatum* W. Kit. Inter segetes in Litorali (*Brumati, Host*). Maj. Jun.

M. *nemorosum* L. In sylvis, dumetis; copiose prope Muzzanam, Faganeam, Glemonam, S. Danielem. Jul. Aug.

M. *pratense* L. In pratis turfosis Forijulii inferioris (*Suffren*). Jun. Jul.

M. *sylvaticum* L. In sylvis abietinis Carniae, prope Sappadam, Forni di sotto, Pontebam. Jul. Aug.

Pedicularis Linn.

P. *rostrata* L. In rupestribus editioribus Montium Cuch, Amariana, Creu, Plauris; — in M. Caballo (*Zannichelli*). Jun. Aug.

P. *tuberosa* L. In pratis montanis circa Sacellum S. Antonii prope Venzone; in alpinis M. Mediana, Tragonia; — in M. Crostis (*Host*); in M. Caballo [*Zannichelli*]. Jun. Aug.

P. *palustris* L. In paludibus prope Amaro, prope Faganeam loco dicto *la Maranzona*. Maj. Jul.

P. *comosa* L. In pratis subalpinis M. Matajura. Jun. Jul.

P. *foliosa* L. In pratis editioribus M. Lipgnac prope Luseveram. Jun. Aug.

P. *acaulis* Scop. In editioribus M. Canini [*Comelli*]. Jun.

P. *verticillata* L. In locis graminosis alpinis, subalpinis et montanis Vallis Resiae, M. Plauris, Amariana, Cuch, alibique in Carnia et Forojulii. Jun. Aug.

Rhinanthus Linn.

R. *minor* Ehrh. In pratis frequens. Maj. Jun.

β. angustifolius. In pratis alpinis. —

R. *major*. Ehrh. In pratis cum praecedente. Maj. Jun.

R. *Alectorolophus* Pollich. In pratis Faganeae, S. Danielis, Ragoneae. Maj. Jun.

Bartsia Linn.

B. *alpina* L. In pratis montanis et alpinis Carniae et Forijulii frequens. Jun. Jul.

Euphrasia Linn.

E. *officinalis* L. In pratis, pascuis, ad vias planitierum, collium et montium. Jul. Sept.

E. *minima* Schleich. In alpium jugis Carniae. Jul. Aug.

E. *salisburgensis* Funk. Ad alpium radices Ospedaletto inter et Venzone copiose. Jun. Aug.

E. *tricuspidata* L. In subalpinis Vallis Resiae. Jul. Aug.

E. *Odontites* L. In agris subhumidis eorumque marginibus, ad fossas, vias. Jun. ad Autumn.

β. verna. In Litorali (*Brumati*).

E. *lutea* L. In collibus incultis subhumidis, glareosis Faganeae, S. Danielis. Jul. Aug.

ORDO XX LABIATÆ JUSSIEU

Ocymum Linn.

O. *Basilicum* L. Varietates *major* et *minor* coluntur in hortis. Jul. Aug.

Lavandula Linn.

L. *vera* DC. Colitur in hortis. Jun. Aug.

— an b

M. morus ecco Sim fenkmias

M. inanthus angustifolius Gmel. in montanis apricis Tiroliae australis. V. et una stanb. Jul. Aug.

M. alpinus Baumg. in locis aridis, et palud. Tirol austr. leg. et c. Ambrosi

officinalis B. violacea in pratis circa Rovereto 18/6 59

2 Trixago latifolia Rb. Varesia latifolia Lm. Eufragia latifolia a m. ⊙. in collibus incultis sterilis. Apr. Maj. c. Verona

Trixago Apula Istria. Verona.

[illegible]

[illegible]

[illegible] Herba [illegible]

Salvia [illegible]

pag. 18

[illegible]

Clandestina

[illegible] Italia [illegible]

Mentha Linn.

M. *rotundifolia* L. Ad fossas, secus vias prope Torreano, S. Margaretam de Gruagno. Jul. Aug.

M. *sylvestris* L. Ad ripas, fossas, agrorum margines, vias ubique. Jul. Aug.

α. vulgaris Ad vias, agror. margines passim.

β. undulata. Hinc inde.

γ. glabra (M. viridis L.) In Litorali (*Brumati*).

M. *aquatica* L. Ad fossas aquosas, in paludibus ubique. Jun. Aug.

β. hirsuta In humidis glareosis.

γ. glabrata. Faganeae ad rivulos.

M. *sativa* L. Ad aquas, ubique. Jun. Aug.

β. parviflora Koch. (M. austriaca Jcq.) Ad fossas aquosas Faganeae.

M. *gentilis* L. Ad fossas aquosas Faganeae, alibique; — in Litorali prope Montemfalconem (*Brumati*). Jul. Aug.

M. *arvensis* L. In arvis, cultis Faganeae, Moruzzo, S. Danielis non frequens. Jul. Sept.

Pulegium Miller.

P. *vulgare* Mill. (Mentha Pulegium L.) Ad ripas, vias, fossas, praecipue in locis hyeme inundatis. Jul. Aug.

Lycopus L.

L. *europaeus* L. Ad fossas, in locis humidis frequens. Jul. Aug.

L. *exaltatus* L. Ad fossas, in locis humidis Litoralis prope Villaraspa, Ronchi [*Brumati*]. Jul. Aug.

Rosmarinus L.

R. *officinalis* L. In collibus incultis asperis Litoralis prope Duinum raro. Colitur vulgo in usum culinarem. Apr. Maj.

Salvia Linn.

S. *officinalis* L. In rupium fissuris apricis Litoralis circa Duinum, Contovello. Colitur. Maj. Jul.

S. *glutinosa* L. In sylvis, sepibus umbrosis praecipue collium et montium. Jun. Aug.

S. *Sclarea* L. In graminosis montanis Carniæ [*Suffren*]. Jun. Jul.

S. *pratensis* L. In pratis, vineis, ad vias, agrorum aggeres frequens. Maj. Jul.

S. *sylvestris* L. In sylvaticis, ad vias praecipue in collibus et montibus. Jul. Aug.

S. *verticillata* L. In collibus apricis Glemonae, S. Danielis, Clauzeti, Pontebae; ad vias Utini, Faganeae, alibique. Jul. Aug.

Origanum Linn.

O. *vulgare* L. In dumetosis apricis, ad sylvarum oras Brazzani, Faganeae, Carniae. Jul. Sept.

O. *Majorana* L. Colitur in usum culinarem; ex Africa allatum. Jul. Aug.

Thymus Lin.

T. *vulgaris* L. Colitur in hortis. Maj. Jun.

T. *Serpyllum* L. In pratis, pascuis, collibus, cricetis, ubique. Jun. Sept.

α. *Chamaedrys*. In glareosis siccis.

γ. *angustifolius*. In demissis.

δ. *pannonicus*. (Th. montanus W. Kit.) In montosis Litoralis prope Montemfalconem, alibique.

Satureja Linn.

S. *hortensis* L. In glareosis precipue Torrentium Cormor, Turris, Sontii, Natisonis; in Carniae arvis. Jul. Aug.

S. *montana* L. In glareosis, rupestribus siccis praecipue collinis; copiosissime circa Glemonam, Venzone, Forum Julii, Brazzacco, Clauzetum. Jul. Aug.

S. *variegata* Host. In montanis asperis Litoralis, Goritiae (*Mazzucato*). Jul. Aug.

Calamintha Moench.

C. *Acinos* Clairvill. Ad agrorum aggeres, sepes, fossas, vias. Jun. Aug.

C. *alpina* Lmk. In subalpinis et montanis frequens, cum fluviis descendens. Jun. Aug.

C. *grandiflora* Moench. In sylvaticis et rupestribus Carniae et Litoralis. Jul. Aug.

C. *officinalis* Moench. Ad ripas, fossas, vias, frequens ubique. Jul. Aug.

C. *Nepeta* Clairvill. In ripis, prope Ignanum; ad fossas, aggeres Faganeae, alibique. Jul. Aug.

C. *thymifolia* Rchb. (Satureja rupestris Wulf.) In rupium fissuris, muris vetustis Glemonae, Venzoni, Goritiae; in subalpinis prope Sauris, alibique in Carnia. Jun. Aug.

Clinopodium Linn.

C. *vulgare* L. Secus muros, in sepibus, fossis, ubique frequens. Jul. Aug.

Melissa Linn.

M. *officinalis* L. Ad sepes, in ruderatis circa Utinum, Faganeam, Ignanum, alibique, non frequens. Jul. Aug.

Hormínum Linn.

H. *pyrenaicum* L. In graminosis alpinis et subalpinis copiose. Jun. Aug.

Hyssópus Linn.

H. *officinalis* L. In rupium fissuris prope S. Danielem, Susans, Glemonam [*Suffren*]; Montemfalconem (*Brumati*); in M. Caballo (*Zannichelli*). Jun. Jul.

Népeta Linn.

N. *Cataria* L. In ruderatis, ad vias, fossas, circa Ignanum, Utinum, Faganeam, alibique. Jun. Aug.

N. *nuda* L. β *violacea*. In montibus prope Purzuso, prope Clauzetum. Jun.

Glechóma Linn.

G. *hederacea* L. Ad sepes, in ruderatis, nemoribus. Apr. Maj.

Mellitis Linn.

M. *Melissophyllum* L. In sylvaticis, dumetosis Faganeae, Faedis, S. Danielis, Tulmetii, alibique. Jun. Aug.

Lamium Linn.

L. *Orvala* L. In umbrosis, ad sepes, in sylvis Utini, Faganeae, Ignani, Brazzani, alibique frequens. Apr. Maj.

L. *amplexicaule* L. In hortis, cultis, muris vetustis Sutrii, Montisfalconis. Fl. per totum annum.

L. *purpureum* L. In cultis, hortis, ubique. Mart. Nov.

L. *maculatum* L. Ad sepes, in dumetis, ad sylvarum margines passim. Mart. Oct.

L. *album* L. In ruderatis, ad muros Utini, Ignani, Resiae, alibique. Apr. Jun.

Galeobdolon Hudson.

G. *luteum* Huds. In dumetis, ruderatis, sylvis Glemonae, Venzoni; — S. Danielis, Clauzeti [*Suffren*]; in M. Caballo (*Zannichelli*). Maj. Jul.

Galeópsis Linn.

G. *Ládanum* L. In glareosis, in torrentium glareis, ad agrorum margines in Forojulii superiore. Jul. Aug.

G. *ochroleuca* L. Inter segetes montanas et subalpinas Carniae. Jul. Aug.

P. *Tetrahit* L. In ruderatis, ad sylvarum oras, ad aggeres Faganeae, Brazzani, Glemonae, Faedis. Jul. Aug.

G. *versicolor* Curt. (G. cannabina Roth.) Secus muros domorum S. Danielis, Clauzeti, (*Suffren*). Jul. Aug.

Stachys Linn.

S. *germanica* L. In asperis montanis Carniae hinc inde; ad vias, fossas, Ignani. Jun. Sept.

S. *alpina* L. In sylvaticis montanis et subalpinis prope Sauris, Sappadam, Forni di sopra, alibique in Carnia. Jul. Aug.

S. *sylvatica* L. Ad sepes, in vepretis, dumetis Utini, Fagaganeae, Tarcenti, S. Danielis, alibique. Jun. Aug.

S. *palustris* L. In humidis, ad fossas, aquas, Utini, Fagaganeae, S. Danielis, alibique. Jun. Aug.

S. *annua* L. In arvis, cultis, ad aggeres Faganeae, Virco, S. Danielis. Jul. Oct.

S. *maritima* L. In subulosis maritimis prope Montemfalconem. Aquas gradatas, Villaraspa. Jun. Jul.

S. *recta* L. In ruderatis, ad vias, agrorum aggeres passim. Jun. ad Autumn.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stachys ambigua W. Kit. In ruderatis prope
Stabulum sub Iuga Chiambals. Monas[illegible]
legebam 20/9 59. floret Jul. Aug.
In Subcarniola Alpinis, in rupestribus locis
que incultis [illegible] [illegible] Jul. Aug.

Scutellaria peregrina Linn. Cassida Colum b.
Lamium peregrinum Scutellariæ dictum.
(a montibus Siciliæ. cons. Miotti

Scutellaria Teucrii folio, nitido flore, calyce
annuente purpureo exponi. Pentol. 6. p. 141.

Scutellaria cretica Linn. (a nitida cretica, ca
lycis folio flore albo Tournef.

Betonica Linn.

B. *officinalis* L. In pratis, pascuis, herbidis, palustribus passim. Jun. Sept.

β. hirta. In siccioribus praesertim Litoralis.

γ. glabrata. In pratis humidis, paludibus.

δ. stricta. In subalpinis Carniae et Forijulii.

B. *hirsuta* L. In pratis alpinis M. Pizzúl Carniae; prope Pontebam. Jul. Aug.

B. *Alopecuros.* In pratis sylvaticis, ad radices alpium Carniae, in alpina adscendens. Jun. Aug.

Marrubium Linn.

M. *peregrinum* L. In ruderatis, locis incultis, aggeribus Litoralis prope Duinum (*Host*). Jul. Aug.

M. *candidissimum* L. In locis asperis, incultis Litoralis prope Duinum, alibique (*Host*); prope Forum Julii (*Suffren*). Maj. Jun.

M. *vulgare* L. In ruderatis, ad vias, secus muros domorum Sagradi, Montisfalconis. Jul. Aug.

Ballóta Linn.

B. *nigra* L. In ruderatis, ad vias, sepes, Utini, alibique frequens. Jun. Sept.

+ *β. foetida.* Utini in ruderatis, secus muros domorum.

Leonurus Linn.

L. *Cardiaca* L. In ruderatis, ad vias, fossas Fagnicae, S. Danielis. Jul. Aug.

Chaltúrus Host.

C. *Marrubiastrum* Rchb. Secus fossas prope Ronchi in Litorali (*Suffren*). Jun. Aug.

Scutellaria Linn.

S. *Alpina* L. In glareosis alpinis M. Cren (*Brignoli*). Jul. Aug.

S. *galericulata* L. Ad ripas humidas, in nemorosis, Utini, S. Danielis, Cordovadi, Montisfalconis. Jul. Aug.

Prunella Linn.

P. *vulgaris.* L. In pratis, pascuis, ruderatis passim. Jul. Sept.

β. parviflora. Ad fossas, secus muros domorum, Utini, Ignani.

γ. pinnatifida. In pratis siccis.

P. *grandiflora* Jcq. In graminosis siccis collium et montium Faganeae, Glemonae, Venzoni; in alpibus Carniae. Jul. Aug.

P. *alba* Pallas. (P. laciniata L.) In pratis siccis, in glareosis, ruderatis, Utini, Faganeae, Cordovadi, alibique. Jul. Aug.

β. pinnatifida. Communior.

Ajuga Linn.

A. *reptans* L. In pratis, pascuis, ad agrorum aggeres passim. Maj. Jul.

β. alpina. In M. Campo prope Venzone.

A. *genevensis* L. In montanis et subalpinis Carniae et Forijulii; — ad scaturigines Tilaventi (*Suffren*). Jun. Jul.

A. *pyramidalis* L. In sylvaticis, dumetosis, sepibus ubique. Maj. Jun.

A. *Chamaepitys* Schreb. In ruderatis, ad aggeres, Faganeae, Ignani, S. Odorici. Jun. Sept.

Teucrium Linn.

T. *Botrys* L. In glareosis torrentium, inter segetes, ad vias. Jun. Sept.

T. *Scordium* L. In paludosis, ad sepes Montisfalconis [*Suffren*]. Jul. Aug.

T. *scordioides* Schreb. In fossis ad mare prope Montemfalconem. Jun. Jul.

T. *Chamaedrys* L. In apricis asperis, ad aggeres, vias, muros passim. Jul. Sept.

T. *flavum* L. In lapidosis montanis asperis prope Goritiam, Duinum. Jun. Aug.

T. *Polium* L. Ad littus maris Adriatici, praecipue in dunis circa Caprulas. Jul. Aug.

T. *montanum* L. In apricis petrosis et glareosis planitierum et montium hinc inde. Jun. Aug.

T. *angustifolium.* (T. supinum Jcq.) In apricis montanis prope Montemfalconem.

Teucrium marum Linn. Erba da gatti
maro d'Egitto. Carlapesce Tary Toz. Ex.
Sardinia - colitur com. Miotti
T. Hyrcanum Linn. T. folio coriato spi
nis longis densissimis Haller. ex Vertis Jul. 8bre
T.

ORDO 83 VERBENACEÆ JUSSIEU

Vitex Linn.

V. *Agnus-castus* L. In arenosis et scopulosis ad mare prope Villaraspa loco dicto *Albaredo*. Jul. Aug.

Verbena Linn.

V. *officinalis* L. In ruderatis, ad vias, muros ubique. Jun. Autumn.

ORDO 84 LENTIBULARIEÆ RICHARD

Pinguicula Linn.

P. *alpina* L. In spongiosis et turfosis alpium, et planitierum, ubique. Apr.

β. minor. In alpibus. Jun. Jul.

P. *vulgaris* L. In pratis humidis subalpinis M. Matajura, in montanis prope Roddam, Pontebam; — in pratis prope Tulmetium, Verzegnis (*Suffren*). Jun Aug.

β. grandiflora. In M. Caballo (*Zannichelli*).

Utricularia Linn.

U. *vulgaris* L. In aquis stagnantibus, Faganeae, Cordovadi, Lavariani. Jun. Aug.

U. *minor* L. In fossis aquosis, Virco, Morsano Jun. Aug.

ORDO 85 PRIMULACEÆ VENTENAT

Trientalis Linn.

T. *europaea* L. In sylvis montanis prope Comeglians, alibique in Carnia (*Host, Suffren*). Maj.

Lisimachia Linn.

L. *vulgaris* L. In locis paludosis, sylvaticis humidis, ad fossas. Jun. Jul.

L. *punctata* L. Ad fossas circa Utinum, Lauzacum, Muringiacum; — in sylvis prope Susans (*Suffren*) Jun Jul

L. *Nummularia* L. Ad fossarum margines, in sylvaticis umbrosis solo argillaceo. Jun Jul.

Anagallis Linn.

A. *arvensis* L. In arvis, cultis, ad muros, ubique. Jun. Aug.

A. *coerulea* Schreb. In arvis prope Cormontium, Brazzanum, Montemfalconem, alibique; antecedente rarior. Jun. Autumn.

A. *tenella* L. In muscosis, secus rivulos Vireo; — circa lacum alpinum in M. Crostis Carniae (*J. Host*), Jun. Jul.

Andrósace Linn.

A. *villosa* L. In pratis montanis et alpinis, in rupestribus M. Plauris, Longarina, Campo, Canino. Jun. Jul.

A. *Chamaejasme* Wulf. In cacuminibus M. Caballi. (*Zannichelli*). Jun. Aug.

A. *glacialis* Hoppe. (A. alpina Lmk.) In rupibus editioribus M. Cren (*Brignoli*). Jul. Aug.

Primula Linn.

P. *farinosa* L. In pratis turfosis, paludosis planitierum, collium et montium. Maj. Jul.

P. *longiflora* All. In pascuis humidis alpinis prope Sappadam; — in M. Canino (*Comelli*). Jun. Jul.

P. *acaulis* Jcq. In pratis, ad aggeres, sylvarum oras ubique in planitie. Mart. Maj.

P. *elatior* Jcq. In pratis, sylvaticis prope Ospedaletto, Tulmetium, alibique in montibus. Mart. Apr.

P. *officinalis* Jcq. In graminosis rupestribus sylvaticis M. Longarina prope Venzone, M. Cuch. Maj.

P. *Auricula* L. In rupestribus alpinis et subalpinis; in umbrosis ad radices M. Amarianae. Jun. Aug.

P. *minima* L. In locis rupestribus subhumidis alpium Carniae et Forijulii non infrequens. Jul. Aug.

Hottónia Linn.

H. *palustris* L. In fossis aquosis, rivulis lente fluentibus Faganeae, S. Danielis, Quadruvii, Cordovadi, alibique frequens. Maj. Jul.

[illegible] [illegible] [illegible] monte [illegible]

[illegible], et comm. Beggiato medicus Vicentiae [illegible]

A. maxima [illegible] in agris arenosis. Vienna. Verona.
A. obtusifolia Allioni ♃ jun. jul. in alp. altiss. jugis Carinthia, Veron.
A. Helvetica [illegible] [illegible] Verona! —

Primula Carniolica [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] montanis alpinis pratis legit et comm.
[illegible]mann.

P. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Mon.
te Majori legit, et Comm. Beggiato

P. Allionii Lois. Alpi Carinthia [illegible] Verona
P. Floerkeana [illegible] [illegible] Verona. [illegible]
[illegible] [illegible]

Centunculus minimus Linn. ☉ in agris nascitur
solo humido arenoso agri Vicentini legit et
comm. [illegible] [illegible]

[illegible]

Cortúsa Linn.

C. *Matthioli* L. In humidis alpinis in M. Caballo (*Zannichelli*). Maj. Jun.

Soldanella Linn.

S. *alpina* In pascuis alpinis frequens. Maj. Aug.

Cyclámen Linn.

C. *europaeum* L. In dumetosis et petrosis collinis et montanis frequens. Aug. Sept.

Sámolus Linn.

S. *Valerandi* L. In locis humidis, ad fossas, rivulos, Utini, Virco, Flambro, Cordovado, alibique. Jun. Aug.

ORDO 86. GLOBULARIEÆ DE CANDOLLE

Globularia Linn.

F. *vulgaris* L. In pratis siccis, pascuis, ad agrorum aggeres; in locis petrosis collinis passim. Maj. Jun.

G. *nudicaulis* L. In pratis et rupestribus alpinis hinc inde. Maj. Jul.

G. *cordifolia* L. In glareosis siccis prope Ignanum, Remanzacum, alibique copiose; in rupestribus apricis alpinis passim. Maj. Jun.; in alpibus serius.

ORDO 87. PLUMBAGINEÆ JUSSIEU

Statice Linn.

S. *elongata* Hoffm. (S. Armeria L.) In coenosis prope Virco. Maj.

S. *alpina* Hoppe In rupestribus alpinis M. Pench prope Resiam; — in alpibus Carniae (*Suffren*). Jul. Aug.

S. *Gmelini* Willd. Ad littus maris. Jul. Aug.

S. *globulariaefolia* Desf. In paludosis salsis ad Sontium Flumen prope Isola Morosina, in dunis prope Aquileiam [teste *Koch*]. Maj. Jul.

S. *caspia* Willd. In sabulosis ad mare prope Aquas gradatas, Caprulas. Jul. Aug.

S. *Limonium* L. In paludibus salsis prope Aquilejam, Montemfalconem, Caprulas. Jul. Aug.

ORDO 88 PLANTAGINEÆ JUSSIEU

Plantago Linn.

P. *major* L. In cultis, ruderatis, ad vias passim. Jul. Oct.

P. *media* L. In pratis, pascuis planitierum et montium, Maj. Aug.

P. *lanceolata* L. In pratis, pascuis, fossis hyeme inundatis, vulgatissima. Apr. Aug.

P. *Victorialis* Poiret. (P. sericea W. Kit.) In apricis asperis Litoralis [*Biasoletto*]. Maj. Jun.

P. *montana* Lmk. In pratis alpinis M. Pizzùl; — in M. Canino (*Comelli*). Jun. Aug.

P. *serpentina* Lmk. In glareosis, pascuis siccis circa Utinum, Faganeam, Ignanum, alibique. Jul. Sept.

P. *recurvata* L. In sabulosis maritimis prope Aquas gradatas, ad Sontii ripas prope la Sdobba [*Tommasini*] Jul. Aug.

P. *Coronopus* L. In paludibus salsis prope Aquilejam, Montemfalconem. Jul. Aug.

P. *Cynops* L. In herbidis incultis ad mare prope Montemfalconem, Villaraspa, Aquilejam. Jun. Jul.

Plantago lanceolata v. P. capitellata

Ad vias in pratis prope Bo. Aprili Majo

SUBCLASS. IV. MONOCLAMIDEAE

ORDO 8o. AMARANTHACEÆ. JUSSIEU.

Amaranthus Linn.

A. *sylvestris* Desf. In locis cultis, ad vias Litoralis prope Montemfalconem, Ronchi [*Brumati*]; in hortis S. Danielis (*Suffren*). Jul. Aug.

A. *Blitum* L. In hortis, arvis, ruderatis, ad muros ubique. Jul. Aug.

A. *prostratus* L. Ad vias, muros, Ignani, Utini; — ad sepes, in vineis Litoralis [*Host*]. Jul. Aug.

A. *retroflexus* L. In locis cultis hinc inde, ad muros domorum Moimacco, alibique. Jul. Aug.

Perigonium fructu brevius.

A. *laxiflorus* Comelli. [A. chlorostachys Moret.]. In ruderatis prope Torlano [*Comelli*]. Jul. Aug.

Differt a *retroflexo* affini perigonio patente, fructu longiore.

A. *albus* L. In ruderatis Litoralis [*Brumati*]. Jul.

ORDO 9o. PHYTOLACCEÆ ROB. BROWN.

Phytolacca Linn.

P. *decandra* L. In hortis, sepibus, ad muros, solo pinguiori hinc inde. Jul. Aug.

ORDO 91. CHENOPODEÆ VENTENAT

Schoberia C. A. Meyer.

S. *maritima*. C. A. Meyer. [Chenopodium L. In littore maris, et in paludibus salsis prope Aquileam. Villaraspa. Duinum. Aug. Sept.

Salsola Linn.

S. *Kali* L. In arenosis maritimis et in paludibus salsis, prope Aquileiam. Montemalconem. Capulas. Jul. Aug.

S. *Tragus* L. In arenosis humidis maritimis prope Aquas gradatas, Villaraspa. Jul. Aug.

S. *sativa* Cavan. In paludibus salsis Aquilejae, ad piscinarum aggeres Concordiam inter et S. Cajetanum. Jul. Aug.

S. *Soda* L. Ad littus maris et in paludibus salsis cum S. Kali. Jul. Sept.

Salicornia Linn.

S. *herbacea* L. In littore maris, paludibus salsis; copiose prope Montemfalconem, Villaraspa, Aquas gradatas. Aug. Sept.

S. *fruticosa* L. In paludibus salsis prope Aquilejam. Jul. Aug.

Kochia Roth.

K. *scoparia* Schrad. In agris, cultis, ad pagos, in ruderatis hinc inde. Colitur. Jul. Aug.

Chenopodium Linn.

C. *leybridum* L. Ad fimeta, ad muros, Utini, Ignani, Faganeae, alibique. Jul. Aug.

C. *urbicum* L. In cultis, ad muros, Utini, alibique. Jul. Oct.

β. *intermedium*. Ad muros domorum, Ignani.

C. *murale* Lin. In ruderatis, ad vias, circa pagos. Jul. Sept.

C. *album* L. Inter segetes, ubique. Jul. Sept.

α. *spicatum* [Ch. album L.] Inter segetes, Utini.

β. *cymigerum* [Ch. viride L.]. Cum praecedente.

C. *ambrosioides* L. In glareosis Brazzani, secus domorum muros, Plasencis, Ronchi, alibique. Jun. Jul.

C. *polyspermum* L. In cultis, in glareosis prope Ronchi, Sagradum. Jul. Sept.

C. *Vulvaria* L. Secus muros domorum, Utini. Jul. Aug.

C. *Botrys* L. In ruderatis Litoralis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

Blitum. Linn.

B. *capitatum* L. In cultis, glareosis, ad vias Litoralis. Jun. Aug.

B. *Bonus-Henricus* C. A. Meyer. Circa armentorum caulas in subalpinis et alpinis Carniae et Forijulii Jun. Sept.

R. *rubrum* Rchb. In ruderatis, ad vias, pagos prope Pontebam, Ronchi, Montemfalconem. Jul. Sept.

R. *glaucum* Koch. In cultis, Venzoni. Sept.

Beta Linn.

B. *vulgaris* L. Colitur in usum oeconomicum. Jul. Aug.

B. *maritima* L. In palustribus salsis Aquilejae. Jul.

Spinacia Lin.

S. *spinosa* Moench. Colitur in hortis in usum culinarem. Jul. Aug.

β. inermis. Colitur.

Halimus Wallroth.

H. *portulacoides* Wallr. [Atriplex L.] In paludibus salsis, copiose prope Aquilejam, Villaraspa, alibique in littore maris. Jul. Aug.

Atriplex Linn.

A. *hortensis* L. Colitur in hortis et occurrit in hortorum rejectamentis. Jul. Aug.

A. *patula* L. Ad vias, fossas, circa Tulmetium, Pontebam, alibique Jul. Aug.

A. *hastata* L. Ad vias, in cultis prope Aquilejam, Montemfalconem. Jul. Aug.

A. *latifolia* Wahlb. *β. salina* [A. prostrata DC.]. In paludosis salsis prope Villaraspa. Jun. Aug.

A. *laciniata* L. In ruderatis, ad vias Litoralis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

A. *rosea* L. In arenosis maritimis et paludosis salsis prope Aquilejam, Villaraspa. Jul. Aug.

ORDO 92 POLIGONIÆ JUSSIEU

Rumex Linn.

R. *maritimus* Smith. In paludibus salsis, in salulosis maritimis Aquilejae, Montisfalconis, alibique. Jul. Aug.

R. *sanguineus* L. In sylvaticis humidis collinis et montanis. Jul. Aug.

R. *pulcher* L. Secus fossas, ad ripas humidas S. Danielis, Faganeae, Montisfalconis. Maj. Jun.

R. *obtusifolius* L. In pratis, aliisque herbidis locis circa Ronchi [*Brumati*]. Jul. Aug.

R. *pratensis* Mert. Koch. In pratis pinguibus Faganeae, Virco, Flambro. Jul. Aug.

R. *crispus* L. In pratis, ad fossas, Utini, alibique. Jul. Aug.

R. *aquaticus* L. Secus fossas aquosas Faganeae, S. Danielis, Tulmetii (*Suffren*). Jul. Aug.

R. *alpinus* L. Circa armentorum caulas in subalpinis Carniae et Forijulii. Jul. Aug.

R. *scutatus* L. In saxosis et rupestribus alpinis et subalpinis, in planitiem descendens. Maj. Aug.

R. *Acetosa* L. In pratis fertilibus circa Utinum, Faganeam, alibique. Maj. Jun.

R. *Acetosella* L. In cultis collinis prope Brazzanum. Maj. Jul.

β. *angustifolius*. In herbidis subalpinis prope Pontebam, Paularo.

Oxyria Hill.

O. *digyna*. Campder. In alpium rupibus M. Pençh Vallis Resiae, M. Paralba. Aug.

Polygonum Linn.

P. *Bistorta* L. In pratis humidis montanis et subalpinis Carniae et Forijulii, raro; — in M. Caballo [*Zannichelli*]. Jun. Jul.

P. *viviparum* L. In pascuis alpinis et subalpinis Carniae et Forijulii frequens. Jun. Aug.

P. *amphibium* L. Ad lacum S. Danielis, ad fluvios prope Portumgruarium, Concordiam. Jun. Aug.

P. *lapathifolium* L. In locis humidis, ad ripas in Litorali (*Brumati*). Jul. Sept.

P. *Persicaria* L. Ad fossas, in locis humidis ubique. Jul. Sept.

P. *Hydropiper* L. In fossis hyeme inudatis, in locis humidis frequens. Jul. Sept.

Polygonum aviculare.

P. erectum L. ad viaj d'uvelli'

P. *minus* L. In fossis, locis humidis circa Ronchi, Montemfalconem (*Brumati*). Jul. Sept.

P. *aviculare* L. In cultis, ad vias ubique. Jul. Sept.

P. *maritimum* L. In arenosis ad littus maris prope Montemfalconem (*Host*, *Bartling* teste *Koch*, *Brumati*). Jul. Aug.

P. *Convolvulus* L. In hortis Faganeae, ad agrorum margines circa Utinum. Jul. Sept.

P. *dumetorum* L. In sepibus, dumetis, prope Martignacum, Ciconicum, Ignanum. Jul. Aug.

P. *Fagopyrum* L. Colitur in usum œconomicum, et occurrit in arvis, ad vias, pagos. Jul. Aug.

ORDO 93 THYMELEÆ JUSSIEU.

Passerina Linn.

P. *annua* Wickström. Hinc inde in vineis prope Sagradum, Montemfalconem (*Cernazai*, *Mazzucato*, *Brumati*). Jul. Aug.

Daphne Linn.

D. *Mezereum* L. In sylvaticis, dumetosis Faganeae, Caporiaci, Glemonae, Brazzani, alibique. Febr. Mart.

D. *Laureola* L. In sylvis montanis prope Faedis. Apr.

D. *alpina* L. In rupestribus alpinis M. Cuch Carniae; — in alpinis prope Goritiam (*Host*). Maj. Jul.

D. *collina* Smith. In petrosis ad Sontium (*Brignoli*). Mart. Apr.

D. *Cneorum* L. In montanis prope Montem Regalem, ad radices M. Amarianae (*Suffren*). Maj. Jun.

D. *striata* Trattinik. In rupestribus editioribus M. Cuch Carniae. Jul.

D. *Gnidium* L. In M. Caballo (*Zanichelli*). Maj. Jun.

ORDO 94 LAURINEÆ DE CANDOLLE

Laurus Linn.

L. *nobilis* L. Ad rupes Castri Glemonae; in memoribus circa Duinum (*Suffren*). Apr. Maj.

ORDO 95 SANTALACEÆ ROB BROWN

Thesium Linn.

T. *montanum* Ehrh. In montanis sylvaticis prope Amaro, Tulmetium, Venzone, Jun. Aug.

T. *ramosum* Hayne. In sabulosis Tilaventi prope Ignanum. Jun. Sept.

T. *alpinum* L. In pascuis montanis et alpinis Carniae. Jun. Jul.

Osyris Linn.

O. *alba* L. In rupestribus sterilibus Litoralis prope Montemfalconem. Maj. Jun.

ORDO 96 ELEAGNEÆ ROB BROWN

Hippophaë Linn.

H. *Rhamnoides* L. In torrentium glareis praecipue subalpinis Carniae; in sabulosis Tilaventi prope Ignanum copiose. Apr. Maj.

ORDO 97 ARISTOLOCHIEÆ JUSSIEU

Aristolochia Linn.

A. *rotunda*. In dumetis, sylvis, Brazzani; in Litorali prope Montemfalconem. Apr. Maj.

A. *pallida* Willd. In sylvaticis umbrosis Fagineae, Caporiaci, copiose. Apr.

A. *Clematitis* Lin. Ad agrorum aggeres, sepes. Maj. Jul.

Asarum Linn.

A. *europaeum* L. In dumetosis collinis Fagaceae, Glemonae, Tulmetii. Mart. Apr.

ORDO 98. EUPHORBIACEÆ JUSSIEU

Buxus Linn.

B. *sempervirens* L. In sepibus montanis prope Socchieve in Carnia; in asperis Litoralis. Mart. Apr.

Euphorbia L.

E. *Chamaesyce* L. In arenonis maritimis prope Aquas gradatas, alibique in littore maris. Jun. Aug.

E. *Peplis* L. In littoris maris arenosis prope Villaraspa, Montemfalconem. Jul. Aug.

E. *helioscopia* L. In cultis, agris, ubique. Jul. Sept.

E. *platyphylla* L. Ad vias, fossas, agrorum margines, ubique. Jul. Sept.

E. *dulcis* L. In sylvaticis collinis Butrii; — prope Tulmetium (*Suffren*). Apr. Maj.

E. *carniolica* Jeq. In umbrosis sylvaticis collinis, Facdis, Nimis, alibique. Apr. Maj.

E. *verrucosa* L. In pratis, ad agrorum aggeres, in sylvaticis. Maj. Jul.

E. *epithymoides* Jeq. In collibus asperis ad Balnea Montisfalconis. Maj.

E. *fragifera* Jan. In montosis asperis Litoralis prope Duinum. Apr. Maj.

E. *palustris* L. In pratis humidis, ad fossas, rivos, prope Virco, Portumgruarium, alibique. Maj. Jun.

E. *amygdaloides* L. In sylvaticis montanis et subalpinis prope Venzone, Torlano, Nimis. Maj. Jun.

E. *Wulfenii* Hoppe. In asperis Litoralis ad mare prope Duinum, Contovello. Mart. Maj.

E. *Cyparissias* L. Ad agrorum margines, aggeres, vias in pascuis, passim. Apr. Sept.

E. *virgata* Waldst. Kit. In pratis, ad vias in Litorali. Maj. Jun.

E. *saxatilis* Jcq. In saxosis montanis et subalpinis Vallis Resiae, ad rupes prope Modium, Dognam. Maj. Jul.

E. *niceensis* All. In glareosis sterilibus, ad vias prope Cormontium, Brazzanum, Villanova. Jul. Aug.

E. *Paralias* L. In arenosis maritimis. Jun.

E. *Myrsinites* L. Ad ripas Sontii prope Isola Morosina; — Aquilejam inter et Montemfalconem (*Suffren*). Jun. Jul.

E. *segetalis* L. Inter segetes, secus muros Ignani; — prope Montemfalconem (*Brumati*). Jun. Jul.

E. *Peplus* L. In cultis, ad vias muros ubique. Jun. Oct.

E. *falcata* L. Ad agror. margines, vias, prope Nogaredo di Corno; — circa S. Danielem (*Suffren*). Jul. Oct.

E. *exigua* L. In agris et locis cultis montanis Carniae, raro, Jun. Oct.

E. *oleifolia* Spreng. In montanis prope Torlano (*Comelli*); in Litorali (*Brumati*). Jun.

E. *Lathyris* L. In cultis, hortis, Pozzecco, alibique quasi spontanea. Jun. Jul.

Mercurialis Linn.

M. *perennis* L. In sylvaticis, dumetosis collinis circa Faganeam, Tricesimum, Glemonam, Brazzanum. Apr. Maj.

M. *annua* L. In cultis, arvis, ad vias, ubique. Jun. ad Autumn.

ORDO 99 URTICEÆ JUSSIEU

Urtica Linn.

U. *urens* L. In ruderatis, ad muros domorum, Utini, Faganeae, Ignani, alibique. Jul. Sept.

U. *dioica* L. In sepibus dumetis, ruderatis, in sylvis ubique. Jul. Sept.

Parietària Linn.

P. *erecta* Mert. et Koch. In ruderatis, ad sepes, dumeta, Utini, Faganeae, alibique. Jul. Oct.

P. *diffusa* M. et K. In muris vetustis, ad vias ubique. Jul. Oct.

Cánnabis Linn.

C. *sativa* L. Colitur in arvis, et occurrit hinc inde. Jun. Jul.

Humulus L.

H. *Lupulus* L. In dumetis, sepibus, sylvis. Jul. Aug.

Ficus Linn.

F. *Cárica* Linn. In rupium fissuris, muris vetustis, sepibus. Jun. Aug.

Morus Linn.

M. *alba* L. Colitur, et occurrit in sepibus, muris vetustis. Maj.

Celtis Linn.

C. *australis* L. In sepibus circa Pozzecco, Talmassons, Ignanum, alibique in Forojulii meridionali et in Litorali. Maj.

Ulmus Linn.

U. *campestris* L. In sylvis, sepibus, dumetis planitierum et montium. Mart. Apr.

β. *suberosa*. In sepibus Faganeae, Utini, Ignani, alibique.

ORDO 100 JUGLANDEÆ DE CANDOLLE

Juglans Linn.

J. *regia* L. Colitur ubique, et praesertim in regione montana ubi quasi spontanea facta est. Maj.

ORDO 101 CUPULIFERÆ RICHARD

Fagus Linn.

F. *sylvatica* L. In collibus et montibus, in subalpina adscendens. Maj.

Castánea Tournefort.

C. *vulgaris* Lmk. In sylvis collinis et montanis Brazzani, Faedis, Glemonae, alibique. Jun.

+ L. Coccifera L. In collibus Istriae. Maj. —

Quercus Linn.

Q. *sessiliflora* Smith. In sylvis collinis et montanis Glemonae, Faedis, Brazzani, Maj.

Q. *pedunculata* Ehrt. In sylvis et dumetis collinis Faganeae, Brazzani, alibique. Maj.

Q. *pubescens* Willd. In collium et montium sylvaticis cum praecedentibus. Maj.

+ **Q.** *Cerris* L. In sylvaticis montanis Litoralis (*Brumati*). Maj.

+ **Q.** *Ilex* L. In sylvis collinis et montanis Litoralis prope Montemfalconem, S. Joannem. Maj.

Córylus Linn.

C. *Avellana* L. In sepibus, dumetis, sylvis planitiorum, collium et montium. Febr. Mart.

Carpinus Linn.

C. *Betulus* L. In sylvis planitierium, collium et montium Apr. Maj.

C. *duinensis* Scop. In sylvis montanis Litoralis, copiose circa Duinum. Apr. Maj.

~~Ostrya~~ Micheli.

O. *carpinifolia* Scop. In sylvis Faedis, Fori Julii, ad ripas Tilaventi prope Ignanum. Apr. Maj.

ORDO 103. SALICINEÆ RICHARD

Salix Linn.

S. *fragilis* L. In glareosis torrentium. Apr. Maj.

β. *decipiens* (S. Vitellina L.) Ad rivulos. Colitur ob ramulos flexibiles.

S. *alba* Lin. Ad ripas, aquas, in sylvis Forijulii inferioris. Apr. Maj.

S. *amygdalina* L. In locis humidis, ad ripas in Litorali (*Brumati*). Apr. Maj.

β. *discolor*. (S. Hoppeana Willd.) In Litorali (*Brumati*).

γ. *concolor* (S. triandra L.) secus rivulos, torrentes (*Suff.*).

S. *daphnoides* Vill. In rupibus secus Natisonem prope Forum Julii (*Suffren*. Mart. Apr.

S. *purpurea* L. In umbrosis M. Cuch loco dicto *Vinculà* (*Cernazai*). Mart. Apr.

β. *Helix*. L. In montanis Carniae (*Brumati*).

γ. *carniolica*. In alpinis.

S. *rubra* Huds. Ad ripas, in locis humidis, in agro Goritiensi (*Brumati*). Mart. Apr.

S. *ciminalis* L. In sylva del Ciman prope S. Danielem (*Suffren*). Mart. Apr.

S. *incana* Schrank. In convallibus subalpinis Carniae (*Brumati*). Apr. Maj.

S. *cinerea* L. In pascuis humidis, montanis prope Pulfero; — secus Soutum *Brumati*. Mart. Apr.

S. *nigricans* Fries. [S. prunifolia Host; S. phylicifolia Wulf.]. In nemorosis humidis regionum subalpinarum [*Brumati*]; in M. Crostis prope Modium [*J. Host*]. Apr. Maj.

S *silesiaca* Willd. β. *eriocarpa* (S. Fagifolia Willd.) In sylvis montanis et subalpinis Carniae (*Brumati*). Maj. Jun.

S. *Caprea* L. In sylvis, dumetis, sepibus praecipue collium et montium. Mart. Apr.

S. *aurita* L. In pascuis, sylvis humidis praecipue montanis. Apr. Maj.

S. *glabra* Scop. In locis humidis M. Crostis Carniae [*J. Host*]. Jun. Jul.

S. *myrtilloides* L. In spongiosis, turfosis circa Montemlal conem [*Brumati*]. Maj. Jun.

S. *rosmarinifolia* L. In locis paludosis Litoralis *Brumati*. Maj.

S. *arbuscula* L. In pascuis alpinis Carniae. Jun. Jul.

S. *myrsinites* L. β. *Jacquiniana*. In humidis editiorubus alpium Carniae [*Brumati*]. Jun. Jul.

S. *reticulata* L. In rupestribus humidis alpium editiorum Carniae [*Brumati*]. Jul.

S. *herbacea* L. In pascuis apricis alpium Carniae et Forijulii. Jun. Jul.

Populus Linn.

P. *alba* L. In sylvis humidis, sepibus prope Puteolum, Paradiso; ad ripas Tilaventi prope Ignanum. Mart. Apr.

P. *tremula* L. In sylvis collinis et montanis ubique. Mart. Apr.

P. *pyramidalis* Poiret. Colitur ad ambulacra ornanda. Mart. Apr.

P. *nigra* L. In locis humidis, ad ripas ubique. Apr.

ORDO 103 BETULINEÆ RICHARD

Bétula Linn.

B. *alba* L. In sylvis praecipue montanis prope Glemonam, Faedis, alibique frequens. Apr. Maj.

B. *pubescens*. In spongiosis collinis prope Quals (*Comelli*). Apr. Maj.

Alnus Tournefort.

A. *viridis* DC. In declivibus alpinis M. Novarza Carniae. Maj. Jun.

A. *incana* DC. Ad rivos subalpinos, cum torrentibus in planitiem descendens. Mart. Apr.

A. *glutinosa* Gärtn. Ad aquas, ripas, ubique. Febr. Mart.

ORDO 104 CONIFERÆ JUSSIEU

Taxus Linn.

T. *baccata* L. In sylvis subalpinis Carniae prope Timau, Sappadam. Mart. Apr.

Juniperus Linn.

J. *nana* Willd. In rupestribus alpium Carniae. Jul. Aug.

J. *communis* L. In collibus, ad ripas, in sylvis, sepibus. Maj.

J. *macrocarpa* Sibthorp. In asperis Litoralis circa Duinum (teste *Koch*). Maj.

J. *Oxycedrus* L. In arenosis maritimis prope Aquas gradatas, alibique in Litorali. [*Brumati*]. Maj.

J. *Sabina* L. In sylvis subalpinis prope Timau in Carnia. Apr. Maj.

Cupressus Linn.

C. *sempervirens* L. Colitur ad ornamentum. Febr. Mart.

Pinus Linn.

P. *sylvestris* L. Ad alpium radices prope Amaro, Villam, Modium; in Valle Resiae. Maj.

P. *Pinaster* Ait. Ad Ostia Tilaventi prope Latisanam. Maj.

P. *Mughus* Scop. In alpinis ubique, in subalpinis umbrosis etiam descendens. Maj. Jun.

P. *Pinea* L. Colitur praecipue in regione meridionali. Maj.

P. *Larix* L. In sylvis alpinis et subalpinis Carniae. Maj.

P. *Picea* L. In sylvis subalpinis et alpinis Carniae cum sequente. Maj.

P. *Abies* L. In subalpinis et alpinis Carniae sylvas constituens usque ad 6000′. Maj.

CLASSIS II. ENDOGENÆ PHANEROGAMÆ

SEU

MONOCOTYLEDONEÆ

ORDO 1ª HIDROCHARIDEÆ DE CANDOLLE

Vallisneria Linn.

V. *spiralis* L. In fossis aquosis circa Portumgruarium, Concordiam, frequens. Jul. Aug.

Hydrócharis Linn.

H. *Morsus-ranae* L. In fossis aquosis prope Portumgruarium, Aquilejam. Jul. Aug.

ORDO 106. ALISMACEÆ JUSSIEU.

Alísma Linn.

A. *Plantago* Linn. In fossis inundatis, aquis stagnantibus ubique. Jul Aug.

A. *ranunculoides* L. In rivulis, fossis aquosis prope Virco, Cordovadum, Montemfalconem. Jun. Aug.

Sagittaria Linn.

S. *sagittifolia* L. In aquis lente fluentibus circa Portumgruarium, Concordiam. Jun. Jul.

ORDO 107. BUTOMEÆ RICHARD.

Bútomus Linn.

B. *umbellatus* L. In aquis paludosis prope Montemfalconem, Villaraspa, Aquilejam. Jul. Aug.

ORDO 108. JUNCAGINEÆ Rich.

Triglóchin Linn.

T. *maritimum* L. In paludibus salsis prope Aquilejam, Montemfalconem, Villaraspa, alibique. Jun. Jul.

T. *palustre* L. Ad rivulorum margines prope Quals, Virco, alibique in paludosis. Jun. Jul.

ORDO 109. POTAMEÆ JUSSIEU

Potamogéton Linn.

P. *natans* L. In aquis stagnantibus et lente fluentibus ubique. Jul. Aug.

P. *gramineus* L. In fossis aquosis prope Lavarianum, Fagineam. Jul. Aug.

P. *lucens* L. In aquis lente fluentibus; — prope Portum gruarium, Montemfalconem (*Suffren*). Jul. Aug.

P. *perfoliatus* L. In aquis lente fluentibus et stagnantibus prope Ignanum, Venzone; — prope S. Danielem, S. Cajetanum (*Suffren*). Jul. Aug.

P. *crispus* L. In aquis stagnantibus et fluentibus, Utini, alibique frequens. Jul. Aug.

P. *pusillus* L. In aquis stagnantibus, rivulis, ubique frequens. Jun. Aug.

P. *pectinatus* L. In fossis aquosis Faganeae, alibique. Jul. Aug.

P. *marinus* L. In piscinis prope S. Cajetanum, Crapulas. Jul. Aug.

Ruppia Linn.

R. *maritima* L. In fossis aquosis ad mare prope Montemfalconem, Aquilejam, Caprulas. Aug. Oct.

Zanichellia Linn.

Z. *palustris* L. In aquis stagnantibus S. Danielem inter et Villanuova, raro (*Suffren*). Jul. Sept.

ORDO III. NAJADEÆ LINK.

Naias Linn.

N. *major* Roth. In piscinis Concordiae, S. Cajetani (*Suffren*). Aug. Sept.

N. *minor* All. In fossis, stagnis circa Portumgruarium, Concordiam, Cordovadum (*Suffren*). Aug. Sept.

Zostera Linn.

Z. *marina* L. In fundo arenoso maris, et in fossis aqua marina repletis. Aug.

ORDO III. LEMNACEÆ LINK.

Lemna Linn.

L. *trisulca* L. In rivulis prope Virco, Flambro; — circa Montemfalconem (*Suffren*). Apr. Maj.

L. *polyrrhiza* L. In aquis stagnantibus prope Quals (*Mazzucato*). Apr. Maj.

L. *minor* L. In aquis stagnantibus circa Utinum, alibique. Apr. Maj.

L. *gibba* L. In aquis stagnantibus circa Montemfalconem (*Brumati*). Maj.

ORDO. III. TYPHACEÆ JUSSIEU

Typha Linn.

T. *angustifolia* L. In fossis aquosis prope Butrium, alibique. Jun. Aug.

T. *latifolia* L. In aquis paludosis circa Faganeam, S. Danielem, Portumgruarium. Jul. Aug.

T. *minima* Hoppe. In sabulosis humidis Tilaventi Ignanum inter et Vidulis, rarissime. Apr. Maj.

Sparganium Linn.

S. *ramosum* Huds. In fossis aquosis circa Utinum, Faganeam. Jul. Aug.

ORDO IV. AROIDEÆ JUSSIEU

Arum Linn.

A. *maculatum* L. In sylvaticis umbrosis humidiusculis Faganeae, raro. Maj

A. *italicum* Mill. In sepibus umbrosis, sylvaticis, Brazzani, Fori Julii, Cormontii. Apr.

A. *Dracunculus* L. In sylvaticis, sepibus umbrosis circa Teglio, Fossalta (*Suffren*); in Carnia prope Tulmetium et in Litorali (*Host*). Maj. Jun.

ORDO V. ORCHIDEÆ JUSSIEU

Orchis Linn.

O. *fusca* Jacq. In sylvaticis montanis (*Brumati*). Maj. Jun.

(*1)

<u>Chara</u> vulgaris Linn. In palude Cavazzi
detta del Plevan – In palude Valcalda
di sopra presso Monajo sotto la fornace
di Rustetto Baldassare Bertol. T. 10. pag. 12.

C. flexilis L. In Stagno al Molino di
Amoro. Bertoloni T. 10 pag. 17.

O. *militaris* L. In pratis sylvaticis collinis et montanis prope Faedis, Costalunga; — prope S. Danielem, Tulmetum [*Suffren*]; in pratis prope Soleschiano, Palmanuova [*Cernazai*]. Maj. Jun.

O. *variegata* All. In pratis circa Utinum, Faganeam, Ignanum, alibique; — circa Montemfalconem [*Brumati*]. Maj. Jun.

O. *ustulata* L. In pratis circa Utinum, Faganeam, S. Danielem, Glemonam. Maj. Jun.

O. *coriòphora* L. In pratis et pascuis. Maj. Jun.

O. *globosa* L. In pratis alpinis M. Matajura; — ad scaturigines Tilaventi [*Suffren*]. Jun. Jul.

O. *Morio* L. In pratis et pascuis passim. Apr. Maj.

O. *mascula* L. In pratis sylvaticis montanis Costalunga prope Faedis; — in pratis humidis prope Montemfalconem [*Suffren*]. Maj. Jun.

O. *laxiflora* Lmk. In pratis turfosis, paludosis circa Montemfalconem. Maj. Jun.

β. palustris, Cum specie.

O. *sambucina* L. In pratis montanis prope Paularo d' Incarojo, alibique in Carnia. Maj. Jun.

β. purpurea. In M. Pizzùl.

O. *maculata* L. In pratis humidis sylvaticis prope Faganeam, Glemonam, Brazzanum; in alpes adscendens Maj, Jun.

O. *latifolia* L. In pratis subalpinis M. Amariana [*Suffren*]. Maj. Jun.

Anacamptis Richard.

A *pyramidalis* Rich. (Orchis. L.) In apricis montanis Costalunga prope Faedis; — In pratis, sepibus, S. Danielis, Pinzani. [*Suffren*]. Maj. Jul.

Gymnadenia Rob. Brown.

G. *conopsea* R. Br. In pratis circa Utinum. Jun. Jul.

G. *odoratissima* L. In pratis collinis, montanis et subalpinis. Jun. Jul.

G. *albida* Rich. In graminosis alpinis et subalpinis Carniae et Forijulii. Jun. Aug.

Himanthoglossum Sprengel.

H. *hircinum* Rich. In apricis collinis circa Brazzanum; — in pratis turfosis circa Cordovadum, Jussagum. [*Suffren*]. Maj. Jun.

Coeloglossum Hartmann.

C. *viride* Hartm. In pratis circa Utinum, in graminosis subalpinis prope Pontebam. Jun. Aug.

Platanthera Richard.

P. *bifolia* Rich. In pratis, ad sylvarum oras prope Faganeam; — prope S. Danielem, Tulmetium, Ragoneam [*Suffren*]. Jun. Jul.

Nigritella Richard.

N. *angustifolia* Rich. In pratis alpinis Carniae et Forijuli frequens. Jun. Aug.

Ophrys Linn.

O. *muscifera* Huds. [O. myodes Jcq.]. In graminosis montanis prope Paularo d' Incarojo, Ampezzo. Jun.

O. *aranifera* Huds. In pratis, ad ripas torrentis Cormor prope Utinum, in pratis collinis Faganeae; — in pratis Forijuli inferioris ad mare [*Host*]. Maj. Jun.

O. *arachnites* Reichard. In pratis circa S. Danielem [*Suffren*]. Maj. Jun.

Herminium Rob. Brown.

H. *Monorchis* R. Brow. In pratis sylvaticis prope Faganeam, raro; — in pascuis siccis prope S. Danielem [*Suffren*]. Maj. Jun.

Serapias Linn.

S. *cordigera* L. In collibus incultis prope Montemfalconem (*Brumati*). Maj.

S. *Lingua* L. In pratis et pascuis ubique. Maj. Jul.

Limodorum Tournefort.

L. *abortivum* Swartz. In sylvaticis, in pratis collinis circa Susans (*Suffren*). Maj. Jun.

Cephalanthera Richard.

C. *pallens* Rich. In sylvaticis montanis prope Paluzzam; in M. Amariana. Maj. Jun.

C. *ensifolia* Rich. In sylvaticis montanis Carniae cum praecedente, rarius. Jun. Jul.

C. *rubra* Rich. In sylvis, ad radices M. Amarianae prope Amaro; — in nemoribus collinis circa S. Danielem, raro (*Suffren*). Jun. Jul.

Epipactis Richard.

E. *latifolia* All. Secus torrentem Corno prope Arcano, in pratis prope Amaro (*Suffren*). Jul. Aug.

E. *rubiginosa* Gaud. In glareosis ad radices M. Amarianae, circa Amaro, Pontebam. Maj. Jun.

E. *palustris* Crantz. In pratis paludosis prope Ignanum, Faganeam, S. Danielem, Amaro. Jun. Jul.

Listera Rob. Rrown.

L. *ovata* R. Brown. In locis graminosis sylvaticis collium prope Faganeam, Brazzanum; — circa S. Danielem, Verzegnis [*Suffren*]. Maj. Jun.

Neottia Linn.

N. *Nidus avis* Rich. Parasitica ad radices Abietum prope Sutrium; — in sylvis circa S. Danielem, rarissime [*Suffren*]. Jun.

Spiranthes Richard.

S. *aestivalis* Rich. In pratis subhumidis prope Faganeam, Caporiacum, alibique. Jul.

S. *autumnalis* Rich. In pratis siccis circa Utinum, Ignanum, alibique. Sept. Nov.

Corallorrhiza Haller.

C. *innata* R. Brown. In muscosis sylvaticis montanis M. Amariana, rarissime. Jun. Jul.

Cypripedium Linn.

C. *Calceolus* L. In pratis sylvaticis M. Sutrii locis dictis *Agàr* et *Valdinis*. Jun. —

ORDO II IRIDEÆ JUSSIEU

Crocus Linn.

C. *vernus* L. In pratis, sylvaticis collinis, montanis et alpinis, Faganeae, Glemonae, Carniae frequens; circa Utinum, raro. Mart.

β. *albidus*. Cum praecedente.

C. *variegatus* Hoppe et Hornsch. In graminosis asperis Litoralis prope Montemfalconem (*Brumati*). Febr. Mart.

Gladiolus Linn.

G. *communis* L. In pratis siccis et humidis circa Utinum, Faganeam, Muzzanam, alibique. Maj. Jun.

G. *illyricus* Koch. In pratis humidis Litoralis (*Brumati*). Maj.

Iris Linn.

I. *germanica* L. In rupibus circa Glemonam, S. Danielem, raro. Maj. Jun.

I. *sambucina* L. In rupestribus, lapidosis montanis circa Montemfalconem, raro. [*Brumati, Cernazai*]. Maj.

I. *Pseud-Acorus* L. In fossis, aquis stagnantibus, ubique frequens. Jun. Jul.

I. *sibirica* L. In pratis udis prope Faganeam *ai Casali*, raro; — in pratis prope Forum Julii, Ospedaletto (*Suffren*]. Jun. Jul.

I. *graminea* L. In pratis prope Utinum; in collibus prope Faganeam, Caporiacum; in montibus prope Pulfero; — in umbrosis circa S. Danielem [*Suffren*]. Maj. Jun.

ORDO 16. AMARYLLIDEÆ R. BROWN

Narcissus Linn.

N. *poëticus* L. In pratis prope Basaldellam, Pasiano di prato; — in arvis circa Tulmetium (*Suffren*). Apr. Maj.

N. *Pseudo-Narcissus* L. In fossis Urbis Utini Portam

(1)

Streptopus Michaux
S. amplexifolius D.C. Uvularia amplexifolia Linn. In pratis umbrosis frigidis Montis Gialinar prope Monajo. Jul. Aug. Koch. pag. 817

Aquilejae inter et Portam di Cussignacco. — In pratis circa S. Danielem (*Suffren*). Apr. Maj.

Leucojum Linn.

L. *vernum* L. In nemorosis et dumetosis prope Faganeam, Brazzanum; — circa S. Danielem [*Suffren*). Mart.

L. *aestivum* L. In umbrosis humidis prope Faganeam; — in paludosis secus torrentem Corno prope S. Danielem (*Suffren*). Maj.

Galanthus Linn.

G. *nivalis* L. In nemoribus, dumetis, pratis collinis Faganeae, Caporiaci, Glemonae, S. Danielis, alibique. Jan. Mart.

ORDO 117. ASPARAGEÆ JUSSIEU.

Asparagus Linn.

A. *officinalis* L. Colitur, et occurrit in cultis et incultis hinc inde. Jun.

A. *scaber* Brign. In arenosis et graminosis maritimis prope Aquilejam, Montemfalconem. Maj. Jun.

A. *tenuifolius* Lmk. In nemorosis, dumetosis, pratis fertilibus Faganeae, Montisfalconis, Brazzani; — in sepibus S. Danielis [*Suffren*]. Maj. Jun.

A. *acutifolius* L. In sepibus Faganeae; copiose circa Forum Julii, Brazzanum; — in sylva Pinorum ad ostia Tilaventi, (1) alibique (*Suffren*). Aug.

Paris Linn.

P. *quadrifolia* L. In nemorosis collinis et montanis Faganeae, Glemonae, Carniae. Maj.

Convallaria Linn.

C. *verticillata* L. In sylvis montanis et subalpinis Carniae et Forijulii. Maj. Jun.

C. *Poligonatum* L. In sylvis montanis Carniae; in pratis alpinis M. Plauris; — in sylvis prope Pontebam (*Suffren*). Maj. Jun.

C. multiflora L. del Friuli propre Cividale

C. *latifolia* Jacq In sylvis montanis Carniae; — prope Sutrium (*Mazzucato*). Jun.

β. dichotoma. In sylvaticis subalpinis prope Timau (*Mazzucato*).

C. *majalis* L. In sylvis umbrosis collinis, montanis et subalpinis, prope Brazzanum, Tulmetium; in Carnia; — in M. Ragoneæ (*Suffren*). Maj.

Maiánthemum Wiggers.

M. *bifolium* DC. In sylvis collinis Faganeae, raro; copiose in umbrosis sylvaticis Carniae. Maj. Jun. Legi in Amariana

Smilax Linn.

S. *aspera* L. In dumetis, ad rupes circa Montemfalconem alibique in Litorali; — in sylva Pinorum ad Ostia Tilaventi (*Suffren*). Aug. Prop. (Hb.)

Ruscus Linn.

R. *aculeatus* L. Ad ripas, praecipue in Forojulii superiore, frequens. Mart. Apr. Legi prope Cividale.

R. *Hypoglossum* L. In locis montanis sylvaticis, praecipue in Litorali. Mart. Apr. Prop. (Hb.)

ORDO 118 DIOSCOREÆ ROB. BROWN

Tamus Linn.

T. *communis* L. In sylvis, sepibus Faganeae, Ignani, alibique; — in sylva del Ciman, alibique (*Suffren*). Mart. Apr. Legi prope Cividale

ORDO 119 LILIACEÆ DE CANDOLLE

Tulipa Gesneriana Linn. Sin horti. Aprop

Túlipa Linn.

T. *sylvestris* L. In agris et pratis sylvaticis prope Goritiam (*Suffren, Moretti*). Maj. Jun. Legi prope

Fritillaria Linn.

F. *montana* Hoppe. In pratis montanis Litoralis, raro (*Biasoletto*). Maj.

Fr. Meleagris ... in pratis ...

Ruscus Hypophyllum Linn. in sylvulis Majo

R. racemosus Linn. in hortis Majo.

Lilium Linn.

L. *bulbiferum* L. In sylvis montanis M. Amariana; in herbidis umbrosis prope Formeaso; in muris vetustis Piano; — prope Clauzetum, Pinzanum, Ragoneam (*Suffren*). Jun. Jul.

L. *carniolicum* Bernh. In pratis montanis et subalpinis Carniae et Forijulii, copiose in M. Lipgnac prope Luseveram. Jun. Jul.

L. *pomponium* L. In collibus prope S. Danielem et Ragoneam (*Suffren*); in Carnia (*Cernazai*). Jun. Jul.

L. *chalcedonium* L. In montanis Forijulii (teste *Host*). Jun. Jul.

L. *Martagon* L. In sylvis Faganeae, Muzzanae, Glemonae; in subalpinis Carniæ. alibique. Julio.

Erythronium Linn.

E. *Dens Canis* L. In sylvaticis praecipue collinis et montanis Faganeae, Brazzani; — prope Ragoneam, Verzegnis [*Suffren*]. Apr. Maj.

Asphodelus Linn.

A. *ramosus* L. In pratis apricis montanis prope Luseveram. Maj. Jun.

Anthèricum Linn.

A. *ramosum* L. In pratis, pascuis, ad vias planitierum et montium. Jun. Jul.

Paradisia Mazzucato.

P. *Liliastrum* Bertol. In pratis montanis prope Paularo d' Incarojo; — in pratis prope Sutrium loco dicto *Stuart* [*Mazzucato*]. Jun. Jul.

Ornithogalum Linn.

O. *pyrenaicum* L. In nemorosis prope Faganeam, in sepibus umbrosis prope Lauzaco; — in sylva del Ciman [*Suffren*]. Jun. Jul.

O. *stachyoides* L. In agris et ad eorum margines circa Montemfalconem (*Brumati*). Maj. Jun.

O. *collinum* Gussone. In pratis circa Balnea Montisfalconis; — circa Bonchi, alibique (*Brumati*). Jun.

O. *umbellatum* L. In pratis, pascuis, ad vias, sepes ubique. Apr. Maj.

Gagea Salisbury.

G. *stenopetala* Rchb. In umbrosis sylvaticis collinis prope Faganeam, raro. Apr. Maj.

G. *arvensis* Schult. In agris, cultis prope pagum Savalons, raro. Apr.

G. *lutea* Schult. In nemorosis collinis prope S. Danielem, raro (*Suffren*). Apr. Maj.

Scilla Linn.

S. *bifolia* L. In nemorosis, dumetis, sepibus umbrosis, Faganeae, S. Danielis, Brazzani, alibique. Mart. Apr.

S. *autumnalis* L. In pratis siccis circa Montemfalconem, Ronchi [*Brumati, Suffren*). Aug. Sept.

Allium Linn.

A. *Victorialis* L. In graminosis alpinis Carniae, Vallis Resiae; in M. Lippgnae prope Luseveram, alibique; — in M. Caballo (*Zannichelli*). Jul. Aug.

A. *ursinum* L. In umbrosis sylvaticis collinis Faganeae, Faedis, Tricesimi. Maj.

A. *nigrum* L. In Litorali (*Brumati*). Maj.

A. *roseum* L. In vineis prope Montemfalconem (*Brumati*). Apr. Maj.

A. *fallax* Don. In herbidis prope Glemonam, Tulmetium, Paluzzam, alibique. Jul. Aug.

A. *acutangulum* Schrad. In pratis humidis circa Portumgruarium, Concordiam. Jul. Aug.

A. *ochroleucum* Waldst. Kit. In rupestribus subalpinis Vallis Resiae, raro. Aug. Sept.

A. *suaveolens* Jeq. In paludibus Faganeae, Aquilejae, Montisfalconis, copiose. Jul. Aug.

A. *sativum* L. Colitur. Jul. Aug.

A. *Porrum* L. Colitur in usum culinarem. Jun. Jul.

A. *Ampeloprasum* L. In agris Litoralis et Carniae (*Mazzucato*). Jun. Jul.

A. *rotundum* L. In pratis, ad ripas torrentis Cormor prope Utinum. Jul.

A. *cineale* L. Ad agrorum aggeres, in agris, cultis ubique. Jun. Jul.

A. *oleraceum* L. In pratis circa Faganeam, Arcanum, Utinum. Jul. Oct.

A. *Schoenoprasum* L. Colitur. Jun.

A. *Ascalonicum* L. Colitur. Jun. Jul.

A. *Cepa* L. Colitur. Jul. Aug.

Hemerocallis Linn.

H. *flava* L. In umbrosis humidis subalpinis M. Amariana prope Amaro, M. Plauris prope Venzone; copiose in paludibus Montisfalconis et Aquilejae. Jun.

H. *fulva* L. Colitur in hortis ad ornamentum, sed crescit quasi sponte in sepibus, ad ripas circa urbes, pagos. Jun. Jul.

Muscari Tournefort.

M. *comosum* Mill. In agris, vineis, cultis, ubique frequens Maj. Jun.

M. *racemosum* Mill. In agris passim. Apr. Maj.

M. *botryoides* Mill. In agris Faganeae; — circa Valvasone (*Suffren*). Apr. Maj.

ORDO 12us COLCHICEAE DE CANDOLLE

Cólchicum Linn.

C. *autumnale* L. In pratis feracioribus, in sylvaticis. Sept. Oct.

Verátrum Linn.

V. *nigrum* L. In sylvaticis montanis prope Tulmetium, alibique in Carnia; prope Goritiam. Jul.

V. *album* L. In sylvaticis ubique; in pascuis alpinis. Jul. Aug.

Tofieldia Hudson.

T. *calyculata* Wahlb. In pratis paludosis et humidis ubique, in alpes adscendens. Maj. Jul.

ORDO IM. JUNCACEÆ. BARTLING

Júncus Linn.

J. *maritimus* Lmk. In paludibus salsis prope Aquilejam, Villaraspa. Jun. Aug.

J. *acutus* L. In sabulosis maritimis Aquilejae, Montisfalconis, alibique. Maj. Jun.

J. *Jacquinii* L. In herbidis humidis alpinis M. Paralbae, raro. Jun. Jul.

J. *conglomeratus* L. In pratis humidis montanis prope Purzuso; — in paludibus circa Caprulas (*Suffren*). Maj. Jun.

J. *effusus* L. In locis humidis, ad aquas, ubique. Jun. Jul.

J. *glaucus* Ehrhart. In paludosis prope Virco; — circa Montemfalconem (*Brumati*). Jun. Aug.

J. *filiformis* L. In turfosis subalpinis M. Nossfeld prope Pontebam. Jul.

J. *triglumis* L. In pascuis alpinis humidis M. Paralbae. Jul.

J. *trifidus* L. In pascuis alpinis humidis M. Paralbae raro. Jul.

J. *Hostii* Tausch. In rupestribus alpinis et subalpinis Carniae et Forijulii frequens. Jun.

J. *sylvaticus* Reichard. In locis paludosis Litoralis (*Brumati*). Jul. Aug.

J. *Lamprocarpus* Ehrh. In humidis, ad vias, prope Virco, alibique. Jul. Aug.

J. *compressus* Jcq. In humidis, ad vias prope Utinum, Faganeam, alibique. Jul. Aug.

J. *supinus*. Moench. In turfosis subalpinis M. Nossfeld prope Pontebam. Jul.

J. *Gerardi* Lois. In paludosis subsalsis prope Villaraspa. Jun.

J. *Tenageja* Ehrh. In sabulosis humidis prope Portumgruarium, raro. Jun. Jul.

J. *bufonius*. In locis humidis ubique. Jul. Aug.

Luzula De Candolle.

L. *pilosa* Willd. In sylvis Faganeae. Faedis, alibique præcipue in collibus. Apr. Maj.

(1) Juncus articulatus Willd. [illegible] solo [illegible]
[illegible]
paludosis [illegible] [illegible] communicavit Nikona 4 Jun. Jul.

(1)

(B) [illegible] circa [illegible] 1859.

[illegible] in paludo prope [illegible]

L. *maxima* DC. In sylvaticis montanis et subalpinis Carniae; in M. Campo prope Venzone. Jun.

L. *spadicea* DC. In pascuis alpinis M. Paralbae, M. Ofa prope Sappadam. Jun. Jul.

L. *albida* DC. In sylvaticis collinis Brazzani; in montanis et subalpinis Carniae frequens Jun. Jul.

L. *nivea* DC. In sylvaticis montanis Carniae et Forijulii frequens. Jun. Jul.

L. *campestris* DC. In pratis pascuis circa Utinum, alibique frequens. Mart. Apr.

L. *multiflora* Lejeun. In turfosis alpinis M. Nossfeld prope Pontebam. Jun. Jul.

β. nigricans. In pratis humidis alpinis M. Campo.

ORDO 122. CYPERACEÆ JUSSIEU

Cyperus Linn.

C. *flavescens* L. In pascuis humidis, ad vias, Faganeae, Virco, alibique frequens. Jun. Aug.

C. *fuscus* L. In argillosis humidis, ad agrorum margines Virco. Jul. Aug.

β. virescens. In Litorali (*Brumati*); Utini secus *la Roggia* (*Brignoli*).

C. *longus* L. Ad aquas, rivulos, prope Virco, Casarsa, Portumgruaro: — prope Cordovadum, S. Danielem (*Suffren*). Maj. Jun.

C. *Monti* L. In paludosis, fossis, ubique. Jun. Aug.

C. *glomeratus* L. In paludibus Aquileiae, Mondefalconis (*Brumati*) Jul. Aug.

Schoenus Linn.

S. *mucronatus* L. In litore maris prope Valvasone, prope Montemfalconem (*Brumati*): prope Aquas gradatas (*Suffren*). Jun. Jul.

S. *nigricans* L. In pratis humidis, paludosis ubique. Jun.

Cladium Patrick.

C. *Mariscus* R. Br. In fossis paludosis, Virco, Cordovado, alibique. Jul. Aug.

Rhynchóspora Vaht.

R. *alba* L. In paludibus turfosis Faganeae. Jul. Aug.

Heleócharis Rob. Brown.

H. *palustris* R. Br. In paludibus, fossis aquosis. Jun. Aug.

H. *acicularis* R. Br. In fossis hyeme inundatis, ad aquarum stagnantium margines, Flambro, Virco, Cintello, alibique. Jun. Aug.

Scirpus Linn.

S. *caespitosus* L. In turfosis prope Balnea Montisfalconis, alibique in Litorali [*Brumati, Cernazai*]. Maj. Jun.

S. *parvulus* Roem. et Schult. In humidis prope Montemfalconem, alibique [*Brumati*]. Jul. Aug.

S. *pauciflorus* Lightf. In humidis, turfosis, Faganeae, Ignani, alibique. Jun. Jul.

S. *setaceus* L. In locis humidis, in inundatis, maritimis prope Montemfalconem [*Wulfen*]. Jun. Jul.

S. *supinus* L. In humidis palustribus, Aquilejæ, Litoralis (*Host*). Jul. Aug.

S. *mucronatus* L. In fossis, aquis stagnantibus Portusgruarii; ad littus maris prope Aquilejam; — prope S. Margheritam [*Suffren*]; prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

S. *lacustris* L. In aquis stagnantibus aut lente fluentibus ubique Jun. Jul.

S. *Tabernemontani* Gmel. In aquis subsalsis ad litus maris prope Villaraspa. Jun. Jul.

S. *litoralis* Schrad. Ad aquas stagnantes in litore maris prope Montemfalconem, Duinum [*Koch, Host*]. Jun. Jul.

S. *triqueter* L. Ad rivulos, in fossis aquosis, prope Faganeam, Caporiacum, Cordovadum. Jul. Aug.

S. *Holoschoenus* L. In humidis, ad fossas, in paludibus ubique. Jul. Aug.

S. *maritimus* L. In paludibus salsis Aquilejae. Jul. Aug.

S. *sylvaticus* L. In umbrosis humidis sylvaticis prope Butrium; — prope Savorgnanum, Iplis [*Cernazai*]. Jun.

S. *Michelianus* L. In palustribus, ad aquas prope Brazzanum, raro; — in Forojulii orientali et Litorali [*Host*]. Jul. Aug.

S. *compressus* Pers. In humidis macrioribus prope Faganeam; — prope Quals [*Comelli*]. Jul.

Fimbristilis Vahl.

F. *dichótoma* Vahl. (Scirpus. L.) In paludibus Forijuli inferioris *Host*. Jun. Aug.

Erióphorum Linn.

E. *alpinum* L. In alpinis humidis Carniae prope Paluzzam, alibique [*Suffren, Brumati*]. Apr. Maj.

E. *latifolium* Hoppe. In pratis turfosis, in paludibus, Faganeae, Virco, S. Danielis. Apr. Maj.

E. *angustifolium* Roth. In pratis spongiosis prope Pontebam; loco dicto Costa Robbia prope Paularo. Apr. Jun.

Elyna Schrad.

E. *spicata* Schrad. In summis alpibus Goritiae teste *Koch*. Jun. Jul.

Carex Linn.

C. *dioica* L. In pratis spongiosis, turfosis Faganeae; — S. Danielis, in sylva del Ciman [*Suffren*]. Apr. Maj.

C. *pulicaris* L. In pratis et pascuis humidis, prope Montemfalconem, alibique. [*Brumati*]. Maj. Jun.

C. *Davalliana* Smith. In pratis turfosis circa Montemfalconem (*Brumati*). Apr. Maj.

C. *pauciflora* Lightf. In herbidis spongiosis sylvaticis prope Faganeam. Jun.

C. *divisa* Huds. In paludibus salsis Aquilejae, Villaspa, Montisfalconis *Brumati*. Maj. Jun.

C. *arenaria* L. In arenosis maritimis prope Montemfalconem [*Cernazai*]. Maj.

C. *muricata* L. In herbidis, ad vias agrorum ubique hinc inde; — prope S. Danielem, Tulmetium (*Suffren*).

C. *paniculata* L. In paludosis, secus rivulos, Flambro, Visco, non frequens. Maj. Jun.

C. *brizoides* L. In humidiusculis umbrosis et palustribus prope Quals (*Comelli*). Maj. Jun.

C. *remota* L. In locis humidis, ad fossas aquosas frequens. Maj. Jun.

C. *stellulata* L. In herbidis humidis, ad vias, Utini, Faganeae, Caporiaci. Maj. Jun.

C. *leporina* L. In pratis, pascuis prope Torlano (*Comelli*). Jun.

C. *Heleonastes* Ehrh. In turfosis subalpinis M. Nossfeld prope Pontebam. Jun.

C. *elongata* L. In pratis paludosis prope Montemfalconem (*Brumati*). Maj. Jun.

C. *canescens* L. Ad fossas, rivulos, in paludosis prope Faganeam. Maj. Jun.

C. *mucronata* All. In pascuis alpinis et subalpinis Carniae; — in alpibus Goritiensibus (*Brumati*). Jul.

C. *stricta* Good. In turfosis, ad rivos, stagnos, Faganeae, S. Danielis, Utini, Cordovadi, alibique. Apr. Maj.

C. *vulgaris* Fries. (C. caespitosa Good.). In pratis humidis, ad sylvarum oras, Fagancae, alibique. Apr. Maj.

C. *acuta* L. In herbidis humidis, secus Tilaventum prope Ignanum; in pascuis humidis prope Faganeam, S. Gothardum. Maj.

C. *atrata* L. In pascuis alpinis siccis Carniae et Forijulii frequens. Jun.

C. *pilulifera* L. In herbidis humidis, sylvaticis prope S. Danielem (*Suffren*). Apr. Maj.

C. *montana* L. In pratis collinis prope Faganeam, Glemonam, alibique. Apr. Maj.

C. *praecox* Jacq. In pratis, pascuis ubique. Mart. Apr.

C. *polyrrhiza* Wallroth. In sylvis collinis prope Faganeam. Apr. Maj.

C. *humilis* Leysser. In pratis praecipue collinis, Tarcenti, Faedis, Glemonae, Faganeae. Mart. Apr.

C. *Gynobasis* Vill. In rupium fissuris ad Balnea Montisfalconis. Mart. Apr.

C. *digitata* L. In sylvis umbrosis Faganeae; in fossis urbis Utini. Apr.

C. *ornithopoda* Willd. In sylvis et dumetis umbrosis Glemonae, raro. Apr. Maj.

C. *alba* Scop. In umbrosis sylvaticis montanis et subalpinis Carniae et Forijulii, non raro. Apr. Maj.

C. *nitida* Host. In collibus sterilibus apricis, prope Montemfalconem. (*Brumati*). Apr. Maj.

C. *pilosa* Scop. In sylvaticis montanis prope Montemfalconem. (*Brumati*). Apr. Maj.

C. *panicea* L. In locis humidis, paludosis; prope Montemfalconem (*Brumati*); prope S. Danielem (*Suffren*). Maj.

C. *glauca* Scop. In pascuis humidis, ad sylvarum margines. Apr. Maj.

C. *maxima* Scop. Ad rivulos, fossas aquosas, circa Utinum, Faganeam, Faedis, alibique. Maj. Jun.

C. *pallescens* L. In pratis sylvaticis Faganeae. Carniae. Maj.

C. *capillaris* L. In rupestribus humidis alpinis prope Sutrium, alibique in Carnia (*Mazzucato*). Jun.

C. *firma* Host. In petrosis humidis alpinis M. Campo prope Venzone. Jun.

C. *ferruginea* Scop. In uliginosis alpinis Carniae (*Brumati*). Jun. Jul.

C. *flava* L. In herbidis humidis, sylvaticis, Faganeae, Coporiaci. Maj.

C. *OEderi* Ehrh. In fossis paludosis Faganeae: in humidis subalpinis Carniae. Maj. Jun.

C. *fulva* Good. In pratis humidis prope Montemfalconem (*Brumati*). Maj. Jun.

C. *distans* L. In pratis et pascuis humidis, ad rivulos. Maj. Jun.

C. *extensa* Good. In arenosis salsis inundatis prope Villaraspa, Montemfalconem. Jun.

(C. Grypmia Ehrh.)

† **C.** *sylvatica* Huds. In sylvaticis collinis Faganeae, in montanis Carniae, in sepibus umbrosis humidis Utini. Maj. Jun.

C. *Pseudo Cyperus* L. In paludosis circa lacum S. Danielis, secus flumen Noncello prope Portumnaonem. Jun.

† **C.** *vesicaria* L. Ad fossas aquosas prope Faganeam; — circa lacum S. Danielis (*Suffren*). Maj. Jun.

C. *paludosa* Good. Secus rivulos, in paludosis, Faganeae, Flambro, alibique. Maj.

† **C.** *riparia* Curt. Ad fossas aquosas, rivos, piscinas, Utini, Cordovadi, Aquilejae, etc. Maj. Jun.

C. *filiformis* L. Ad rivos prope S. Margheritam; — in turfosis sylvaticis prope S. Danielem (*Suffren*). Maj. Jun.

† **C.** *hirta* L. In arenosis humidis secus Tilaventum, Ignani; — prope S. Danielem (*Suffren*); prope Montemfalconem (*Brumati*). Maj. Jun.

ORDO 13 GRAMINEAE JUSSIEU

† **Zea** Linn.

Z. *Mays* L. Ex America australi allata, colitur vulgo. Jul.

Erianthus Richard.

E. *Ravennae* Beauv. In arenosis humidis ad mare prope Belvedere (*Brumati*). Jul.

Andropogon Linn.

A. *Ischaemum* L. In pascuis, pratis siccis, ad vias passim. Jul. Aug.

A. *pubescens* Visiani. In pratis siccis prope Isola Morosina (*Mazzucato*). Aug. Sept.

† **A.** *Gryllus* L. In pratis, pascuis, ad vias passim. Jun. Jul.

† **Sorghum** Persoon.

S. *halepense* Pers. In vineis, agris, eorumque marginibus Ignani, Montisfalconis, alibique. Jun. Jul.

S. *saccharatum* Pers. Colitur in usum oeconomicum. Jul. Aug.

S. *vulgare* Pers. Colitur in usum oeconomicum. Jul. Aug.

Tragus Desfontaines.

T. *racemosus* Desf. In arenosis, ad vias in Litorali prope Montemfalconem, Ronchi, Villaraspa. Jun. Jul.

Panicum Linn.

P. *sanguinale* L. In locis cultis, agris, hortis, passim. Jun. Sept.

P. *ciliare* L. In arvis sabulosis prope Ronchi, Montemfalconem (*Brumati*). Jul. Sept.

P. *Crus-galli* L. In agris, ad vias passim. Jul. Aug.

β. aristatum. In humidis, secus rivulos.

P. *miliaceum* L. In agris, cultis prope Quadruvium, Flambro, Virco, Montemfalconem, copiose. Aestate.

P. *undulatifolium* Arduin. In sepibus umbrosis prope Pinzano, Manazzons, Castelnuovo: in sylvis prope Aquilejam. Aug. Oct.

Setaria Palisot de Beauvais.

S. *verticillata* Beauv. In cultis, arvis passim. Jul. Aug.

S. *viridis* Beauv. In cultis, hortis, Utini, ubique. Jul. Aug.

S. *glauca* Beauv. In cultis, campis ubique. Jul. Aug.

Phalaris Linn.

P. *canariensis* L. In Litorali prope Contovello, Tergestum, raro. Maj. Jun.

P. *aquatica* L. In herbidis humidis Litoralis prope Contovello, Duinum. Maj.

P. *minor* Retz. Ad mare prope Belvedere (*Cernazai*). Maj. Jun.

P. *arundinacea* L. Ad fossas, ripas, prope Montemfalconem, Villaraspa, Cordovadum. Jun. Jul.

β. picta. Colitur vulgo in hortis ad ornamentum.

Hieróchloa Gmelin.

H. *australis* R. et Schult. In pratis sublimis, praecipue collinis et montanis. Maj. Jun.

Anthoxanthum Linn.

A. *odoratum.* In pratis, pascuis, ad vias passim. Maj Jun.

Alopecurus Linn.

A. *pratensis* L. In pratis fertilibus Utini, Faganeae, Quadruvii, S. Danielis, etc. Maj. Jun.

A. *agrestis* L. Inter segetes circa Utinum; — circa Montemfalconem (*Suffren*). Maj.

A. *geniculatus* L. In locis humidis Belvedere, Aquilejae (*Brumati*). Maj. Jul.

Crypsis Aiton.

C. *aculeata* Aiton. In locis humidis circa Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

C. *schoenoides* Lmk. In herbidis siccis prope Ronchi, Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

C. *alopecuroides* Schrad. Mihi obvia in Carnia fuit, sed locum natalem non memini: teste *Koch* nascitur in uliginosis collium Goritiam inter et Montemfalconem. Aug. Sept.

Phleum Linn.

P. *tenue* Schrad. In herbidis, ad vias in Litorali prope Montemfalconem (*Brumati*). Jun.

P. *arenarium* L. In arenosis maritimis prope Montemfalconem, Villaraspa. Jun. Jul.

P. *Boehmeri* Wibel. In collibus sterilibus prope Montemfalconem, Villaraspa. Jun. Jul.

P. *Michelii* All. In sylvaticis, sepibus umbrosis collinis, Faganeae. Jul.

P. *asperum* Vill. In locis sterilibus collinis, Brazzani, alibique. Jun.

P. *pratense* L. In pratis, dumetis, Faganeae, Ignani, alibique. Jun. Jul.

β. *nodosum*. In glareosis siccis, secus vias, Faganeae.

P. *alpinum* L. In pascuis alpinis et subalpinis M. Paralba, M. Novarza Carniae; — in M. Cren [*Brignoli*]. Jul. Aug.

Cynodon Richard.

C. *Dactylon*. Persoon. In arenosis, ad vias, muros Utini, alibique frequens. Jul. Aug.

pag. 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Post Leerlia

Coleanthus subtilis Seidel. Prope [illegible]
sed rarus ad ripas, [illegible] [illegible]!

[illegible] pellerina [illegible] ? [illegible] [illegible]
[illegible] circa Tovello.

Spartina Schreber.

S. *stricta* Roth. [Limnetis pungens Rich.] In paludosis ad mare, ad ostia Sontii prope Aquilejam, Aquas gradatas, Belvedere [*Brumati*]. Aug. Sept.

Leersia Solander.

L. *oryzoides* Swartz. In foss's aquosis, ad rivos, Utini, Cordovadi, Quadruvii, alibique frequens. Aug. Sept.

Polypogon Desfontaines.

P. *monspeliensis* Desf. In litore maris prope Caprulas [*Suffren*]; prope Montemfalconem [*Brumati*]. Maj. Jun.

Agrostis Linn.

A *stolonifera* L. In pratis, ad vias Faganeae, S. Danielis, Utini, Montisfalconis Jul.

β. *gigantea*. In pratis, secus fossas prope Forum Julii [*Suffren*]; prope Montemfalconem. [*Brumati*]

γ. *maritima*. In pratis humidis ad mare [*Brumati*].

δ. *alba*. In rupestribus Litoralis [*Brumati*; in pratis prope Forum Julii [*Suffren*].

A. *vulgaris* Wither. In pratis, ad vias, Utini, Faganeae, alibique. Jul.

+**A.** *canina* L. In pratis, pascuis humidis, Faganeae, S. Danielis, alibique. Jun. Aug.

A. *alpina* Scop. In pascuis alpinis Carniae. Jul.

A. *rupestris* All. In pratis et pascuis alpinis Carniae. Jul. Aug.

Apèra Adanson.

A. *Spicaventi* Beauv. [Agrostis. L.] Secus fossas, rivulos, in locis humidis, Faganeae, S. Danielis, Brazzani. Jun. Jul.

A. *interrupta* Beauv. In arenosis, cultis, prope Ronchi, Montemfalconem [*Brumati*]. Jun. Jul.

Calamagrostis Roth.

C. *lanceolata* Roth. In sepibus, ad agrorum margines. Faganeae, Martignaci, alibique. Jul. Aug.

C. *littorea* DC. In subdulosis maritimis prope Montemfalconem [*Wulfen*, *Brumati*]. Jul. Aug.

C. *epigejos* Roth. [Arundo. L.] In sylvaticis, in muris vetustis passim. Jul. Aug.

C. *Halleriana* DC. In glareosis torrentis Turris prope Marsura [*Brignoli*]. Jul. Aug.

C. *montana* Host. In sepibus collinis Faganeae; in sylvis montanis Venzoni, Glemonae. Jul. Aug.

C. *sylvatica* DC. In sylvaticis Brazzani; prope Goritiam [*Brumati*]. Jul. Aug.

Psamma Palisot de Beauvāis.

P. *arenaria* Roem. et Schult. (Arundo. L.) In arenosis maritimis prope Villa aspa, Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

Gastridium Palisot de Beauvais.

G. *lentigerum* Gaud. (Milium, L.) In agris et cultis circa Montemfalconem, Ronchi [*Brumati*]. Jul.

Milium Linn.

M. *effusum* L. In arvis sterilibus circa Quadruvium. Jun.

Piptatherum Palisot de Beauvais.

P. *paradoxum*. Beaw. (Milium, L.) In sylvis Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

Stipa Linn.

S. *pennata* L. In collibus apricis, in rupestribus prope Goritiam, Mollium copiose in M. Molderana prope Travesium. Maj. Jun.

S. *aristella* L. In rupestribus M. Cren; — prope Forum Julii (*Brignoli*). Jul. Aug.

Phragmites Trinius.

P. *communis* Trin. In stagnis, piscinis, fossis, arvis humidis passim. Aug. Sept.

Arundo Linn.

A. *Donax* L. In palustribus secus Tilaventum prope Latisanam, alibique in Forojulii inferiore. Sept. Oct.

Sesleria Arduin.

S. *tenuifolia* Schrad. In rupestribus ad mare prope Montemfalconem, Duinum [*Wulfen, Brumati*]. Maj.

(Preliminari)

S. *coerulea* Arduin. In pratis, ad ripas Tilaventi prope Spilimbergum, Ignanum, Forum Julii, in alpes adscendens, Mart. Apr.; in alpibus serius.

S. *elongata* Host. In graminosis rupestribus Litoralis prope Montemfalconem. Aug.

S. *sphaerocephala* Ard. In rupestribus editioribus M. Campo; — in M. Cren (*Brignoli*). Maj. Jun.

S. *microcephala* DC. In rupium fissuris alpium editiorum (*Brumati*). Jun. Jul.

Koeleria Persoon.

K. *cristata* Pers. In pratis siccis, pascuis, glareosis, ad vias passim. Maj. Jul.

K. *hirsuta* Gaud. In rupestribus collinis apricis prope Brazzanum. Jun. Jul.

K. *phleoides* Pers. Ad vias, in cultis Litoralis circa Montemfalconem (*Brumati*). Maj. Jun.

Aira Linn.

A. *caespitosa* L. In pratis humidis Faganeae, Brazzaco; — circa S. Danielem (*Suffren*). Jun. Jul.

β. *pallida*. In pratis collinis Faganeae.

A. *flexuosa* L. In sylvaticis, in graminosis siccis Litoralis prope Rubbia (*Brumati*). Jun. Jul.

A. *uliginosa* Weih. In paludosis, turfosis Faganeae; — in humidis sylvaticis prope Verzegnis (*Suffren*). Jul.

Holcus Linn.

H. *lanatus* L. In pratis, pascuis, ad vias passim. Jun. Aug.

H. *mollis* L. In dumetis, sepibus Faganeae. Faedis; in pratis secus torrentem Turrim prope Udinum. Jul. Aug.

Arrhenaterum Palisot de Beauvais.

A. *elatius* Mert. Koch. Avena L. . In pratis, ad vias passim. Jun. Jul.

Avena Linn.

A. *sativa* L. Colitur, et occurrit hinc inde ad vias, ad agrorum margines. Jul. Aug.

A. *fatua* L. Inter segetes, ad vias Litoralis prope Montemfalconem — circa Tulmetium (*Suffren*). Jul. Aug.

A. *pubescens* L. In pratis Litoralis prope Rubbia (*Brumati*). Maj. Jun.

A. *amethystina* Clarion. In pascuis alpinis M. Pizzúl Carniae. Maj. Jun.

A. *versicolor* Vill. In pascuis alpinis prope Venzone. Jul.

A. *sempervirens* Vill. In pascuis alpinis M. Amarianae prope Amaro. Jul. Aug.

A. *flavescens* L. In pratis praecipue collinis et montanis passim. Jun. Jul.

A. *distichophylla* Vill. In pascuis alpinis Carniae. Jul. Aug.

A. *argentea* Willd. In pascuis alpinis M. Pizzúl Carniae. Jul. Aug.

A. *caryophyllea* Wigg. In pratis circa Lavarianum. Jun. Jul.

A. *capillaris* Mert. et Koch. In pratis pinguibus circa Utinum, Pasiano di Prato; — prope Montemfalconem (*Brumati*). Jun.

Danthonia De Candolle

D. *provincialis* DC. (Avena spicata β. Willd). In pratis humidis prope Belvedere (*Brumati*). Jun.

Triodia Rob. Brown.

T. *decumbens* Beauv. In herbidis subalpinis prope Pontebam; — in montanis Litoralis (*Brumati*). Jun.

Melica Linn.

M. *ciliata* L. In locis rupestribus montanis; in muris vetustis prope Forum Julii. Maj. Jun.

M. *uniflora* Retz. In sylvaticis umbrosis collinis prope Butrium. Jun.

M. *nutans* L. In sylvis, sepibus collinis et montanis, frequens. Maj. Jun.

Briza Linn.

B. *maxima* L. In graminosis rupestribus prope Duinum (*Brumati*). Maj. Jun.

B. *media* L. In pratis passim. Jun.

B. *minor* L. In pratis circa Utinum, raro. Maj. Jun.

Eragrostis Palis. de Beauvais.

E. *megastachya* Link. In arvis glareosis passim. Jul. Aug.

E. *poaeoides* Beauv. In cultis et campis Litoralis (*Brumati*). Jul. Aug.

E. *pilosa* Beauv. In campis, hortis, ad vias frequens. Jul. Aug.

Poa Linn.

P. *loliacea* Huds. In rupestribus ad mare in Litorali (*Brumati, Host*). Maj. Jun.

P. *dura* Scop. Ad agrorum margines, in pratis siccis prope Montemfalconem (*Host, Brumati*). Maj. Jun.

P. *annua* L. In cultis, ad vias, passim. Fl. per totum annum.

β. *varia*. In pratis alpinis M. Novarza.

P. *laxa* Haenke. In pascuis alpinis et subalpinis Carniae et Forijulii. Jun. Aug.

β. *vivipara*. In alpinis prope Modium.

γ. *pallescens*. In alpinis prope Venzone.

P. *bulbosa* L. In glareosis siccis, ad vias, aggeres passim. Maj. Jun.

β. *vivipara*. Prope Utinum, Ignanum, alibique.

P. *alpina* L. In alpium pascuis alpinis et subalpinis. Maj. Jun.

β. *vivipara*. In alpinis umbrosis.

γ. *badensis*. In alpibus Carniae [*Mazzucato*].

P. *debilis* Thuil. In pratis Litoralis. (*Brumati*). Jun.

P. *nemoralis* L. In sylvaticis, rupestribus, Forijulii et Litoralis. Jun. Jul.

serotina. In sylvaticis prope Brazzà (*Brignoli, Moretti*).

P. *trivialis* L. In pratis, ad agrorum margines. Jun. Jul.

P. *pratensis* L. In pratis, pascuis arenosis passim. Maj. Jun.

β. *angustifolia*. In pratis S. Daniclis (*Saffrea*). Apr. Maj.

P. *compressa* L. In pascuis, ad vias, in glareosis. Jun. Jul.

Glyceria Rob. Brown.

G. *spectabilis* Mert. et Koch. In aquis stagnantibus, in fossis aquosis prope Portumgruarium, Cordovadum, Aquilejam. Jul.

G. *fluitans* Rob. Brown. In aquis stagnantibus et lente fluentibus passim. Jul.

G. *distans* Wahlb. In herbidis humidis, ad vias prope Montemfalconem [*Brumati*]. Maj. Jun.

G. *festucaeformis* Heyn. Secus flumen Sarzana prope Montemfalconem [*Mazzucato*]. Jun.

G. *aquatica* Presl. In arenosis humidis Faganeae. Jun. Jul.

Molinia Schrank.

M. *coerulea* Moench. In sylvis, pratis sylvaticis, praecipue collinis et montanis passim. Aug. *β. minor*. In pratis paludosis.

M. *serotina* Mert. et Koch. In collibus apricis prope Montemfalconem, alibique in Litorali [*Brumati*]. Aug. Sept.

Dactylis Linn.

D. *glomerata* L. In pratis, pascuis, sylvis, ad vias passim. Jun. Jul.

D. *littoralis* Willd. In pratis humidis Forijulii inferioris, copiose in pratis Isola Morosina; — iisdem in locis et in pratis Caprularum [*Brignoli*]. Jul. Aug.

Cynosurus Linn.

C. *cristatus* L. In pratis, pascuis passim Jun. Jul.

C. *echinatus* L. In locis sterilibus siccis Litoralis prope Montemfalconem alibique. Maj. Jun.

Festuca Linn.

F. *rigida* Kunth. In herbidis, ad vias Utini, alibique frequens. Jun.

F. *uniglumis* Soland. In paludosis ad mare prope Montemfalconem, Villaraspa, copiose. Maj.

F. *ciliata* Danth. In glareosis siccis, secus vias circa Utinum; — in montanis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Maj.

Pleuffine indica [illegible]

[illegible] India. et America

F. *myuros* L. In locis incultis, glareosis, circa Utinum, alibique. Maj. Jun.

F. *bromoides* L. In pascuis siccis, in graminosis montium prope Montemfalconem [*Mazzucato*]. Maj. Jun.

F. *ovina* L. In pratis, pascuis, muris vetustis passim. Maj. Jun.

α. *vulgaris.* In saxosis circa Utinum.

β. *alpina.* In alpibus Carniae prope Sappadam, alibique.

γ. *duriuscula.* In muris vetustis Paularo d'Incarojo.

δ. *amethystina.* In pratis siccis collinis prope Montemfalconem.

F. *heteraphylla* Lmk. In sylvis montanis Litoralis, Carniae [*Brumati*]. Maj. Jun.

F. *rubra* L. In pratis, pascuis, arenosis maritimis Litoralis [*Brumati*]. Maj. Jun.

F. *spadicea* L. In Carniae et Forijulii alpibus editioribus (*Brumati*). Jul. Aug.

F. *gigantea* Vill. In pratis sylvaticis humidis circa S. Danielem [*Suffren*]. Jun. Jul.

F. *Scheuchzeri* Gaud. In pratis humidis subalpinis prope Paularo d'Incarojo loco dicto *Costa Robbia*, raro. Jul. Aug.

F. *arundinacea* Schreb. Ad ripas, in dumetis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jun. Jul.

F. *elatior* L. In pratis fertilibus, ad vias Aquilejae, Montisfalconis, Cordovadi. Jun. Jul.

F. *loliacea* Huds. In pratis prope Montemfalconem [*Brumati*]. Maj. Jun.

Brachypodium Palisot de Beauvais.

B. *sylvaticum* Roem. et Schult. In dumetis, sepibus circa Utinum [*Mazzucato*] : prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jul.

B. *pinnatum* Beauv. In pratis, ad agrorum margines, ad vias passim. Jun. Jul.

α. *vulgare.* Ad agror. margines Utini, Paganeae, alibique.

β. *caespitosum.* In pratis, pascuis circa Utinum.

B. *ramosum* Roem. et Schult. In apricis rupestribus Litoralis prope Contovello. Jun.

Bromus Linn.

B. *secalinus.* Inter segetes, ad agror. margines. Jun. Jul.

α. grossus. Ad agrorum margines Utini; — in Litorali (*Brumati*).

β. velutinus. In Litorali (*Brumati*).

γ. vulgaris. Ad agrorum margines Forni di Sopra.

B. *racemosus* L. In pratis, pascuis Litoralis (*Brumati*).

B. *mollis* L. In herbidis siccis, ad vias passim. Maj. Jun.

B. *arvensis* L. Inter segetes prope Sutrium; — S. Danielem (*Suffren*). Jun.

B. *patulus* Mert. et Koch. Inter segetes subalpinas Carniae prope Sutrium. Jun. Jul.

B. *squarrosus* L. In arvis, vineis Litoralis (*Brumati, Host*). Jun.

B. *asper* L. In sylvis montanis Carniae; — in sylvis Litoralis (*Brumati*). Jun. Jul.

B. *erectus.* In collibus apricis, in pratis Forijulii et Litoralis passim. Maj. Jun.

β. villosus. Prope Isola Morosina, raro.

B. *sterilis* L. In locis sterilibus, ruderatis, ad vias passim. Maj. Jul.

B. *tectorum* L. In ruderatis, muris vetustis, Utini, alibique. Maj. Jun.

B. *rigidus* Roth. In cultis, ad vias prope Montemfalconem, Ronchi (*Brumati*). Maj. Jun.

B. *diandrus* Curt. In cultis, ad vias prope Strassoldo, Joannìz; — in Litorali (*Brumati*). Jun.

Triticum Linn.

T. *vulgare.* L. Colitur.

T. *turgidum* L. colitur.

T. *villosum* Marsch. Inter segetes Litoralis (*Muzzucuto*). Maj. Jun.

T. *junceum* L. In arenosis maritimis prope Montemfalconem, Villaraspa, Aquas gradatas. Jun. Aug.

T. *rigidum* Schrad. In arenosis ad mare prope Aquilejam, Villaraspa, alibique (*Brumati*). Jul. Aug.

T. *pungens* Persoon. In arenosis ad mare prope Villaraspa, Aquilejam. Jun. Jul.

T. *glaucum* Desf. In sepibus, ad agrorum margines, Utini, Aquilejae, alibique. Jun. Jul.

T. *repens*. L. In cultis, sepibus, ad vias passim. Jun. Jul.

T. *biflorum* Brign. In rupestribus editioribus M. Matajura (*Brignoli, Cernazai*). Jul.

T. *canum* Schreb. In herbidis umbrosis, in fossis Urbis Utini; — ad viarum margines prope S. Cajetanum (*Suffren*). Jun. Jul.

Secale Linn.

S. *cereale* L. Colitur. Maj.

Elimus Linn.

E. *arenarius* L. In arenosis maritimis circa Caprulas (*Suffren*), Jul. Aug.

E. *europaeus* L. In graminosis ad littus maris prope Montemfalconem (*Suffren*). Jul. Jul.

Hordeum Linn.

H. *vulgare* L. Colitur. Maj. Jun.

H. *hexasticon* L. Colitur. Jun.

H. *murinum* L. Ad muros, vias, in ruderatis passim. Jun. Aug.

H. *secalinum* L. In pratis paludosis prope Montemfalconem (*Brumati*). Jun. Jul.

H. *maritimum* Wither. In paludibus salsis, in arenosis maritimis prope Montemfalconem, Villaraspa, Aquilejam. Maj. Jun.

Lolium Linn.

L. *perenne* L. In herbidis, locis incultis, ad vias passim. Jun. Aug.

β. *ramosum*. In locis feracioribus circa Utinum.

γ *tenue*. In siccis, glareosis passim.

L. *temulentum* L. Inter segetes non ubique frequens, copiose in Carnia. Jun. Jul.

β. *speciosum*. Inter segetes Utini, alibique.

AEgilops Linn.

AE. *ovata* L. In graminosis siccis collinis prope Montemfalconem, Duinum. Maj.

AE. *triuncialis* L. In locis cultis, ad vias Litoralis et Forijulii inferioris (*Brumati, J. Host*). Jun.

Lepturus Rob. Brown.

L. *incurvatus* Trin. [Rottboellia L.]. In arenosis ad littus maris prope Montemfalconem, Aquas gradatas (*Brumati*). Maj.

L. *filiformis* Trin. (Rottboellia Roth). In arenosis maritimis, secus vias Ronchi, Montisfalconis (*Brumati*). Maj.

Psilurus Trinius.

P. *nardoides* Trin. (Rottboellia monandra Cav.) In rupestribus apricis prope Duinum (*Brumati*). Maj. Jun.

Nardus Linn.

N. *stricta* L. In pascuis uliginosis subalpinis prope Pontebam. Jul. Aug.

ADDENDA ET CORRIGENDA

Pag. 6 *lin.* 29. illustratan / - *lege* illustrata.
» 11 » 1. in usque, alpibus » usque ad alpes
» 19 » 21. brevioribus » breviores
» 27 post *Tunicam* *Saxifragam* addatur:

Dianthus Linn.

D. *prolifer* L. In campis, collibus apricis Litoralis [*Brumati*]. Jul. Aug.

D. *barbatus* L. In pratis subalpinis Venzoni; in sylvaticis umbrosis Faganeae, alibique copiose. Jul.

D. *Seguieri* Villars. In pratis subhumidis, in sepibus prope Spessa. Jun. Jul.

D. *atrorubens* All. In pratis siccis passim. Jul. Jul.

D. *deltoides* L. In pratis siccis, sylvaticis agri Goritiensis [*Brumati*]. Jun. Sept.

D. *glacialis* Hänke. In summis alpibus Carniae [*Brumati*]. Jul.

D. *sylvestris* Wulf. In declivibus montanis et subalpinis Venzoni, Resiutae, Glemonae, Tarcenti. Jun.

β. virgineus. In sabulosis Tilaventi prope Ignanum.

D. *Caryophyllus* L. In graminosis siccis ad ripas Tilaventi prope Ignanum, Rivis, Ramuscello. Jul. Aug.

D. *plumarius* L. Ad agror. aggeres, in collibus, ad sylvarum oras. Jul.

D. *superbus* L. In pratis arenosis ad scaturigines Turris prope Musi. Jun.

D. *arenarius* L. In saxosis Amaro inter et Tulmetium loco dicto *i Gravons*, prope Venzone *ai Rivi bianchi*. Jun. Jul.

D. *Monspessulanus* L. In collibus petrosis Goritiam inter et Montemfalconem (*Cernazai*). Jul. Aug.

Pag. 33. post *Hibiscum syriacum* addatur:

Abutilon Linn.

A. *Avicennae* Gärtn. (Sida Abutilon L.) In locis humidis, ad aggeres circa Aquilejam [*Brumati*]. Jul. Aug.

Pag. 61. Delcatur *Eryngium planum* in Forojulii nondum inventum.

Pag. 70. *lin.* 19. Scherardia *lege* Sherardia.

Pag. 120. post *Satiqorniam herbaceam* addatur.

Policnemum Linn.

P. *arvense* L. In agris, ad vias prope Montemfalconem [*Brumati*]. Jul. Aug.

INDEX GENERUM

Abutilon 165
Acer 34
Achillea 79
Aconitum 13
Actaea 14
Adenophora 94
Adenostyles 74
Adonis 11
Adoxa 69
Ægopodium 62
Ægylops 162
Æsculus 34
Æthionema 22
Æthusa 64
Agrimonia 51
Agrostemma 29
Agrostis 153
Aira 153
Ajuga 114
Alchemilla 32
Alisma 152
Allium 142
Alnus 130
Alopecurus 152
Alsine 29
Althaea 53
Alyssum 20
Amaranthus 119
Ammi 62
Amygdalus 48
Anacamptis 135
Anagallis 116
Anchusa 100
Andropogon 150
Androsace 116
Androsaemum 34
Anemone 10
Angelica 65
Anthemis 79
Anthericum 144
Anthoxanthum 151
Anthriscus 67
Anthyllis 40
Antirrhinum 104
Apera 153
Apium 61
Apocynum 97
Aposeris 86
Aquilegia 13
Arabis 16
Arbutus 93
Archangelica 65
Arctostaphylos 93
Arenaria 30
Aristolochia 124
Arnica 81
Aronia 53
Aronicum 80
Arrhenatherum 155
Artemisia 78
Arum 154
Arundo 154
Asarum 125
Asparagus 159
Asperula 70
Asphodelus 144
Aster 75
Asteriscus 76
Astragalus 44
Astrantia 61
Athamanta 64
Atragene 9
Atriplex 121
Atropa 102
Avena 153
Azalea 93

Ballota 115
Barbarea 16
Bartsia 108
Bellidiastrum 75
Bellis 75
Berberis 14
Betula 65
Beta 121
Betonica 113
Betula 130

Bidens 77
Bifora 68
Biscutella 22
Blitum 120
Borago 100
Brachypodium 159
Brassica 18
Briza 156
Bromus 160
Bryonia 37
Bunias 251
Buphthalmum 76
Bupleurum 63
Buttomus 152
Buxus 125

Cakile 25
Calamagrostis 155
Calamintha 110
Calendula 82
Calepina 23
Callitriche 53
Calluna 95
Caltha 12
Camelina 21
Campanula 95
Cannabis 127
Capparis 24
Capsella 22
Cardamine 17
Carduus 85
Carex 147
Carlina 84
Carpesium 77
Carpinus 128
Carum 62
Castanea 127
Catabis 67
Celtis 127
Centaurea 80
Centranthus 72

Cephalanthera 157
Cephalaria 75
Cerastium 51
Ceratophyllum 56
Cercis 48
Cerinthe 101
Chaerophyllum 68
Chaiturus 115
Cheiranthus 16
Chelidonium 15
Chenopodium 120
Cherleria 50
Chlora 98
Chondrilla 88
Chrysanthemum 80
Chrysosplenium 60
Cicer 46
Cichorium 86
Cicuta 62
Cineraria 81
Circaea 54
Cirsium 82
Cistus 24
Cadmum 146
Clematis 9
Clinopodium 111
Clypeola 20
Cnidium 64
Cochlearia 21
Coeloglossum 156
Colchicum 145
Colutea 44
Comarum 30
Conium 68
Convallaria 139
Convolvulus 100
Corallorrhiza 157
Coriandrum 68
Cornus 69
Coronilla 45
Cortusa 117

Corydalis 15
Corylus 128
Cotoneaster 55
Crataegus 55
Crepis 89
Clarithmum 65
Crocus 158
Crypsis 152
Cucubalus 27
Cucumis 57
Cucurbita 56
Cupressus 151
Cuscuta 100
Cyclamen 117
Cydonia 55
Cynanchum 97
Cynodon 152
Cynoglossum 100
Cynosurus 158
Cyperus 145
Cypripedium 157
Cytisus 17 A, 29, 39
Cytisus b2
Dactyl[illegible] 158
Danthonia 156
Daphne 123
Datura 103
Daucus 67
Delphinium 13
Dentaria 17
Dianthus 162
Dictamnus 37
Digitalis 104
Diplotaxis 20
Dipsacus 73
Dolichos 48
Doronicum 80
Dorycnium 45
Draba 21
Drosera 26
Dryas 49

Drypis 29

Echinophora 68
Echinops 82
Echinospermum
100
Echium 101
Elymus 161
Elyna 147
Epilobium 54
Epimedium 14
Epipactis 157
Eragrostis 157
Erianthus 150
Erica 95
Erigeron 75
Eriophorum 147
Erithrichium 102
Erodium 56
Eruca 20
Ervum 46
Eryngium 61
Erysimum 18
Erythraea 99
Erythronium 144
Eupatorium 74
Euphorbia 125
Euphrasia 108
Evonymus 37

Fagus 127
Falcaria 62
Ferulago 63
Festuca 158
Ficus 127
Filago 77
Fimbristylis 147
Foeniculum 64
Fragaria 30
Fraxinus 97
Fritillaria 140

Fumaria 15

Gagea 142
Galanthus 139
Galasia 88
Galega 44
Galeobdolon 112
Galeopsis 112
Galium 71
Gastridium 154
Gaya 65
Genista 39
Gentiana 98
Geranium 55
Geum 49
Gladiolus 158
Glaucium 15
Glechoma 111
Globularia 117
Glyceria 158
Glycyrrhiza 44
Gnaphalium 78
Gratiola 103
Gymnadenia 135
Gypsophila 27

Hacquetia 64
Halimus 121
Hedera 69
Hedysarum 45
Helcocharis 146
Helianthemum 24
Helianthus 77
Heliotropium 100
Helleborus 15
Helosciadium 62
Hemerocallis 145
Heracleum 66
Herminium 136
Hermaria 57
Hesperis 18

Hibiscus 35
Hieracium 90
Hierochloa 151
Himantoglossum 136
Hippocrepis 45
Hippophaë 124
Hippuris 55
Holcus 155
Holosteum 30
Homogyne 74
Hordeum 161
Horminum 111
Hottonia 116
Humulus 127
Hutchinsia 22
Hydrocharis 151
Hyoscyamus 102
Hypericum 34
Hypochoeris 88
Hyssopus 111

Jasione 92
Jasminum 97
Iberis 22
Ilex 96
Impatiens 56
Imperatoria 76
Inula 76
Iris 158
Ischardia 54
Isopyrum 13
Juglans 127
Juncus 154
Juniperus 150
Jurinea 84

Kentrophyllum 84
Kernera 21
Knautia 75
Koeleria 150

Lactuca 88
Lamium 111
Lappa 84
Lapsana 86
Laserpitium 66
Lathraea 107
Lathyrus 47
Laurus 124
Lavandula 108
Lavatera 33
Leersia 155
Lemna 155
Leontodon 86
Leonurus 113
Lepidium 22
Lepigonum 29
Lepturus 162
Leucojum 139
Levisticum 65
Libanotis 64
Ligusticum 65
Ligustrum 97
Lilium 144
Limodorum 156
Linaria 104
Lindernia 106
Linosyris 75
Linum 52
Listera 137
Lithospermum 101
Lobularia 20
Lolium 161
Lomatogonium 98
Lonicera 70
Loranthus 69
Lotus 43
Lunaria 20
Lupinus 40
Luzula 144
Lychnis 28
Lycopsis 101
Lycopus 109
Lysimachia 115
Lythrum 55

Majanthemum 140
Malabaila 68
Malachium 31
Malva 52
Marrubium 113
Matricaria 80
Matthiola 116
Medicago 40
Melampyrum 107
Melica 156
Melilotus 42
Melissa 111
Mellitis 111
Mentha 109
Menianthe 98
Menziesia 93
Mercurialis 126
Mespilus 55
Meum 63
Micropus 176
Milium 154
Moehringia 50
Molinia 158
Molospermum 68
Morus 127
Mulgedium 89
Muscari 145
Myagrum 25
Myosotis 102
Myricaria 56
Myriophyllum 55
Myrrhis 68
Myrtus 56

Naias 155
Narcissus 138
Nardus 162
Nasturtium 16
Neottia 137
Nepeta 111
Neslia 23
Nigella 13
Nigritella 136
Nuphar 14
Nymphaea 14

Ocymum 108
OEnanthe 63
OEnothera 54
Olea 96
Omphalodes 100
Onobrychis 43
Ononis 40
Onopordon 84
Onosma 101
Ophrys 156
Orchis 134
Origanum 110
Orlaya 67
Ornithogalum 144
Orobanche 106
Orobus 47
Ostrya 128
Osyris 124
Oxalis 36
Oxyria 122
Oxytropis 44

Paederota 106
Paeonia 14
Paliurus 58
Pallenis 76
Panicum 151
Papaver 15
Paradisia 144
Parietaria 126
Paris 139
Parnassia 26

Molecula pag. 13.

Nemia pag. 101

Paronychia 57
Passerina 123
Pastinaca 66
Pedicularis 107
Persica 48
Petasites 75
Petrocallis 21
Petroselinum 62
Peucedanum 65
Phaca 44
Phalaris 151
Phaseolus 48
Philadelphus 56
Phillyrea 96
Phleum 152
Phragmites 154
Physalis 102
Phyteuma 92
Phytolacca 119
Picris 87
Pimpinella 62
Pinguicula 115
Pinus 131
Piptatherum 154
Pistacia 38
Pisum 47
Polygala 26
Plantago 118
Platanthera 136
Poa 157
Polemonium 99
Polycarpon 57
Polycnemum 163
Polygala 26
Polygonum 122
Polypogon 155
Populus 130
Portulaca 57
Potamogeton 152
Potentilla 80
Poterium 32
Prenanthes 88
Primula 116
Prunella 113
Prunus 48
Psamma 154
Psilurus 162
Pulegium 109
Pulicaria 77
Pulmonaria 101
Punica 54
Pyrola 96
Pyrus 53
Quercus 128
Ranunculus 11
Raphanus 23
Rapistrum 23
Reseda 26
Rhagadiolus 86
Rhamnus 58
Rhinanthus 108
Rhodiola 57
Rhododendron 93
Rhus 38
Rhynchospora 146
Ribes 58
Robinia 44
Rosa 51
Rosmarinus 109
Rubia 71
Rubus 50
Rumex 121
Ruppia 155
Ruscus 140
Ruta 37
Sagina 29
Sagittaria 152
Salicornia 120
Salix 128
Salsola 119
Salvia 109
Sambucus 69
Samolus 117
Sanguisorba 52
Sanicula 61
Saponaria 27
Satureja 110
Saussurea 84
Saxifraga 59
Scabiosa 74
Scandix 67
Schoberia 119
Schoenus 145
Scilla 142
Scirpus 146
Scleranthus 57
Scolymus 86
Scorzonera 87
Scrophularia 103
Scutellaria 113
Secale 161
Securigera 45
Sedum 58
Selinum 65
Sempervivum 58
Senebiera 23
Senecio 81
Serapias 136
Serratula 84
Seseli 64
Sesleria 154
Setaria 151
Sherardia 70
Sibbaldia 51
Silaus 65
Silene 27
Silybum 83
Sinapis 20
Sisymbrium 18
Sium 63

Smilax 140
Solanum 102
Soldanella 117
Solidago 76
Sonchus 89
Sorbus 55
Sorghum 150
Soyeria 90
Sparganium 134
Spartina 155
Spartium 59
Specularia 94
Spergula 29
Spinacia 121
Spiraea 49
Spiranthes 137
Stachys 112
Staphylea 57
Statice 117
Stellaria 50
Stenactis 73
Stipa 134
Succisa 73
Swertia 98
Sylibum 85
Symphytum 101
Syringa 97

Tamarix 56
Tanus 140
Tanacetum 79
Taraxacum 88
Taxus 150
Tetragonolobus 44
Teucrium 114
Thalictrum 9
Thesium 124
Thlaspi 21
Thrincia 86
Thymus 110
Thysselinum 66
Tilia 55
Tofieldia 143
Tommasinia 66
Torilis 67
Tragopogon 87
Tragus 151
Trapa 54
Trientalis 115
Trifolium 42
Triglochin 152
Trigonella 42
Trinia 62
Triodia 156
Triticum 160
Trollius 45
Tulipa 140
Tunica 27
Turritis 16
Tussilago 74
Typha 154

Ulex 59
Ulmus 127
Urospermum 87
Urtica 126
Utricularia 115

Vaccinium 94
Valeriana 72
Valerianella 72
Vallisneria 151
Veratrum 143
Verbascum 105
Verbena 115
Veronica 104
Vesicaria 120
Viburnum 70
Vicia 46
Vinca 97
Viola 23
Viscum 69
Vitex 115
Vitis 55

Wulfenia 106

Xanthium 92
Xeranthemum 86

Zazyntha 89
Zanichellia 135
Zea 150
Zizyphus 58
Zostera 135



Hippocrepis unisiliqua .:.

Ferro Cavallo è

all' orto 29. Piano :tt:



FLORÆ FOROJULIENSIS

SYLLABUS

A

JULIO ANDREA PIRONA

MED. DOCT.

GYMNASII UTINENSIS

DISCIPULIS

PROPOSITUS.

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Inches 1 2 3 4 5 6 7
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black